

JAMA/JAPIA統一データシート(以下、JAMAシートとする)に関するよくある質問集 (FAQ)

項目	質問	回答	更新日
全体に関する質問	説明会の資料を入手することはできますか？ (05年11月24日、28日、12月5日に開催)	部工会(JAPIA)のホームページに掲載します。	06年10月1日
全体に関する質問	今後のIMDSのバージョンアップにも対応して頂けるのでしょうか？	今回の改訂の目的がIMDSとの整合化であるため、今後もIMDSのバージョンアップに対応していきます。 ただし、改訂時期については、他の改訂と合わせる場合等があり、ずれる可能性があります。	06年3月1日
全体に関する質問	IMDSに加入していないメーカーに対しても、受け付けて頂けるのでしょうか？	サプライチェーンを通じての調査は、原則としてIMDS もしくは JAMAシートのいずれかになります。 (業界活動であるため、強制力のあるものではありません。) 独自シートにて運用がされている場合は、部工会(JAPIA)にご連絡をお願いします。自工会(JAMA)・部工会(JAPIA)にて調整を行います。(ただし、入力項目の削減等、シートの運用で問題ない場合は、許容されています。)	06年3月1日
全体に関する質問	自工会(JAMA)・部工会(JAPIA)以外の関連業界にも展開して欲しい。	タイヤ、ガラス、材料、電子情報技術産業協会(JEITA)等、自動車部品を扱っている関連業界への展開を検討している。 ただし、業界独自の仕様で展開している場合もあり、展開が困難であったり、時間を要する場合があることをご理解下さい。(自動車業界と取引のある業界であれば、JAMAシートに関する活動について、理解されてきていると思います) <他業界への説明会開催実績> ・日本鉄鋼連盟加盟会社:06年7月26日に開催済 ・日本化学工業協会(JCIA)加盟会社:06年11月30日に開催済 ・アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP):07年2月27日に開催済 ・日本建設機械工業会(CEMA):09年5月14日に開催済	09年10月1日
全体に関する質問	JAMAシートで調査依頼を受けた場合も、IMDSで回答することはできますか？	原則として、調査元から依頼された方法にて回答をする必要があります。 IMDS もしくは JAMAシートのいずれかの調査方法が認められており、調査元の対応状況に合わせた調査にご協力をお願い致します。	07年7月1日
全体に関する質問	JAMAシートの英語版は作成されるのか？	英語版の開発も完了してします。	06年10月1日
全体に関する質問	非常に短納期で依頼がくる場合があるが、何か対応して頂けませんか？	自工会(JAMA)および部工会(JAPIA)での対応はできません。 調査元の自動車メーカーへの要請をお願いします。	06年3月1日
全体に関する質問	日本自動車部品工業会(JAPIA)会員会社ではありませんが、パスワードを教えてくださいませんか？	パスワードは、サプライチェーン川下のJAPIA会員企業からサプライチェーンに沿って川上に伝達されることになっております。貴社の調査元にお尋ね下さい。それ以外のルートでは、お知らせしておりません。	09年10月1日
入力方法に関する質問	登録済区分の入力方法を教えてください。	外部リストのコード(4つ)から選択して下さい。 それぞれ入力必須項目があります、それ以外の項目は入力不要です。 1:登録済(本帳票に同一品番あり) 2:登録済(過去の調査にて回答済) [部品質量の入力必須] 3:支給部品 [部品質量の入力必須] 4:支給材料 [部品質量、材料質量の入力必須]	06年3月1日

項目	質問	回答	更新日
入力方法に関する質問	支給部品や支給材料がある場合の入力方法を教えてください。	「登録済区分」を利用し、入力して下さい。	06年3月1日
入力方法に関する質問	材料リスト・化合物リストに該当するものが無いときに、追加して頂くまでに時間がかかると思いますが、追加されるまでは、どのように対応したらいいでしょうか？	調査元と調整をして下さい。	06年3月1日
入力方法に関する質問	電子部品の入力方法について、統一見解はありますか？	自工会(JAMA)として、特別なルールは決めていません。 JAPIAにて入力事例を用意しましたので、参考にして頂き、調査元と調整して下さい。	07年7月1日
入力方法に関する質問	部工会オプション：部品・材料のIMDS Node ID の入力をお願いします。 これを入力した場合は、データ入力を省略することができますか？	データ入力を省略することはできません。 IMDS Node IDはIMDSにアップロードする際に、登録済みのデータを参照利用するための項目であり、データチェックとは関係ありません。	06年3月1日
入力方法に関する質問	表面処理を同じレベルにしたとはどういう意味か？	IMDSに合わせ、表面処理を構成材料と扱い、同じ列に入力することとした。 <これまでの帳票> 母材と表面処理を1つの材料として扱う 母材の質量+表面処理の質量:材料質量に入力 表面処理の質量:表面処理質量に入力 <新しい帳票> 母材と表面処理を別々の材料として扱う 母材の質量:材料質量に入力 表面処理の質量:材料質量に入力 なお、表面処理は均質成分ごとに分けて入力する必要があるため、1つの母材に対して、複数の表面処理を入力しなくてはならない場合があります。	06年10月1日
入力方法に関する質問	メーカー規格よりISOを強制するのか？	そうではなく、各自動車メーカーに受け付けられるように、公的規格にて入力することとした。	06年3月1日
入力方法に関する質問	部品ではなく材料による調査をしたい場合、どのようにすればよいですか？	Ver.2.02より、材料を調査対象とした場合の入力ルールを決定、運用を開始します。 詳細は、「入力帳票:入力要領」に明記しましたので、ご確認下さい。	07年7月1日
入力方法に関する質問	「連番」の入力方法を教えてください。	シート全体に対して、「1」からの番号を入力して下さい。 なお、「入力データのチェック」にて自動設定されます。	06年3月1日
入力方法に関する質問	公的規格がない材料について、入力方法を教えてください。	公的規格のない材料については、ユニークコード(JAMA****)にて入力して下さい。 (****の部分は外部リストから選択) 外部リストにない材料があり、入力できない場合は、調査元に確認して下さい。	06年10月1日
入力方法に関する質問	化合物含有率(固定値)は「必須」となっています。 最小値と最大値を入力した場合でも、入力が必要となりますか？	JAMAシートでは、化合物含有率の最小値-最大値が入力された場合、入力データのチェック時に固定値を自動設定するようになっています。 化合物含有率の最小値-最大値を入力頂いた場合、固定値の入力は不要です。	07年7月1日
入力方法に関する質問	構成部品がない単品部品について、「部品構成」欄の入力方法を教えてください。	構成部品がない単品部品については、「部品構成」を下記のとおり入力して下さい。 ・ 構成番号:1 を入力して下さい。 ・ 構成番号以外は入力する必要はありません、空欄にして下さい。 なお、上記の入力ルールは、納入部品に直接関連付けられる材料を入力する行も同じです。	07年7月1日

項目	質問	回答	更新日
入力方法に関する質問	材料の規格として海外規格で提出すると日本の調査元で、JIS規格への変更要請がきますが、どのようにしたらよいですか？	原則として、海外規格での入力も認められますが、調査元と調整して下さい。	09年10月1日
入力方法に関する質問	JAMAシートで選択できる化合物は、どのようなリストが元になっていますか？	IMDS(International Material Data System)のBSL(Basic Substance List)が元になっています。	09年10月1日
入力方法に関する質問	納入部品に使用されている、2液混合型熱硬化性樹脂材料について、化合物の入力方法を教えて下さい。 (例:エポキシ系接着剤)	硬化もしくは乾燥後の化合物を入力して下さい。	09年10月1日
入力方法に関する質問	インク剤などは、多くの化合物が機密情報で開示できません。 (もしくは調査先から開示してもらえません) どのようにしたらよいですか？	GADSLに記載されていない化合物であれば、まとめて「ワイルドカード化合物(misc.等)」として入力して頂ければ結構です。 ただし、IMDSでは「ワイルドカード化合物(misc.等)」は、10%以下とすることが推奨されています。10%を超える場合は、調査元にご相談下さい。 (ワイルドカード化合物を1材料に複数入力した場合、含有率は合算して10%以下とすることが推奨されています)	09年10月1日
外部リストに関する質問	外部リスト(材料・化合物 など)の入力は、日本語で実施可能ですか？	IMDSとの整合化のため、英語にて実施して下さい。 日本語での入力はできません。	06年3月1日
外部リストに関する質問	ILRSとJAMA環境負荷物質リストが整合していませんが、GADSLではどうなりますか？ GADSLにて調査を行えば、全ての自動車メーカーに対応できると考えていいですか？	GADSLにて対応頂ければ、全ての自動車メーカーへの報告に対応できます。 JAMA製品含有化学物質リストはGADSLリストと整合化が図られました。 GADSLのリストは、下記のホームページから参照できます。 http://www.gadsl.org	06年10月1日
外部リストに関する質問	材料リストでは、化合物の含有率まで選択されますか？	Ver.2.02より、一部の材料(JISで決められている金属材料)について、材料を選択すると、標準的な化合物データ(材料マスタ)が読み込まれる機能を追加しました。 材料マスタのデータは、標準的なデータであり、実際に報告を行う部品・材料のデータが異なる場合、修正する必要があります。 また、めっき鋼板など、材料の形状によって化合物の含有率が変化する場合は、化合物が均一な部分にわけてわけて入力する必要があるため、材料マスタを用意していません。	07年7月1日
外部リストに関する質問	外部リストの最新版VerNoを調査時に提示できますか？ 外部リストが更新されるタイミングを教えてください。	外部リストは年に1回更新の予定です。(緊急で変更が必要な場合を除く) 外部リストのファイル名には日付を付けるので、それを参考に管理して下さい。	06年3月1日
外部リストに関する質問	GADSLの日本語版はありますか？	GADSLの日本語訳はありません。 化合物の日本語訳は様々であり、包括的に作ることは不可能です。 ただし、ショートリスト(規制物質の分類リスト)については、参考にJAPIA事務局にて日本語訳を準備させて頂き、ホームページに掲載しています。	06年10月1日
外部リストに関する質問	海外の材料規格にてデータを入力することはできるのでしょうか？	現在、準備しているJAMA材料リストでは、 金属材料:JIS / 樹脂・ゴム材料:ISO が選択できる。 IMDSに公的規格として登録されている規格については、ワイルドカードを利用し、各自で調査・入力できるようにします。	06年3月1日
外部リストに関する質問	材料リストに、VDA材料分類コード5.5.2:Textiles(in polymeric compounds)の材料が登録されていない理由を教えてください。	VDA材料分類コード5.5.2は、形状を示しています。 JAMAシートでは繊維に使用されている材料(例.VDA材料分類コード5.1.b:unfilled Thermoplastics)を入力して下さい。	09年10月1日

項目	質問	回答	更新日
IMDSアップロードに関する質問	IMDSへのアップロードは英語限定でしょうか？ 日本語版で作成したデータは、IMDSにアップロードできますか？	IMDSは英語しか受け付けられないため、英語にて実施する必要があります。 日本語版で作成しても、入力するデータは英語のため、IMDSにアップロードすることができます。	06年3月1日
IMDSアップロードに関する質問	IMDSにてCAS No. のない化合物の登録方法を教えてください。	CAS No.のない化合物もIMDSの基本化合物リストに含まれているものは、選択入力することができます。 どうしても入力できない場合は、原則として、調査元に確認して下さい。	06年3月1日
IMDSアップロードに関する質問	部工会(JAPIA)会員会社で日本ヒューレット・パッカー(旧 EDS-J)と「IMDSへのアップロード契約」を実施している会社のリストはありますか？	公開はされていません。 IMDSでの報告を受け付けるかは、各社のシステムに依存するため、個別に調査元と調整して頂く必要があります。	06年3月1日
IMDSアップロードに関する質問	IMDS-a2 を使用していますが、JAMAシートから作成されるCSVファイルは対応していますか？	対応していません。(別の形式のファイルです)	06年3月1日
IMDSアップロードに関する質問	XMLファイルの編集内容を教えてください。	XMLファイルを開いて、「仕入先の情報(コンタクトパーソン)」、「送信先情報(IMDS会社コード、品番、設計変更番号 等)」を入力して下さい。(詳細は、 日本ヒューレット・パッカー(旧 EDS-J) までご確認ください。) なお、IMDSへのアップロードは、 日本ヒューレット・パッカー(旧 EDS-J) との契約が必要です。	06年3月1日
IMDSアップロードに関する質問	参考に、IMDS-AIの契約料金を教えてください。	従量制(アップロードID数による)となっています。 詳細は、 日本ヒューレット・パッカー(旧 EDS-J) までご確認ください。	06年10月1日