


しおり機能の使い方



画面左のしおりマークをクリック



サイド画面に50音のしおりが表示されます

※PDFの閲覧には最新のAdobe Readerを推奨いたします。

あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
い	き	し	ち	に	ひ	み		り	
う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	ゆ	る	
え	け	せ	て	ね	へ	め		れ	
お	こ	そ	と	の	ほ	も	よ	ろ	

接地線	ジエディシエン	earth wire	アース線	あーすせん
集積回路	ジーチンヂェンル	integrated circuit	IC	あいしー
信号	シハク	signal	合図	あいず
之間	ジーゼン	between	間	あいだ
鋅	シン	zinc	亜鉛	あえん
紅汞溶液	ホンゴンロウエイ	mercurochrome	赤チン	あかちん
紅汞溶液災害	ホンゴンロウエイザイハイ	minor injury	赤チン災害	あかちんさいがい
紅色箱子	ホンシヤクソウ	red box	赤箱	あかばこ
坏影响	クワイインヤウ	bad influence	悪影響	あくえいきやう
坏习惯	クワイシヤクガン	bad habit	悪習慣	あくしゆうかん
附属品	フクシュウビン	accessory	アクセサリ	あくせさり
接收器	ジエシヤクキ	acceptor	アクセプタ	あくせふた
执行器	ジューシヤクキ	actuator	アクチュエータ	あくちゆえーた
浅	チン	shallow	浅い	あさい
空转轮	コンジュンリン	idle pulley, idle wheel	遊び車	あそびくるま
值	ジ	value	値	あたい
给予	ジューユイ	provide	与える	あたえる
打中	ダチチュウ	hit	当たり	あたり
恶化	エキワ	aggravation	悪化	あつか
操作	クワサク	handle	扱う	あつかう
厚度	コウドウ	thickness	厚さ	あつさ
压缩	ヤクシュウ	compression	圧縮	あつしゆく
压缩空气	ヤクシュウコンチ	compression air	圧縮空気	あつしゆくくうき
压缩线圈弹簧	ヤクシュウシユンチユンタンバウ	compressive coil spring	圧縮コイルばね	あつしゆくこいるばね
压缩力	ヤクシュウリキ	compressive force	圧縮力	あつしゆくりき
压电现象	ヤクデンシヤクシヤク	piezo phenomenon	圧電現象	あつでんげんしやう
总成	ゾンチョウ	assembly	集まり	あつまり
压力	ヤクリ	pressure	圧力	あつり
压力角度	ヤクリジヤクドウ	pressure angle	圧力角	あつりかく
压力表	ヤクリビョウ	pressure gauge	圧力計	あつりよくけい
压力开关	ヤクリクワイガク	pressure switch	圧力スイッチ	あつりよくすいっち
压力控制阀	ヤクリコンジヤクワ	pressure control valve	圧力制御弁	あつりよくせいぎよべん
压力损失	ヤクリソンシ	pressure loss	圧力損失	あつりよくそんしつ
穿孔	チヤンコン	drilling	穴明け	あなあけ
钻孔	クワンコン	punching	穴あけ	あなあけ
穿孔工作	チヤンコンゴウゾウ	drilling	穴明け作業	あなあけさぎやう
孔径	コンジン	hole diameter	穴径	あなけい
模拟电路	モーニヂェンル	analog circuit	アナログ回路	あなろくわいろ
模拟电脑	モーニヂェンナウ	analog computer	アナログコンピュータ	あなろくこんぴゆーた
模拟信号	モーニシヤク	analog signal	アナログ信号	あなろくしんごう
油	ユウ	oil	油	あぶら
油孔	ユウコン	oil hole	油穴	あぶらあな
油楔	ユウシ	oil wedge	油くさび	あぶらくさび
油石	ユウシ	oil stone	油砥石	あぶらとし
油槽	ユウチヤウ	oil groove	油溝	あぶらみぞ
警告	ジヤウキョウ	alarm	アラーム	あーむ
削去粗糙处	シヤクシヤクワクワチヤウ	roughing	荒削り	あらいざり
粗糙度	ワカニシンドウ	rough	荒目	あらめ
氧化铝	ヤクオキリュウ	almina	アルミナ	あるみな
铝	リュウ	Aluminium	アルミニウム	あるみにうむ
发泡	フオウバウ	foaming	泡立ち	あわだち
廉价	レンジヤク	inexpensive	安価	あんか
向心止推滚轴轴承	シヤウシンジヤクトイケンドンシヤクチョウ	angular contact bearing	アンギュラ軸受	あんぎゅらじくけ
径向止推滚珠轴承	ジヤウシヤクトイケンジンジュチョウチョウ	angular ball bearing	アンギュラ玉軸受	あんぎゅらたまじくけ
编码	ビョウマ	code	暗号	あんごう
安全	アノチヤク	safety	安全	あんぜん
防护罩	フンゴウシヤク	safety cover	安全カバー	あんぜんかぱー
安全间隔	アノチヤクジヤク	safety gap	安全ギャップ	あんぜんぎゃっぷ
安全鞋	アノチヤクシヤク	safety shoes	安全靴	あんぜんくつ
安全系数	アノチヤクシヤク	safety factor	安全係数	あんぜんけいすう
安全性	アノチヤクシヤク	safety	安全性	あんぜんせい
防护装置	フンゴウシヤク	safety device	安全装置	あんぜんそうち
防护措施	フンゴウシヤク	measure of safety	安全対策	あんぜんたいさく
底切	チキキ	undercut	アンダーカット	あんだーかつと
拆下卡盘	チキシヤクカバン	unchuck	アンチャク	あんちゃく
安定	アノチヤク	stability	安定	あんてい
安定时间	アノチヤクシヤク	stable time	安定時間	あんていじかん
导板	ダウバン	guide surface	案内面	あんないめん

異常声音	イ-チヤンシヨウイン	(abnormal) noise	異音	いおん
以下	イ-シツ	equal to or less than	以下	いか
以外	イ-クワイ	except	以外	いがい
意义	イ-イ	meaning	意義	いぎ
之后	ジ-キョ	future	以後	いご
以后	イ-キョ	rest	以降	いこう
維持	クヱイチ	keep up	維持	いじ
恶臭	イ-クサウ	stink, smell	異臭	いしゅう
异常	イ-チヤン	abnormality	異常	いじょう
以上	イ-シヤン	equal to or greater than	以上	いじょう
异常声音	イ-チヤンシヨウイン	strange noise	異常音	いじょうおん
异常部位	イ-チヤンブクワイ	abnormal spot	異常箇所	いじょうかしよ
异常处理	イ-チヤンチウリ	troubleshooting	異常処置	いじょうしよち
异常磨损	イ-チヤンモンズ	abnormal wear	異常摩耗	いじょうまもう
相位	シヤンクヱイ	phase	位相	いそう
相位补正	シヤンクヱイブジヤン	phase correct	位相補正	いそうほせい
板	イ-バン	board	板	いた
平板凸轮	ピンバントウハル	plate cam	板カム	いたかむ
位置	クヱイジ	position	位置	いち
成员	チヤンメン	member	一員	いちいん
位置的決定	クヱイジケツギユゼキ	positioning	位置決め	いちきめ
位置决定的控制	クヱイジケツギユゼキコソジ	positioning control	位置決め制御	いちきめせいぎよ
位置の検査	クヱイジケツギケンサ	position detect	位置検出	いちけんしゅつ
原側面	ユヅクワミツ	primary	1次側	いちじがわ
暂停	テンチヤウ	Temporary stop	一時停止	いちじていし
位置布置方式	クヱイジブシヤンシ	position order form	位置指令方式	いちしれいほうしき
第一粗研磨	ダイイチクサシヤウ	the first roughing tap	一番タップ	いちばんたつぷ
一部分	イ-ブツ	a part	一部	いちぶ
单一方向	ダンイチフウケン	one direction	一方向	いちほうこう
同样	トウヤク	uniform	一様	いちよう
一系列	イ-シリキ	consecutively	一連	いちれん
一种	イ-シユ	a kind	一種	いっしゆ
一定	イ-テイ	be constant	一定	いってい
等速	ドンソク	constant-speed	一定速度	いっていそくど
一般	イ-バン	general	一般	いっばん
一般结构用碾压钢材	イ-バンジユウガクヨウエンヤクガクンクワイ	Rolled steel for general structure	一般構造用圧延鋼材	いっばんこうぞうようあつえんこうざい
移动	イ-ドン	movement	移動	いどう
移动側	イ-ドンクワ	moving side	移動側	いどうがわ
移动距离	チヤンドンジユウリ	movement distance	移動距離	いどうきり
移动指令	イ-ドンジ-リン	movement order	移動指令	いどうしれい
移动量	イ-ドンリヤク	amount of movement	移動量	いどうりやう
之内	ジ-ノチ	within	以内	いない
原点	ユヅクイエン	initials point	イニシャル点	いにしやるとん
异常变热	イ-チヤンビエンレツ	abnormal heat	異常熱	いねつ
救生索	ジヤウシヤク	life line	命綱	いのちづな
异物	イ-ク	foreign material	異物	いぶつ
排进异物	シヤンジンイ-ク	foreign substance mixing	異物混入	いぶつこんにゅう
铸造物	ジヤウサウブツ	casting	鑄物	いもの
医疗处理	イ-リヤウチウリ	medical treatment	医療処置	いりやうしよち
可燃性	カ-ランシヤク	flammability	引火性	いんかてい
燃点	ランテウ	flash point	引火点	いんかてん
接口	シエコク	interface	インターフェイス	いんた-ふえいす
电阻	チ-デンク	impedance	インピーダンス	いんぴーだんす
渐开线曲线	ジエンカイシヤクシヤク	involute curve	インボリュート曲線	いんぼりゆ-ときよくせん
渐开线齿轮	ジエンカイシヤクチ-ル	involute gear	インボリュート歯車	いんぼりゆ-とはぐるま
引力	イ-リキ	gravitation	引力	いんりき
承插接头	チヤンチヤウジヤク	socket and spigot joint	インロー継手	いんろ-つぎて
承插槽	チヤンチヤウワオ	centering location groove	インロー溝	いんろ-みぞ

双頭螺栓	シュツトウボルト	stud bolt	植込みボルト	うえこみぼると
公差上限	ゴンチア7 シヤンシヤン	upper tolerance	上の許容差	うえのきようさ
网络	ワウ	web thickness	ウェブ(心厚)	うえぶ(しんあつ)
蜗輪	ウヅルン	worm gear	ウォームギヤ	うおーむぎや
接受	ジエシヤク	receive	受ける	うける
右	ユウ	right	右行	うごう
失去	シエチヤク	lose	失う	うしなう
薄	ハオ	thin	薄い	うすい
薄板用钻孔	ハオバンヨウズツンコウ	drill for sheet metal	薄板用ドリル	うすいたようどりる
薄型	ハオシヨウ	thin	薄型	うすがた
薄型气缸	ハオシヨウチキヤウ	thin cylinder	薄型シリンダー	うすがたしりんだー
涡动电流	ウヅドンチヤンリヤク	eddy current	渦電流	うずでんりゅう
薄物	ハオモノ	thin material	薄物	うすもの
内側	ナイツウ	inside	内側	うちがわ
内齿轮	ナイチー	internal gear	内歯車(内ば歯車)	うちはぐるま(うちばはぐるま)
移动	イドゥン	transfer	移す	うつす
胳膊	ゴエギ	arm	腕	うで
有无	ユウウ	existence, presence	有無	うむ
销售价格	シヤウシヤクシヤクジヤク	selling price	売値	うりね
向上削去	シヤンシヤンシヤクシヤク	up cut milling	上向き削り	うむきけずり
操作准备电路	ウツサクシヤクジヤクベイヤク	operation preparation circuit	運転準備回路	うんでんじゅんびかいろう
操作准备按钮	ウツサクシヤクジヤクベイヤク	operation preparation button	運転準備ボタン	うんでんじゅんびぼたん
操作条件	ウツサクシヤクジヤク	condition of operation	運転条件	うんでんじょうけん
运动	ユンドウ	transfer	運動	うんどう
搬运	バンユン	conveyance	運搬	うんぱん
搬运工具	バンユンゴンジュウ	conveying equipment	運搬具	うんぱんぐ
云母	ウンボ	mica	雲母	うんも

文件句柄	カタカナ	handle	柄	え
空气	コンチ	air	エア	えあ
空气压力开放电路	コンチキリキガフンデイシ	air release circuit	エア-圧力開放回路	えあ-あつりよかいほうかいり
空气压力开放阀	コンチキリキガフンファ	air release valve	エア-圧力開放バルブ	えあ-あつりよかいほうばるぶ
空气源电路	コンチユンデイシ	air source circuit	エア-ソース回路	えあ-そーすかいり
空气液压转换器	コンチイキヤクコンバチ	air hydraulic converter	エア-ハイドロコンバータ	えあ-はいどろこんばーた
空气液压助力器	コンチイキヤクジョリキ	air hydraulic booster	エア-ハイドロブースター	えあ-はいどろぶーすたー
空气干燥器	コンチカンゾウキ	air dryer	エアドライヤ	えあどらいや
空气过滤器	コンチゴロシキ	air filter	エアフィルタ	えあふるた
气动喷雾	チドンベンク	air mist	エアミスト	えあみすと
气动喷雾器	チドンベンクキ	air mist lubricator	エアミストリブリーケータ	えあみすとるぶりけーた
永久	ヨンジウ	permanent	永久	えいきゆう
影响	インフン	influence	影響	えいきよう
卫生	ウエイジヤウ	sanitation	衛生	えいせい
卫生法	ウエイジヤウホフ	hygiene	衛生法	えいせいほう
营养	インヤウ	nutrition	栄養	えいよう
ATC	エチーシ	automatic tool changer	ATC	えーていしー
A端口	エドクワンコウ	A port	Aポート	えーぼーと
液晶	レイジン	liquid crystal	液晶	えきしやう
液晶显示装置	レイジンシヨウジヤウジ	liquid crystal display	液晶表示装置	えきしやうじやうじさうち
液体	レイチ	liquid	液体	えきたい
喷射器	バンシャキキ	ejector	エジェクタ	えしえくた
X-R管理图	エックス-アルファリトウ	x-r chart	X-R管理図	えっくす(はー)あーるかんりず
NC机床	エヌシーチヤウ	numerical control milling machine	NCフライス盤	えぬしーふらいすばん
FA	エフエー	factory automation	FA	えふえー
FMS	エフエムエス	flexible manufacturing system	FMS	えふえむえす
刀座帷	タオスオウエイ	apron	エプロン	えぷろん
MDI	エムディー	manual data input	MDI	えむでいーあ
异常显示	イチャウシヨウ	error display	エラー表示	えらーひやうじ
选择	ジュンズ	choose	選ぶ	えらぶ
LS故障电路	エールエスガクシヤクデイシ	ls defective circuit	LS不良回路	えるえすふりよかいり
圆	エン	circle	円	えん
圆滑	エンワ	smooth	円滑	えんかつ
圆弧	エンワク	circular arc	円弧	えんこ
圆弧中心	エンワクシヨウシ	the center of circular arc	円弧中心	えんこちゆうしん
圆弧齿厚度	エンワクチキドク	circular thickness	円弧歯厚	えんこはあつ
圆弧插值	エンワクチヤクジ	circular interpolation	円弧補間	えんこほかん
圆弧补正	エンワクアジヨウ	circular arc complement	円弧補完	えんこほかん
演算	エンサン	operation	演算	えんさん
演算电路	エンサンデイシ	arithmetic circuit	演算回路	えんさんかいり
离心机	リーシンジ	centrifugal separator	遠心分離機	えんしんぶんりき
离心力	リーシンリ	centrifugal force	遠心力	えんしんりよく
圆锥	エンジウ	cone	円錐	えんすい
圆锥形凸轮	エンジウシツカマ	conical cam	円すいかま	えんすいかま
圆锥形滚柱轴承	エンジウシツクワンジツクシヤウチヤウ	conical roller bearing	円すいころ軸受	えんすいころじくうけ
圆锥形连接器	エンジウシツクリンジエチ	cone coupling	円すい継手	えんすいつぎて
圆锥形弹簧	エンジウシツクハヤ	conical spring	円すいばね	えんすいばね
圆锥形摩擦连接器	エンジウシツクマツリリンジエチ	cone friction coupling	円すい摩擦継手	えんすいまさつぎて
氯	リュウ	chlorine	塩素	えんそ
圆柱	エンジュウ	column	円柱	えんちゆう
圆柱形	エンジュウシ	column type	円柱形	えんちゆうがた
圆桌	エンジウ	circular table	円テーブル	えんてーぶる
圆筒	エントウ	cylinder	円筒	えんとう
圆筒形蜗轮	エントウシツクカマ	cylindrical worm gear	円筒ウォームギヤ	えんとうおーむぎや
圆筒形	エントウシ	cylindrical	円筒形	えんとうがた
圆筒形的	エントウシツク	cylindrical	円筒形の	えんとうがたの
圆筒磨床	エントウシツクマツ	cylindrical grinder	円筒研削盤	えんとうけんさくばん
圆筒滚子轴承	エントウシツクワンジツクシヤウチヤウ	cylindrical roller bearing	円筒ころ軸受	えんとうころじくうけ
端铣	ドクワンシ	end mill	エンドミル	えんどみる
圆盘凸轮	エンバンシツカマ	circular disc cam	円板かま	えんばんかま
圆周齿节	エンジツクチジ	circular pitch	円ピッチ	えんびち

注油器	シユ油チ	oiler	オイル	おいらー
油封	油フシ	oil seal	オイルシール	おいるしーる
答应	ダ-イ	respond, reply	応じる	おうじる
应答	イダ-	reply, response	応答	おうどう
黄铜	黄銅	brass	黄銅	おうどう
黄銅、青銅用鉛孔	黄銅、青銅用鉛孔	drill for brass, bronze	黄銅、青銅用ドリル	おうどう、せいどうようどりる
应答时间	イダ-シヨク	response time	応答時間	おうどうじかん
应答频率	イダ-ビンリョ	response frequency	応答周波数	おうどうしゅうはすう
应答速度	イダ-スピード	response speed	応答速度	おうどうそくど
凹凸	ウツホ	unevenness	凹凸	おうとつ
往返	ワツパン	reciprocating	往復	おうふく
往返費用	ワツパンフイヨウ	carriage	往復台	おうふくだい
应用	イユウ	application	応用	おうよう
大小	ダイシヨウ	measure (size)	大きさ	おおきさ
大小的表示	ダイシヨウヒョウシ	size display, indication	大きさ表示	おおきさひょうじ
自动开关	オトシカエ	auto-switch	オートスイッチ	おーとすいっち
开环方式	カイカンフシ	open loop system	オープンループ方式	おーふんるーぷほうしき
欧姆法则	オームのホウソク	ohm's law	オームの法則	おーむのほうそく
O形环	オーリング	O ring	Oリング	おーりんぐ
替换	チカヘ	substitution	置換え	おきかえ
补充	アチホ	make up for	補う	おきなう
室内	シヤウ	inside of a house	屋内	おくない
供给	ゴンジ	feeding	送り	おくり
供给装置	ゴンジ-ジユウジ	feed mechanism	送り装置	おくりそうち
供给速度	ゴンジ-スピード	feeding speed	送り速度	おくりそくど
供给螺丝	ゴンジ-ネジ	feed screw	送りねじ	おくりねじ
供给杆	ゴンジ-ガン	feed rod	送り棒	おくりぼう
供给方向	ゴンジ-フウシヤウ	feed direction	送り方向	おくりほうこう
怠慢	タイマン	set up	起す	おこす
怠慢	タイマン	neglect	怠る	おこたる
进行	ジユウ	do	行う	おこなう
发生	ハツシヨウ	happen	起こる	おこる
固定螺栓	クワヂイネジ	tap bolt	押えボルト	おさえぼると
控制	コンジ	it is restrained	抑える	おさえる
推撞	ツイシユウ	press	押し当てる	おしあてる
按钮	フニウ	push button	押ボタン	おしぼたん
按钮开关	フニウカエ	push button	押しボタンスイッチ(PB)	おしぼたんすいっち(びーびー)
推	ツイ	push	押す	おす
汚染度	ウツランド	degree of contamination	汚染度	おせんど
可能	カネ	fear	恐れ	おそれ
声音	シヨウ	sound, noise	音	おと
偏置	ビョウジ	offset	オフセット	おふせつと
重量	シヨウリヤウ	weight	重さ	おもさ
丝杠	ス-ガン	guide screw	親ねじ	おやねじ
十字接头	シユジウケツ	oldham's coupling	オルダム継手	おるだむつぎて
音速	インソク	speed of sound	音速	おんそく
温度	ウンド	temperature	温度	おんど
温度系数	ウンドコウシユウ	temperature coefficient	温度係数	おんどけいすう
温度变化	ウンドウビョウ	temperature change	温度変化	おんどへんか

加圧	ジアチー	pressurization	加圧	かあつ
加圧面積	ジアチーミンジ	pressurization area	加圧面積	かあつめんせき
外観	ワイグアツ	appearance	外観	がいかん
外觀検査	ワイグアツジエンチヤフ	appearance inspection	外觀検査	がいかんけんさ
回帰反射型	キガイファンシヤクシ	retroreflection type	回帰反射形	かいきはんしゃがた
外形	ワイシ	external form	外形	がいけい
外径	ワイジン	outside diameter	外径	がいけい
削去外径	シヤクサイワイジン	outside diameter grinding	外径削り	がいけいけずり
外形尺寸	ワイシチフ	outside dimension	外形寸法	がいけいすんぽう
解決	ジエジユ	solution	解決	かいけつ
开始	キシ	starting	開始	かいし
外周	ワイクワイ	periphery	外周	がいしゅう
解除	ジエチヤク	release	解除	かいじょ
外傷	ワイシヤウ	external flaws	外傷	がいじょう
次数（頻率）	ウーシツ（ビンリツ）	frequency	回数（頻度）	かいすう（ひんど）
介于	ジエユ	through	介する	かいうる
改善	カイシヤン	kaizen	改善	かいぜん
改善建议	カイシヤンジユンイ	improvement proposal	改善提案	かいぜんていあん
台阶	タイジエ	stair	階段	かいたん
舒适	シヨクシ	comfort	快適	かいてき
旋转	シユンヂ ョウ	rotation	回転	かいてん
旋转声音	シユンヂ ョウシヤウ	rotational noise	回転音	かいてんおん
旋转角度	リユジ ョウジヤクドウ	rotation angle	回転角度	かいてんかくど
旋转机	リユジ ョウジ	rotation machine	回転機	かいてんき
圆外展曲线	エンワイシユンケンシヤク	epicycloid	外転サイクロイド	かいてんさいくろいど
旋转轴	シユンヂ ョウジヨウ	rotation shaft	回転軸	かいてんじく
旋转正面	シユンヂ ョウジヨウシヤウ	the front of the rotation	回転正面	かいてんしやうめん
旋转数	シユンヂ ョウジヨウ	rotational speed	回転数	かいてんすう
旋转中	シユンヂ ョウジヨウ	during rotation	回転中	かいてんちゅう
旋转物	シユンヂ ョウモノ	whirling	回転物	かいてんぶつ
旋转方向	リユジ ョウジヤクシヤク	direction of rotation	回転方向	かいてんほうこう
旋转标记	シユンヂ ョウジビヤクジ	rotation mark	回転マーク	かいてんまーく
开放程度	カイファンチヤウドウ	opening	開度	かいたい
答复栏	ダフコウ	answer column	解答欄	かいとうらん
导村	ダウチユン	guide bush	ガイドブッシュ	かいたぶつしゆ
回避	カイビ	avoidance	回避	かいひ
外部	ワイブ	external	外部	がいぶ
外部设定	ワイブ シヤクテイ	external setting	外部設定	がいぶせつてい
外部装置	ワイブ シヤクジ	external device	外部装置	がいぶそうち
外部滲漏	ワイブ シヤクロウ	outside leakage	外部漏れ	がいぶもれ
开闭	カイビ	opening and closing	開閉	かいへい
开关	カイグアツ	switch	開閉器	かいへいき
开放	カイファン	open to	開放	かいほう
开放阀	カイファンヴァルブ	open valve	開放弁	かいほうべん
购物	コウリ	pick up articles	カイモノ	かいもの
概要	ガイガク	outline	概要	がいよう
安全改进维护	アノチユンカイジンクワイフ	corrective maintenance	改良保全	かいりょうほぜん
外圈	ワイクワン	outer ring	外輪	がいりん
电路	チドウ	circuit	回路	かいろう
开端	カイドウ	opening	開路	かいろう
电路思考方法	チドウシヤクサウホウ	view of the circuit	回路の考え方	かいろうのかんがえかた
变速齿轮装置	ビヤクシツチーレンシヤクジ	change gear device	換え歯車装置	かえはぐるまそうち
小垫圈	シヤクヂイエンチユン	burr	かえり	かえり
价格	ジヤク	price	価格	かかく
制图	ジヤクズ	it is drawn	描き	かき
下列	シヤクリ	the following	下記	かき
限定	シヤクテイ	limit	限る	かぎる
每一个	メイイーゴ	individual	各個	かくこ
每个运转的必要性	メイイーゴシヤクシヤクジヤクビヤクシ	necessity for manual operation	各個運転の必要性	かくこうてんひつようせい
四棱木材	スーレンボク	square material	角材	かくざい
扩散反射	クサツンファンシヤク	diffuse reflection	拡散反射	かくさんはんしゃ
扩散反射型	クサツンファンシヤクシ	diffused reflection type	拡散反射形	かくさんはんしゃがた
每个轴	メイゴウジヨウ	each shaft	各軸	かくじく
确实	チユエシ	certainly	確實	かくじつ
确实的	チユエシヤク	certain	確實な	かくじつな
扩大	クサツン	expansion	拡大	かくだい
四棱柱	スーレンジユク	square pillar	角柱	かくちゅう
四棱柱型	スーレンジユクシ	square pillar type	角柱形	かくちゅうがた
角度	ジヤクドウ	angle	角度	かくど
确认	チユエシ	confirmation	確認	かくにん
方螺紋	フナウセン	square thread	角ねじ	かくねじ
储藏	チヤウ	store	格納	かくのう
各部分	コガフ	every part, departmental	各部	かくぶ

楔形榫头	シェシソトカ	dovetail	角フライス	かくふらいす
確保	チュエバオ	secure	確保	かくほ
隔离	ゴエリ-	isolation	隔離	かくり
确立	チュエリ-	establishment	確立	かくりつ
容差	ロウチヤ?	allowance	加減	かげん
加工	ジヤゴソ	processing, working	加工	かこう
下降	シヤケン	lowering	下降	かこう
工作流体	ゴソズオリウチ-	working fluid	加工液	かこうえき
加工看板	ジヤゴソカンバン	working kanban	加工かんばん	かこうかんばん
加工硬化	ジヤゴソイカ?	work hardening	加工硬化	かこうこうか
加工順序	ジヤゴソシヨウシヨ?	processing, working turn over	加工順序	かこうじゆんじよ
加工条件	ジヤゴソチヤウジヨ?	processing condition	加工条件	かこうじよウけん
加工精度	ジヤゴソジヤド?	working accuracy	加工精度	かこうせいど
加工效率	ジヤゴソシヤオリュ	processing, working efficiency	加工能率	かこうのうりつ
加工費用	ジヤゴソシヤイヨ	processing cost	加工費	かこうひ
加工费率	ジヤゴソシヤイリュ	rate of processing cost	加工費率	かこうひりつ
加工方法	ジヤゴソフヤンホウ	fabrication method	加工方法	かこうほうほう
加工例	ジヤゴソリ-	processing, working example	加工例	かこうれい
火灾	ヲオザイ	fire	火灾	かさい
板弹簧	バンバウチ?	leaf spring	重ね板ばね	かさねいたばね
伞齿轮	サンチーギ?	bevel gear	かさ歯車	かさはぐるくま
加算指令	ジヤゴソジヤリ?	addition command	加算命令	かさんめいけい
压紧	ヤシ?	caulking	かしめ	かしめ
地点	チイヂイ?	spot	箇所	かしょ
超额性质的特征	チヤクシヤジ-ダトジヤ?	quality of excess property	過剰品質	かじょうひんしつ
首字母	シヨウズ-ダ?	initial	頭文字	かしらもじ
配合	ジヤオホ-	scoring	カシリ	かしり
非喪失	フイサシ?	non-paralysis	可随	かずい
衬垫	チンヂイ?	gasket	ガスケット	がすけっと
加速度	ジヤゴソダ?	acceleration	加速度	かそくど
型	シ?	die	型	かた
肩	シヨ?	shoulder	肩	かた
间隙	シヨウシ?	unnecessary space	ガタ	がた
硬	イ?	hard	硬い	かたい
过大	ダオダ-	excess(ive)	過大	かだい
一侧	イフ?	one side	片側	かたがわ
硬度	イノダ?	hardness	硬さ	かたさ
型式	シ?	model type	型式	かたしき
模具費用	ダウジヨイヨ?	die price	型費	かたひ
傾斜	チンシ?	inclination	傾き	かたむき
学科	シヤカ-	subject	学科	がっか
括弧	カクワ?	parenthesis	括弧	かっこ
热线	カクシ?	hot-wire	活線	かつせん
刀具	カクシヨ?	cutter	カッター	かったー
刀具轨迹	カクシヨイダ?	cutter pass	カッターパス	かったーぱす
活动	ヲオドン	activity	活動	かつどう
截止	ジエジ-	cut-off	カットオフ	かっとおふ
使用例	シヨリ-	use example	活用例	かつようれい
过电压	ダオヂイ?	overvoltage	過電圧	かでんあつ
价电子	ジヤゴソヂイ?	valency electron	価電子	かでんし
工作	ゴソズオ	operation	稼働	かどう
移动范围	イノドンフヤンケ?	movement range	可動範囲	かどうはんい
工作效率	ゴソズオシヤオリュ	operation ratio	稼働率	かどうりつ
模具	ダウジ?	die	金型	かながた
金属配件	ジヤシヤクダ?	metal fittings	金具	かなぐ
悲伤	バ?	sorrow	悲しみ	かなしみ
测量块	ヲリヤンカ?	measurement block	金ます	かなます
必须	ビシ?	surely	必ず	かならず
过热	ダオカ?	over heat	過熱	かねつ
加热转型	ジヤゴソカクシヨ?	heating mold	加熱成型	かねつせいけい
不一致	ア-ジ-	incompatible	兼ねられない	かねられない
可能	カノ?	possible	可能	かのう
可能性	カノシ?	possibility	可能性	かのうせい
下模	シ?	bottom part	下部	かぶ
超负荷	チヤオフ?	overload	過負荷	かふか
控制下限	コンジヤシ?	lower control limit	下部管理限界	かぶかんりげんかい
变化性	ビヤウシ?	variability	可変	かへん
可变电阻	カ-ビヤウヂイ?	variable resistance	可変抵抗	かへんていこう
爪形联结器	シヤシヤリヤンヂイ?	claw coupling	かみあいつぎ	かみあいつぎ
接触间隔	ジヤシヤクシヤン?	contact interval, ratio of contact	かみあいりつ	かみあいりつ
凸轮	トウ?	cam	カム	かむ
下端	シ?	lower level	下面	かめん
干燥法	カンヂオ?	seasoning	枯らし	からし

玻璃	ガラス	glass	ガラス	がらす
預緊	プレテンション	pretightening	仮締め	かりじめ
軽率	サラン	thoughtless	軽はずみ	かるはずみ
夾克	ジャケット	leather	皮	かわ
皮带	ベルト	leather belt	皮ベルト	かわべると
管子	パイプ	pipe	管	かん
考虑方法	サランホウ	view	考え方	かんがえかた
间隔（隔離）	ジエンゴキョウ	distance	間隔（離隔）	かんかく
间隔	ジエンゴキョウ	space	間隔	かんかく
通风	フウキョウ	ventilation	換気	かんき
环境	カンギョウ	environment	環境	かんきやう
关系	カンケイ	relation	関係	かんけい
相关法令	カンケイホウリョウ	applicable laws and regulations	関係法令	かんけいほうれい
换算值	カンサンジヤク	converted value	換算値	かんさんち
换算表	カンサンビヤク	conversion table	換算表	かんさんひやう
监视	カンシ	surveillance	監視	かんし
感觉	カンジユ	feel	感じとる	かんじとる
干涉	カンシヤク	interference	干涉	かんしやう
缓冲机构	カンブフキョウ	buffer mechanism	緩衝機構	かんぶつきこう
感觉	カンジユ	feel	感じる	かんじる
关心	カンシン	interest	關心	かんしん
关于	カンニ	about	關する	かんする
完成	カンゼイ	completion	完成	かんせい
慣性	カンセイ	inertia	慣性	かんせい
整体工具	カンゼイグ	solid-tool	完成バイト	かんせいばいと
间接原因	カンゼイユイン	indirect cause	間接原因	かんせつげんいん
间接測定	カンゼイワクテイ	indirect measurement	間接測定	かんせつそくてい
间接費用	カンゼイヒヨウ	indirect cost	間接費	かんせつひ
完全	カンゼン	perfection	完全	かんぜん
全螺紋	カンゼンネジ	complete thread	完全ねじ部	かんぜんねじぶ
干燥	カンザウ	drying	乾燥	かんそう
干燥器	カンザウキ	drier	乾燥器	かんそうき
干燥摩擦	カンザウマツ	dry friction	乾燥摩擦	かんそうまさつ
简化	カンカク	simplification	簡素化	かんそか
简单	カンタン	simple	簡單	かんたん
感知	カンチ	sense	感知	かんち
貫通	カンツウ	penetration	貫通	かんつう
貫通形	カンツウガタ	penetration type	貫通形	かんつうがた
电击	カンデン	electrical shock	感電	かんでん
电击事故	カンデンシコ	electric shock accident	感電事故	かんでんじこ
灵敏度	カンデンリョウ	sensitivity	感度	かんど
監督	カンドク	supervision	監督	かんとく
枪孔钻	ガンコウリル	gun drills	ガンドリル	がんどりる
观念	カンネン	idea	觀念	かんねん
看板方式	カンバンホウシキ	kanban system	かんばん方式	かんばんほうしき
簡便	カンベン	simple and easy	簡便	かんべん
冠形齒輪	カンケイシキ	crown gear	冠齒車	かんむりはぐるま
含量	カンリヤウ	content	含有量	がんゆうりやう
管牙	カンガ	pipe thread	管用ねじ	かんようねじ
平行管牙	カンガウ	parallel pipe thread	管用平行ねじ	かんようへいこうねじ
管理	カンリ	management	管理	かんり
管理图	カンリツ	control chart	管理図	かんりず
管理要素	カンリヤウソ	control elements	管理的要素	かんりてきようそ
回电流	カインリウ	return current	還流	かんにゅう
完成	カンゼイ	completion	完了	かんりよう
相关用語	カンケイヨウゴ	related term	関連用語	かんれんようご
管路	カンロ	pipeline	管路	かんろ
緩和	カンワ	relaxation	緩和	かんわ

鍵	ジーン	key	キー	きー
鍵槽	ジーンワオ	key way	キー溝	きーみぞ
黄色线	キョウシキシ	yellow line	黄色線	きいろせん(きせん)
起因事物	チイシツ	origin thing	起因物	きいんぶつ
记忆	ジー	memory	記憶	きおく
机械	ジー	machine	機械	きかい
机械加工	ジーシヤアゴ	machine processing	機械加工	きかいかこう
机械原点	ジーシユンヂイ	home (original) position of the machine	機械原点	きかいはげんてん
机械坐标系	ジーシズオビヨウシテ	machine coordinate system	機械座標系	きかいはびようけい
机械式切换阀	ジーシキチキョウワ	mechanical change valve	機械式切換弁	きかいはしきりかえべん
机械设备	ジーシシヨウベ	plant equipment	機械設備	きかいはせつび
机械操作	ジーシキヤクサ	machine operation	機械操作	きかいはそうさ
机械装置	ジーシシユツゾ	machinery	機械装置	きかいはそうち
机械的	ジーシキ	mechanical	機械的	きかいてき
伤害防护标准	シヤンハイフンフクビヨウジユン	harm prevention standard	危害防止基準	きがいぼうしきじゆん
规格	グイゴク	standard	規格	きかく
反馈	フンガイ	return	帰還	きかかん
反馈电压	フンガイヂイデンキ	return voltage	帰還電圧	きかんでんあつ
机器	ジーキ	device	機器	きき
企业	チーイ	enterprise	企業	きぎやう
器具	チーグイ	appliance	器具	きく
危险	ウイシヤン	danger	危険	きけん
危险性	ウイシヤンシ	risk	危険性	きけんせい
危险物	ウイシヤンブツ	hazardous material	危険物	きけんぶつ
伤害防护	シヤンハイフンフク	fail safe	危険防止	きけんぼうし
危险因素	ウイシヤンイノウ	dangerous factor	危険要因	きけんよういん
伤害预测活动 (KYT)	シヤンハイシヤクサクドク(ケウイキヤ)	danger prediction training	危険予知活動(KYT)	きけんよちかくつどう
机构	ジーク	mechanism	機構	きこう
气孔	チーコウ	pore	気孔	きこう
记号	ジゴウ	symbol	記号	きごう
刮	グツ	scrapor	きさげ	きさげ
刮擦工作	グツツクゴウ	scraping	きさげ作業	きさげきさげやう
机种	ジーシユン	type of machine	機種	きしゆ
基准	ジージユン	standard	基準	きじゆん
基准面	ジージユンミエ	reference plane	基準面	きじゆんめん
基准齿条	ジージユンチーリヤウ	basic rack	基準ラック	きじゆんらっく
伤	シヤン	scratch	傷	きず
奇数刀片	ジーシヨウダウ	odd-numbered blade	奇数刃	きすうは
受伤	シヤウヤウ	scratched	傷つく	きすうつく
轨迹	グイジ	path	軌跡	きせき
基圆	ジーユン	base circle	基礎円	きそえん
规则	グイメツ	rule	規則	きそく
基础知识	ジーチヨウジーシ	basic knowledge	基礎知識	きそくしき
现有	シユンヨウ	existing	既存	きそん
规定	グイヂイ	regulation	規定	きてい
规定压力	グイヂイケンヤリ	specified pressure	規定圧力	きていあつりよく
启动申力	チードンシユンリ	electromotive power	起電力	きてんりよく
亮度	リョウドウ	luminance	輝度	きど
启动	チードン	start	起動	きどう
启动按钮	チードンアノニウ	start switch	起動押しボタン	きどうおしぼたん
启动条件	チードンチキョウジユン	start condition	起動条件	きどうじョウけん
机能	ジーノウ	function	機能	きのう
技能停止	ジーノウチヨウジ	failure	機能停止	きのうていし
基质	ジージ	base plate	基板	きばん
基本	ジーベン	basis	基本	きほん
基本事项	ジーベシヨウジ	basis items	基本事項	きほんじョウ
基本的	ジーベシ	basically	基本的に	きほんてきに
决定	ジユエヂイ	depend	きまる	きまる
气密性	チーミシ	airtightness	機密性	きみつせい
倒数	ダウソウ	reciprocal	逆数	ぎやくすう
逆转	ニジユツ	reverse rotation	逆転	ぎやくてん
止回阀	ジーキョウワ	check valve	逆止め弁	ぎやくどめべん
反方向	フンフウキョウ	reverse	逆方向	ぎやくほうキョウ
逆流	ニリウ	back flow	逆流	ぎやくりゅう
CAD	ジーイーヂイ	computer aided design	CAD	きゃど
CAM	ジーイーミ	computer aided manufacturing	CAM	きゃむ
陡的	ドウジ	steep	急	きゅう
吸引力	シイリ	aspiration power	吸引力	きゅうりよく
进气侧	シユンチー	intake side	吸気側	きゅうきがわ
急救工具	ジーシヨウゴウジユ	emergency tool	救急用具	きゅうきゅうようぐ
停业	チイ	holiday	休業	きゅうぎやう
意外停业	イーワイチイ	absence accident	休業災害	きゅうぎやうさいがい
突然地	トウタンヂ	suddenly	急激に	きゅうげきに

QC 循环	キューションキョウ	qc circle	QC サークル	きゅうしーさいくる
吸收	シーヨウ	absorption	吸収	きゅうしゅう
快速排气阀	クワイックハイチーヴァー	quick exhaust valve	急速排気弁	きゅうそくはいきべん
吸附	シーフク	adsorption	吸着	きゅうちやく
球面滚柱轴承	チウミンガンジュウジヨウチョウ	spherical roller bearing	球面ころ軸受	きゅうめんころじくうけ
供油	ゴンヨウ	oil supply	給油	きゅうゆ
教育	ジョウイク	education, instruction	教育	きょういく
边界润滑	ビョウジエリシヨク	boundary lubrication	境界潤滑	きょうかいじゆんかつ
边界值	ビョウジエジ	boundary data	境界値	きょうかいち
边界摩擦	ビョウジエマツ	boundary friction	境界摩擦	きょうかいまさつ
供给	ゴンジ	supply	供給	きょうきゅう
供给电力	ゴンジーデイレキ	supplied electric power	供給電力	きょうきゅうでんりよく
教材	ジョウカイ	subject	教材	きょうざい
铁磁体	テツジマタイ	ferro-magnetic	強磁性体	きょうじせいたい
共晶	ゴンジン	eutectic crystal	共晶	きょうしゅう
强制	チャンジ	forced	強制	きょうせい
强制润滑	チャンジエリシヨク	forced feed lubrication	強制潤滑	きょうせいじゆんかつ
强度	チヤンドウ	intensity	強度	きょうど
共同	ゴンドウ	partnership	共同	きょうどう
共同活动	ゴンドウオウドン	joint motion	共同動作	きょうどうどうさ
强度率	チヤンドウリツ	strength rate	強度率	きょうどりつ
业务	イゴ	business	業務	ぎふつむ
共价结合	ゴンジヤアジエホ	covalent bond	共有結合	きょうゆうけつごう
极性	ジセキ	polarity	極性	きよくせい
局部	ジユイブ	local	局部	きよくぶ
削去曲面	シヨクセキマツ	tune facing	局面削り	きよくめんけざり
公差	ゴンチョウ	tolerance	許容差	きょようさ
容许电流	リョウギヂョウレンリク	allowable current	許容電流	きょようでんりゅう
距离	ジヤリ	length	距離	きょり
转换	ジュツカク	change over	切替	きりかえ
转换开关	ジュツカクシヨク	change-over switch	切替スイッチ	きりかえずいっち
转换开关 (SS)	ジュツカクシヨク (SS)	select switch	切替スイッチ (SS)	きりかえずいっち
更换	ゴンカク	switch	切り替える	きりかえる
切伤	チエシヤウ	off wound	切傷	きりきず
碎屑	スイセツ	scraps	切屑	きりくず
碎片	スイビョウ	chip	切粉	きりこ
切削	チエシヨク	deeply cut	切り込み	きりこみ
切削深度	チエシヨクシンドク	depth of cut	切り込み深さ	きりこみふかさ
雾状	ウジヨウ	mist-shaped	霧状	きりじょう
喷雾	ペンク	spray	霧吹き	きりふき
钻孔	スアッコ	drilling	きりもみ	きりもみ
切	チ	cut	切る	きる
快钝	クワイドク	sharpness	切れ味	きれあじ
龟裂形	クワイシキ	crack form	き裂形	きれつがた
切削片	チエシヨクビョウ	lip	切刃	きれは
切削片的间隙	チエシヨクビョウガジエンツ	lip clearance angle	切刃の逃げ	きれはのにげ
切削片的间隙角	チエシヨクビョウガジエンツゴウ	corner of the lip clearance angle	切刃の逃げ角	きれはのにげかく
纪录	ジキ	recording	記録	きろく
极其	ジキチ	extremely	極めて	きわめて
金	ジン	gold	金	きん
银	イロ	silver	銀	ぎん
禁止	ジンジ	prohibition	禁止	きんし
近似	ジンシ	approximation	近似	きんじ
接近	ジエジン	nearness	近接	きんせつ
接近开关	ジエジンシヨク	proximity switch	近接スイッチ	きんせつすいっち
金属	ジンシツ	metal	金属	きんぞく
金属管	ジンシツガツ	metal tube	金属管	きんぞくかん
金属制造	ジンシツチョウゾウ	manufactured by the metal	金属製	きんぞくせい
均等	ジュンドウ	equality	均等	きんどう
肌肉	ジニク	muscle	筋肉	きんにく

过度切削	グオドクサイショ	undercut	喰い込み	くいこみ
切削部	サイショブ	bevel lead	食付き部	くいつきぶ
快速夹持	クワイソクジヤチ	quick chack	クイックチャック	くいつくちやく
快速接头	クワイソクジエト	quick joint	クイック継手	くいつくつぎて
空气	クウチ	air	空気	くうき
空气压力	クウチキヤリー	air pressure	空気圧	くうきあつ
空气压力电路	クウチキヤリーヂエイシ	pneumatic circuit	空気圧回路	くうきあつかいる
空气压力电路内部	クウチキヤリーヂエイシルナイ	in the pneumatic circuit	空気圧回路内	くうきあつかいるない
空气压力技术	クウチキヤリージシヤク	pneumatics	空気圧技術	くうきあつぎじゆつ
空气压力源	クウチキヤリーエン	source of air pressure	空気圧源	くうきあつげん
空气压力精制单元	クウチキヤリージンジエダニユン	air pressure refining unit	空気圧調質ユニット	くうきあつちようしつゆにつと
空气通道	クウチツウダウ	air passage	空気通路	くうきつうろ
偶数刀刃	クウソウダウ	even-numbered blade	偶数刃	くうすうは
偶然的	クウソウジヤク	by accident	偶然的	くうぜんてき
空调机	クウチキヤウキ	air conditioning unit	空調機	くうちようき
偶发性故障	クウソウセキコウゾウ	random failure	偶発故障	くうはつこしやう
空乏层	クウハクシヤウ	depletion layer	空乏層	くうはくそう
冷冻剂	クワンリヤク	coolant	クーラント	くわーらんと
管子接头	クワンズジエト	pipe joint	管継手	くだつぎて
接口管	グエツクワツ	mouthpiece	口金	くちがね
痛苦	クンク	pain	苦痛	くつう
缓冲式气压缸	クワンチンシヤキヤウ	pneumatic cylinder with cushion	クッション付シリンダー	くつしんつきしりんだー
驱动	クワイドン	drive	駆動	くどう
驱动轴	クワイドンジヤク	driving shaft	駆動軸	くどうじく
驱动车	クワイドンチヤウ	driving wheel	駆動車	くどうしや
想办法	シヤンバンフア	idea	工夫	くふう
区分	クワイフン	division	区分	くぶん
区别	クワイビエ	distinction	区別	くべつ
装配	ジヤウバイ	assembling	組立	くみたて
装配生产	ジヤウバイシヤンチヤン	assembling production	組立生産	くみたてせいさん
连接	リエンジエ	attachment	組付け	くみつけ
连接调整	リエンジエチヤウジヤウ	assembling and adjustment	組付け調整	くみつけちようせい
凸面加工	トウメンジヤクゴウ	crowning	クラウニング	くらうにんぐ
空键	クワンジヤク	saddle key	くらキー	くらきー
开启压力	クワイチキヤリー	pressure cracking	クラッキング圧力	くらつきんくあつりよく
离合器	クワンチ	clutch	クラッチ	くらち
比较	ビヤウジヤク	compare	比べる	くらべる
曲柄轴	クワイビンジヤク	crank	クランク	くらんく
夹固刀具	クワイグツダクシヤク	clamped tool	クランプバイト	くらんぷばいと
润滑油	グリス	grease	グリース	ぐりーす
循环	シヤンワフ	recurrence	繰返し	くりかえし
循环指令	シヤンワフジヤク	repetition order	繰返し指令	くりかえししれい
放电痕	クワンヂエイエン	crater	クレータ	くれーた
放电痕磨损	クワンヂエイエンモンマシ	crater wear	クレータ摩耗	くれーたまもう
黑皮材料	ヘイビークワイリヤク	surface as forged material	黒皮材料	くろかわざいりやう
铬	クロム	chromium	クロム	くろむ
群	クワン	group	群	ぐん
训练	シヤンリヤク	training	訓練	くんれん

直径	ジ-ジン	diameter	径	げい
计划	ジ 划	plan	計画	げいかく
计划部门	ジ 划 ア ン	plan section	計画部門	げいかくぶもん
计量仪器	ジ リツ イ ン	instrument/meter	計器	げいき
经济性	ジ ッ シ	economy	経済性	げいせい
计算	ジ ス算	calculation	計算	げいさん
轻视	チンシ	negligence	軽視	げいし
形状	シヨウ 状	shape	形状	げいじよう
系数	シユウ	coefficient	係数	げいすう
离散值	リ-サンジ-	discrete value	計数值	げいすうち
形成	シヨウ 成	formation	形成	げいせい
测量仪	カク リツ イ	measuring instrument	計測器	げいそくき
报警	バウジン	alarm	警報	げいはう
报警信号	バウジンシヨウ	alarm signal	警報信号	げいはうしんごう
计量值	ジ リツジ-	continuous data	計量値	げいりょうち
轻量物品	チンリヤクビン	light weight thing	軽量物	げいりょうぶつ
痉挛	ジん けん	cramp	けいれん	げいれん
发生痉挛	コ- ショウ ジん けん	fall into a fit of convulsions	けいれんをおこす	げいれんをおこす
路径	キジツ	path	経路	げいろ
划线	キツ ェン	marking-off	けがき	げがき
划线针	キツ ェン ジ ョウ	scriber	けがき針	げがきばり
划线用具	キツ ェン シヨウ ヌイ	scribing tool	けがき用具	げがきようこうぐ
划线台	キツ ェン だい	surface plate for the marking-off	けがき用定盤	げがきようじょうばん
消灭	シヲス	remove	消す	けす
削	シヲ	shave	削る	けずる
位数	ウエイ ヌウ	digit	桁	けた
位数进位	ウエイ ヌウ ジン ウエイ	carry	桁上がり	けたあがり
位数退位	ウエイ ヌウ トウイ ウエイ	borrow	桁下がり	けたさがり
下段	シタ ド カン	bottom step	下段	げだん
血液	ケツ エキ	blood	血液	けつえき
结果	ケツ ズキ	result	結果	けつか
缺陷	ケツ ズキ	defect	欠陥	けつかん
结合	ケツ ズキ	electro-magnetic coupling	結合	けつごう
黏合剂	ニオン ケ- ジ	bond	結合剤	けつごうざい
黏合材料	ニオン ケ- マイ リヤウ	bonding material	結合材	けつごうざい
黏度	ニオン ドウ	degree of combination	結合度	けつごうど
黏度(砂轮)	ニオン ドウ (シヤク 磨)	grade	結合度(砥石)	けつごうど(としい)
结晶	ケツ シヨウ	crystal	結晶	けつしょう
損耗	ソン ノウ	loss	欠損	けつそん
决定	ケツ ズキ	decision	決定	けつてい
缺点	ケツ ズキ	fault	欠点	けつてん
缺乏	ケツ ズキ	lack	欠乏	けつぼう
油膜轴承	ユウ モク ショウ 軸	kelmet	ケルメット	けるめつと
减压	ジエン ケ	decompression	减压	げんあつ
原点位置	ユウ 点 イロウ ゼイ	original position	原位置	げんいち
原点位置的确认	ユウ 点 イロウ ゼイ ジ ョウ ケツ ズキ	home position confirmation	原位置確認	げんいちかくにん
原点位置侧	ユウ 点 イロウ ゼイ カ	home position side	原位置側	げんいちがわ
回归原位置	キガイ ヌンケイ ゼイ	home positioning	原位置戻し	げんいちもどし
原因	ユエン イ	source, cause	原因	げんいん
原价	ユン ジ ャ	cost	原価	げんか
界限	ジエン ショウ	limit, bounds	限界	げんかい
折旧	ジヤク ジョウ	depreciation	減価償却	げんかしようきやく
研究	ケン ケウ	research	研究	げんきゆう
健康	ケン ケウ	health	健康	げんこう
健康管理	ケン ケウ カン リ	health care	健康管理	げんこうかんり
健康诊断	ケン ケウ ジエン ドウ カン	health checkup	健康診断	げんこうしんだん
检查	ケン ケウ	inspection	検査	げんさ
现在	ジエン ゼイ	the present	現在	げんざい
现值	ジエン ジ-	current value	現在値	げんざいち
研磨	ケン モ	grinding	研削	げんさく
研磨机	ケン モ ジ-	grinding machine	研削盤	げんさくばん
减法	ジエン フア	subtraction	減算	げんさん
原子	ユウ シ	atomic	原子	げんし
原子核	ユウ シ ケ	atomic nucleus	原子核	げんしかく
验收	ケン ショウ	inspection and acceptance	検収	げんしゆう
检测	ケン ケツ	detection	検出	げんしゆう
检测器	ケン ケツ キ	detector	検出器	げんしゆうき
宪章	ケン ショウ	charter	憲章	げんしやう
现象	ケン ショウ	phenomenon	現象	げんしやう
减少	ジエン ショウ	decrease	減少	げんしやう
健全的	ケン ケン ジョウ	sound	健全な	げんぜんな
元素	ユン ソ	element	元素	げんそ
原则	ユン ソ	principle	原則	げんそく

发现	ファ-シユ	detect	検知	げんち
原点	ユンチ-イ	origin	原点	げんてん
減法	ジユンフ-	subtraction	減点	げんてん
验电器	イユンヂ-イ	electroscope	検電器	げんでんき
限度	リンドウ	limit	限度	げんど
原动机	ユンドウジ-	prime mover	原動機	げんどうき
菱形刃刀具	リンシヨウケンゴウジュイ	diamond point tool	剃バイト	げんばいと
兼备	ジユンベ-イ	possessing	兼備	げんび
原理	ユンリ-	principle	原理	げんり

线圈	シュンチュウ	coil	コイル	こいる
圈状弹簧	チュウジツウツウケン	coil spring	コイルばね	こいるばね
钢	ガン	steel	鋼	こう
高压	ガオキ	high pressure	高压	こうあつ
高压气体	ガオキチキ	high pressure gas	高压ガス	こうあつがす
高压气体控制法	ガオキチキコウジホフ	high pressure gas control law	高压ガス取締法	こうあつがすとしまりほう
高能量	ガオリョウ	high energy	高エネルギー	こうえねるぎー
高温	ガウオン	high temperature	高温	こうおん
效果	シヤクガク	effect	効果	こうか
公害	ゴンガイ	environmental pollution, pollution	公害	こうがい
工程学	ゴンガクシユエ	engineering	工学	こうがく
交换	ジヤウカウ	exchange	交換	こうかん
工机	ゴンジキ	machinery & tool	工機	こうき
高性能1/0单元	ガオジノクワダクワン	high-precision i/o unit	高性能I/Oユニット	こうきのうあいいいっしゅん
高级	ガウジキ	high-class	高級	こうきゆう
工业	ゴンギ	industry	工業	こうぎょう
公共的	ゴンゴンギ	public	公共の	こうきようの
合金	カウジン	alloy	合金	こうきん
合金钢	カウジンガク	alloy steel	合金鋼	こうきんこう
合金工具钢	カウジンゴンジユイガン	alloy tool steel	合金工具鋼	こうきんこうぐこう
工具	ゴンジユイ	tool	工具	こうぐ
工具交换	ゴンジユイジヤウカウ	tool exchange	工具交換	こうぐこうかん
工具车床	ゴンジユイチュウチュウ	tool room lathe	工具旋盤	こうぐせんぱん
刀具头补偿	ダウジユイトウブチン	tool head compensation	工具長補正	こうぐちやうほせい
合计	カウジ	total	合計	こうがい
贡献	ゴンケン	contribution	貢献	こうけん
硬钢	イノガン	hard steel	硬鋼	こうこう
公差	ゴンチヤウ(ゴンチヤイ)	tolerance	公差	こうさ
机床	ジキヤウ	machine tool	工作機械	こうさくきかい
工作部件	ゴンヌオブジユ	workpiece	工作物	こうさくぶつ
考察	カウカウ	consideration	考察	こうさつ
工程	ゴンチョウ	construction	工事	こうじ
光轴	クワンジヨウ	optical axis	光軸	こうじく
高频率	ガオビンリョウ	high-frequency	高周波	こうしゆうは
高纯度	ガオチンドク	high purity	高純度	こうじゆんど
公称抵抗値	ゴンチョウテイカウジ	rated resistance	公称抵抗値	こうしやうていこうち
厂内	ゴンチョウナイ	inside the factory	工場内	こうじやうない
高空作业	ガオコウサウイ	high place operation	高所作業	こうしよさぎよう
演讲	イェンゲン	lecture	講ずる(講じる)	こうずる(こうじる)
构成	コウキョウ	constituent	構成	こうせい
合成	カウキョウ	composition	合成	こうせい
刚性	ゴンキョウ	rigidity	刚性	こうせい
合成树脂	カウキョウシユウジ	synthetic resin	合成樹脂	こうせいしじゆ
合成抵抗	カウキョウテイカウ	resultant resistance	合成抵抗	こうせいていこう
高精度	ガオジンドク	high accuracy	高精度	こうせいど
切屑卷边	チエツジュエツビユ	build-up edge	構成刃先	こうせいばさき
构造	コウゾウ	construction	構造	こうぞう
光束	クワンシヤウ	luminous flux	光束	こうそく
高速	ガオスウ	high speed	高速	こうそく
高速化	ガオスウカ	speed-up	高速化	こうそくか
高速运动	ガオスウユウドウ	high speed operation	高速作動	こうそくさどう
高速钢	ガオスウガク	high-speed steel	高速鋼	こうそくどう
后退	カウタイ	retreat	後退	こうたい
后退端	カウタイドクワン	retreat side	後退端	こうたいたん
黏着	ニョウジユ	agglutination	膠着	こうちやく
交通事故	ジヤウツウシコウ	traffic accident	交通事故	こうつうしこ
过程	ケウチョウ	process	工程	こうてい
过程能力	ケウチョウノリ	process capability	工程能力	こうていのうりよく
过程能力指数	ケウチョウノリジユウ	process capability index	工程能力指数	こうていのうりよくしゆ
光电管	クワンデンケツガツ	photo electric tube	光电管	こうでんかん
光电开关	クワンデンケツカヒ	photo electric switch	光电スイッチ	こうでんすいっち
光电开关 (PH)	クワンデンケツカヒ(ピ-エチ)	photo switch	光电スイッチ(PH)	こうでんすいっち
行动	シヤウドウ	behavior	行動	こうどう
区域内	チユウクナイ	ground (yard)	構内	こうない
高效率	ガオシヤウリョウ	efficiency	高效率	こうのうりつ
楔键	シユエツキ	taper key	ころ配キー	こうばいキー
强振荡	キョウシユウケン	hard oscillation	硬発振	こうはっしん
高密度	ガオミドク	high density	高密度	こうみつど
项目	シヤウム	item	項目	こうもく
钢材	ガンガク	steel material	鋼用材	こうようざい
效率	シヤウリョウ	efficiency	効率	こうりつ
交流	ジヤウリョウ	alternating current	交流	こうりゆう
交变磁场	ジヤウビエンチヤウ	alternating magnetic field	交流磁界	こうりゆうじかい

考虑	考ル	consideration	考慮	こうりよ
SS (整理、整顿、清洁、清扫、管教)	ケ-シ (ジヤウリ、シヤウツク、チジエ、チンサウ、ゲアンジヤウ)	goose (arrangement, order, cleanliness, cleaning, discipline)	SS (整理、整顿、清潔、清掃、躾)	ごえず (せいり、せいとん、せいけつ、せいそう、しつけ)
SM (人、材料、操作方法、机械设备、测量方法)	ケ-シ (ヒト、ワリリヤウ、ワオズオファンフア-、ジ-ジエシヤクベイ、ワリリヤンフア-)	goemu (man, materials, method, machine, measure)	SM (人、材料、作業方法、機械設備、測定方法)	ごえむ (ひと、ざいりやう、さぎやうほうほう、きかいせつび、そくていほうほう)
超过	チオゴオ	exceed	超える	こえる
误解	ウジエ	misunderstanding	誤解	ごかい
小型	シヤウシヤウ	compact	小型	こがた
小型化	シヤウシヤウ	miniaturization	小型化	こがたか
呼气	フクチ	expiration	呼気	こき
呼吸	フクシ	breath	呼吸	こきゅう
国际化	グオジヤウ	internationalization	国際化	こくさいか
国际单位	グオジヤウグエイ	international unit	国際単位	こくさいたんい
国际劳动机构	グオジヤウラウドンジ-ゴウ	the international labor organization	国際労働機構	こくさいろうどうきこう
固体的	グツチイ	solid	固形物	こけいぶつ
心得	シンダ	knowledge	心得	こころえ
误差	ウチヤク	error	誤差	ごさ
故障	グウジヤウ	trouble	故障	こしょう
故障 (机械的)	グウジヤウ (ジ-ジエ)	breakdown	故障 (機械的)	こしょう (きかいの)
故障要素	グウジヤウヤウソウ	failure factor	故障要因	こしょうよういん
故障率	グウジヤウリヤウ	failure rate	故障率	こしょうりつ
个数	ゴウジヤウ	number	個数	こすう
成本	チヤンベン	cost	コスト	こすと
错误的操作	ワオクダク ワオズオ	wrong operation	誤操作	ごそくさ
固体	グツチイ	solid	固体	こたい
固定	グツチイ	fixation	固定	こてい
固定側	グツチイツク	fixed side	固定側	こていがわ
固定资本	グツチイカズ-ベン	fixed asset	固定資産	こていしさん
固定电阻	グツチイヂウツク	constant resistor	固定抵抗	こていでいこう
固定撑条	グツチイチヤンチヤク	fixed stay	固定振れ止め	こていふれどめ
跳动	チヤウドン	beat	鼓動	こどう
错误的动作	ワオクダク ドンズオ	malfunction	誤動作	ごどうさ
不同	フツウ	differ	異なる	ことなる
钴	コウ	cobalt	コバルト	こばると
橡胶	シヤウジヤク	rubber	ゴム	ごむ
橡胶皮带	シヤウジヤクビ-ダイ	rubber belt	ゴムベルト	ごむべると
共同的	ゴンドンダ	common	コモン	ごもん
圆柱	ユンジュウ	column	コラム	こらむ
圆柱移动形	ユンジュウイ-ドンジヤウ	extension type	コラム移動形	こらむいどうがた
夹头	ジヤクツク	collet	コレット	これっと
弹簧夹头	ハルハツジヤクツク	collet chuck	コレットチャック	これっとちやく
滚动轴承	グランドジヤクツク	antifriction bearing	ころがり軸受	ころがりじくうけ
滚动接触	グランドジヤクツク	rolling contact	ころがり接触	ころがりせつじやく
滚动摩擦	グランドジヤクツク	rolling friction	ころがり摩擦	ころがりまさつ
滚柱轴承	グランドジヤクツク	rolling bearing	ころ軸受	ころじくうけ
容易损坏	ロウイシヤク	weak	壊れやすい	こわれやすい
电容器	チヤウデンシヤウ	capacitor	コンデンサ	こんでんさ
控制流程	コントロルフロー	control flow	コントロールフロー	こんとろーるふろー
困难	クワンナン	difficulty	困難	こんなん
混入	フクニ	mix	混入	こんにゅう
混合粒子	フクニリヤク	mix particles	混入粒子	こんにゅうりゅうし
紧密的	ジヤウミ	compactness	コンパクト	こんぱくと
圆规	ユングエイ	drawing compass	コンパス	こんぱす
传送带反转	チヤウセンダイフアンジヤウ	conveyor reverse	コンベア逆転	こんべあぎやくてん
传送带正转	チヤウセンダイジヤウジヤウ	conveyor forward	コンベア正転	こんべあせいてん
混合	フクニ	mixture	混和	こんわ

差	チヤフ	balance	差	さ
冲击压力	チヨクシヤカリ	surge pressure	サージ圧	さーじあつ
差压式	チヤフチヤン	delta pressure-type	差圧式	さあつしき
伺服机构	サーボジヤクゴウ	servo-mechanism	サーボ機構	さーぼきこう
金属陶瓷	ジンシカクセラミク	cermet	サーメット	さーめっと
金属陶瓷电阻贴膜	ジンシカクセラミクデンズチヒモ	cermet resistance skin film	サーメット系抵抗皮膜	さーめっとけいたいこうひまく
灾害	サイガイ	calamity	災害	さいがい
重新启动	チヨウシンチヤドク	restart	再起動	さいきどう
周期时间	シヨクチヤウジヤン	cycle time	サイクルタイム	さいくたいむ
周期停止	シヨクチヤウチンジ	cycle stop	サイクル停止	さいくていし
摆线	バイレン	cycloid curve	サイクロイド曲線	さいくろいどきょくせん
摆线齿轮	バイレンチヤギ	cycloid gear	サイクロイド歯車	さいくろいどはぐるま
再现	サイレン	reappearance	再現	さいげん
最后	サイゴ	end	最後	さいご
材质	サイジツ	material	材質	さいしつ
最终	サイジヨウ	final	最終	さいしゆう
最终的	サイジヨウダ	final	最終的	さいしゆうてき
最小	サイショウ	minimum	最小	さいしyou
最小间隙	サイショウジヤン	minimum clearance gap	最小隙間	さいしyouすきま
最小设定单位	サイショウシヨクテイインダンウイ	least input increment	最小設定単位	さいしyouせつていたんい
最小值	サイショウジヤク	minimum value	最小値	さいしyouち
最大	サイダク	maximum	最大	さいだく
最大移动量	サイダクイドクリリヤク	the amount of maximum movement	最大移動量	さいだくどうりよう
最大数位	サイダクシユウウイ	maximum digit	最大桁	さいだくけた
最大指令值	サイダクジヤク	maximum order value	最大指令値	さいだくしれいち
最大切削进给速度	サイダクセキヤクジンゲイソクドク	maximum machining feeding speed	最大切削送り速度	さいだくせきやくおくりそくど
最大值	サイダクジヤク	maximum value	最大値	さいだくち
最大内存	サイダクメモリ	maximum memory	最大メモリ	さいだくめもり
最小回转数	サイショウクワジヤンシユウ	maximum number of revolutions	最低回転	さいていくわいてん
最低限度	サイダイショウドク	minimum	最低限	さいていげん
最适合	サイシホク	optimum	最適	さいてき
再次	サイク	again for the second time	再度	さいど
模式	モード	mode	最頻値	さいひんち
细节	シジエ	details	細目	さいもく
采用	サイヨウ	adoption	採用	さいよう
材料	サイリヤク	material	材料	さいりよう
材料費用	サイリヤクフイヨウ	material cost	材料費	さいりようひ
消声器	シヨウシヤク	silencer	サイレンサ	さいれんさ
垫片	チヤクビヤク	washer	座金	ざがね
工作	ゴンズオ	work	作業	さぎよう
工作位置	ゴンズオウエイジ	work position	作業位置	さぎよういち
工作管理	ゴンズオガナリ	work control	作業管理	さぎようかんにり
工作服	ゴンズオカク	working clothes	作業着	さぎようぎ
工作标准	ゴンズオセビヤクジヤン	operation standard	作業基準	さぎようきじゆん
工作行程	ゴンズオシヤク	working stroke	作業工程	さぎようこうてい
工作人员	ゴンズオシヤクシヤ	worker	作業者	さぎようしや
工作顺序	ゴンズオシヤクシヨク	working turn	作業順番	さぎようじゆんばん
工作场所	ゴンズオシヤクシヨ	workshop	作業場	さぎようじよ
工作场所环境	ゴンズオシヤクシヨカンジヤン	workshop environment	作業場環境	さぎようじよかんきよう
工作台	ゴンズオシヤク	workbench	作業台	さぎようだい
工作中	ゴンズオシヤクシヨ	under work	作業中	さぎようちゆう
工作帽	ゴンズオシヤク	working cap	作業帽	さぎようぼう
工作前	ゴンズオシヤク	before the work	作業前	さぎようまえ
消除	シヨクシヤク	deletion	削除	さくじよ
制定	ジヤクテイ	preparation	作成	さくせい
刮孔口平面	クツコウコウヘン	stop facing	座くり	ざくり
不可避免的离散度	クハビヤクニシヤンダリヤンソウドク	unavoidable dispersion	避けられないバラツキ	さけられなひばらつき
可避免的离散度	カハビヤクニシヤンダリヤンソウドク	avoidable dispersion	避けられるバラツキ	さけられるばらつき
避免	ビヤクニシヤン	avoid	避ける	さける
左	サダ	left	左行	さごう
发送	フヤク	processing planning	差立て	さしたて
决定	ジヤクテイ	fix	定める	さだめる
杂音	ザイユ	noise	雑音	ざつおん
垫片座螺帽	チヤクビヤクサダメサダ	washer based nut	座付ナット	ざつきなつと
操作	サウサク	operation	作動	さどう
操作状态	サウサクシヤクジヤン	operational status	作動状態	さどうじやうたい
操作图	サウサクシヤクシヨ	working diagram	作動図	さどうず
操作	サウサク	work	作動する	さどうする
差速齿轮	チヤクソクチヤギ	differential gears	差動歯車	さどうはぐるま
差速齿轮装置	チヤクソクチヤギシヤクシヨ	differential gears	差動歯車装置	さどうはぐるまそうち
营业部	インレイブ	operation department	作動部	さどうぶ
操作不当	サウサクオアダン	inferior operation	作動不良	さどうふりよう
操作油	サウサクアユ	operation oil	作動油	さどうあゆ

鞍座	アソオ	saddle	サドル	さどる
錆	シ	rust	錆	さび
坐标	アオビアオ	coordinates	座標	ざひょう
坐标系统	アオビアオシト	coordination system	座標系	ざひょうけい
多样	ドウオヤ	many different	様々である	さまざまである
妨碍	アソア	hinder, prevent, disturb	妨げる	さまたげる
作用	アソウ	action	作用	さよう
作用线	アソウシツ	line of action	作用線	さようせん
盘	ハシ	flat	皿	さら
盘形弹簧	ハシシツハヤン	belleville spring	皿ばね	さらばね
打埋头孔	ダマイトコ	countersinking	皿もみ	さらもみ
打埋头孔用（倒棱）防钻	ダマイトコヨシ（ダマシ）アソウシツ	drill for countersink	皿もみ用（面取り）ドリル	さらもみよう（めんとり）ドリル
残余压力	アソウチヤク	residual pressure	残圧	ざんあつ
残余压力对策	アソウチヤクドウサイ	residual pressure countermeasure	残圧対策	ざんあつたいさく
三角螺纹	サンジヤクウエン	triangular thread	三角ねじ	さんかくねじ
氧化膜	ヤクハク	oxide film	酸化皮膜	さんかひまく
产业顾问	ヤンエイグウケン	employment medical advisor	産業医	さんぎょうい
三个标准差	サンゴウビアオジュンチヤ	three sigma	3シグマ	さんしくま
计算出来	ジサンチカライ	computation	算出	さんしゆつ
参照	アソジヤ	reference	参照	さんしよう
氧	ヤク	oxygen	酸素	さんそ
三相交流电	サンサンジヤクヂイ	three phase alternating current	三相交流	さんそうこうりゅう
三相感应电动机	サンサンゴウインデンシヤ	three-phase induction motor	三相誘導電動機	さんそうゆうどうでんどうき
山顶	ヤンテイ	crest	山頂	さんちよう
三点支撑法	サンテイシヤンチヤ	three points support forms	三点支持方式	さんてんしじほうしき
第三塞子	ダイサンサイ	no. 3 tap	3番タップ	さんばんたっぷ
残留	アソリク	residual	残留	ざんりゅう
残留电荷	アソリクヂイエンキ	residual charge	残留電荷	ざんりゅうでんか

精加工	ジツシヤ7ゴソ	finishing	仕上げ
电脑辅助工程	デイクワフコジウゴソチン	computer aided engineering	CAE
电脑辅助测试	デイクワフコジウカシ	computer aided testing	CAT
电脑数值控制	デイクワフコジウコソジ	computer numerical control	CNC
干燥法	カンゾウホフ	seasoning	シーズニング
CBN烧结高温材料	シービー=エスシヤクジエゴウケンウチイワウ	cbn sintering material	CBN焼結材
金属氧化物半导体	キンゾクヤクサツコウジヤク	complementary metal oxide semiconductor	C-MOS
油封	ユウフウ	seal	シール
试运行	シユンシ	trial run	試運転
磁化	チキヤク	magnetization	磁化
磁场	チキヤク	magnetic field	磁界
紫外線	ソウバイセン	ultraviolet ray	紫外線
四角	シヤクカク	square head	四角
四角螺栓	シヤクカクボルト	square (head) bolt	四角ボルト
半成品	ハンチンビン	work in process	仕掛け品
时间	ジカン	time	時間
指挥	シイ	lead	指揮
磁性	チキ	magnetism	磁気
瓷器	チキ	porcelain china	磁器
时期	ジキ	time	時期
热板	ネツパン	floor plate	敷板
临界値	リツジエジ	threshold	しきい値
事业	ジヤク	enterprise	事業
实业家	ジヤクヤ	entrepreneur	事業者
开始工作时的检查	カイシヤクゴソウシヤクジヤク	star-up check (day, shift, etc.)	始業点検
事业法	ジヤクホフ	project law	事業法
磁极	チキキョク	magnetic pole	磁極
分开	ワカ	partition	仕切り
轴	ジヤク	axis	軸
夹具	ジヤクジユ	jig	治具
轴承	ジヤクチヤク	bearing	軸受
轴承压力	ジヤクチヤクヤク	bearing pressure	軸受圧力
轴承间隙	ジヤクチヤクケンキョウ	bearing clearance	軸受すきま
联轴器	リヤクシヤクチ	shaft coupling	軸継手
工模穿孔机	コウモクチヤクコソジ	jig boring machine	ジグ中くり盤
轴号码	ジヤクノマ	shaft number	軸番号
轴方向	ジヤクフウコウ	axial direction	軸方向
结构	コウコウ	structure	仕組み
试验	シケン	test	試験
事故	ジコ	accident	事故
下一项	ジヤクイタナ	next things	次項
事项	ジヤク	thing	事項
直接观测角	ジヤクシヤクケンカク	direct angle	指向角
夹具和工具	ジヤクジユキ	jig and tool	治工具
灾害事故	サイヤクジコ	accident calamity	事故災害
工作	コソウ	work	仕事
工作(量)	コソウリヤク	task (quantity)	仕事(量)
故障维修	コソウリキウ	breakdown maintenance	事後保全
视差	シヤク	parallax	視差
自在	ジヤク	free	自在
万向接头	マンコウケツト	universal coupling	自在継手
指示	シシ	pointing and calling	指差呼称
命令	メイリ	instruction	指示
指示测微计	シシソクベキ	indication micrometer	指示マイクロメータ
磁石	チシ	magnet	磁石
自主	ジヤク	independence	自主
自重落下	ジヤクシヤクラツ	self-weight falling off	自重落下
自主検査	ジヤクケンサ	voluntary inspection	自主検査
自主活动	ジヤクカクドウ	voluntary activity	自主的活動
自主的	ジヤクテキ	independent, voluntary	自主的な
自主検査	ジヤクケンサ	voluntary checkup	自主点検
障碍	シヤク	hindrance	支障
市场调查	シヤクチヤウサ	market research	市場調査
地震	チシ	earthquake	地震
自身	ジヤク	own	自身
JIS	ジヤク	jis	JIS
镗孔	チヤウコウ	counter boring	沈み穴くり
镗孔用钻孔	チヤウコウユウチヤウコウ	drill for counterbore	沈み穴くり用ドリル
暗键	チヤウキ	sunk key	沈みキー
姿势	シヤク	position	姿勢
自生作用	ジヤクシヤク	the wild action	自生作用
设施	シヤク	facility	施設
磁通量	チヤウリヤク	magnetic flux	磁束

算術演算	ス算シツコノス算	arithmetic operation	四則演算	しそくえんざん
磁通量密度	ケツリツノミードウ	magnetic flux density	磁束密度	じそくみつど
下面の孔	シタミツダコウ	under hole	下穴	したあな
自身	ズーシツ	itself	自体	じたい
舌墊片	シツヂイエンビョウ	tongued washer	舌付き産金	したつきざがね
下限値	シツシムジ	lower tolerance	下の許容差	したのきよようさ
下降	シツジャン	fall below, be below	下回る	したまわる
向下削去	シツンシツシオチユイ	down cut milling	下向き削り	したむきけずり
質	ジ	quality	質	しつ
实际技術	シツジジツク	actual technique	実技	じつぎ
管教	ガツンダク	discipline	躾け	しつけ
実現	シツゲン	realization	実現	じつげん
実験結果	シツケンジケツカ	result of experiment	実験結果	じつげんけつか
実行	シツギ	practice	実行	じつこう
有効値	ヨウシヤクジ	effective value	実効値	じつこうち
实际	シツジ	fact	実際	じつさい
実施	シツシ	practice	実施	じつし
安装	アンジヤウ	mounting	実装	じつそう
湿度	シツドク	humidity	湿度	しつど
疾病	ジビョウ	disease	疾病	しつべい
質詢	ジツシユン	question	質問	じつもん
实用	シツヨウ	utility	実用	じつよう
質量	ジツリヤウ	mass	質量	じつりやう
指定	ジツヂイ	designation	指定	してい
初始点	チヨウシツヂイエン	starting point	始点	してん
起動	チドゥン	start	始動	しどう
自動	ズドゥン	automatic	自動	じどう
自動運行	ズドゥンコウシツ	auto running	自動運転(中)	じどううんてん(ちゅう)
自動給料器	ズドゥンゲイリョクキ	automatic feeder	自動送り	じどうおくり
自動化	ズドゥンカク	automation	自動化	じどうか
自動化	ズドゥンカク	jidouka	自動化	じどうか
自動起動回路	ズドゥンチドゥンヂイエンル	auto running (start) circuit	自動起動回路	じどうきどうかいる
自動工具交換装置	ズドゥンゴンジュイジツキョウカンジヤウジ	automatic tool changer	自動工具交換装置	じどうこうぐこうかんそうち
启动轴	チドゥンジツ	starting rod	始動軸	しどうじく
汽车	チヤウ	car	自動車	じどうしゃ
自动控制	ズドゥンコウジ	automatic control	自動制御	じどうせいぎよ
自动车床	ズドゥンチヤウチヤウ	automatic lathe	自動旋盤	じどうせんぱん
自动仓库	ズドゥンカウク	automated warehouse	自動倉庫	じどうそうこ
自动安装机	ズドゥンアンジヤウジ	automatic installation machine	自動装置機	じどうそうちやくき
自动对准	ズドゥンドウジツ	self-aligning	自動調心	じどうちようしん
自动对准滚珠轴承	ズドゥンドウジツユンゲンズツゴウジツ	self-aligning ball bearing	自動調心玉輪受	じどうちようしんたまじくうけ
引导表	インダオビョウ	guidance table	指導表	じどうひょう
自动柱塞泵	ズドゥンジュツオキポン	automatic plunger pump	自動プランジャーポンプ	じどうぷらんじゃーぽんぷ
移动刀架	イドゥンダウカ	follow rest	始動振れ止め	しどうふれどめ
自动程序设计	ズドゥンチョウシツシツシツ	automatic programming	自動プログラミング	じどうぷろぐらみんぐ
启动爪	チドゥンツヅ	starter lever	始動レバー	しどうればー
磁场	マキヤウ	magnetic field	磁場	じば
动力	ドンリ	power	支配力	しはいりよく
在市场销售	ダイシチヤウシツシツ	after market	市販	しはん
死亡	スーツ	death	死亡	しぼう
针形阀	ジツシツワ	needle valve	絞り弁	しぼりべん
拧	ニン	squeeze	絞る	しぼる
干涉配合	ガンシツパイベ	interference fit	しまりばめ	しまりばめ
干扰	ガンシツ	interference	しめしる	しめしる
拧紧力	ニンジンリ	tightening power	締め付け力	しめつけりよく
拧紧	ニンジン	tighten	締め付ける	しめつける
轴颈	ジツコウ	journal	ジャーナル	じゃーなる
社会	シヤクカイ	society	社会	しゃかい
社会的	シヤクカイ	social	社会的	しゃかいてき
水龙头	シヤクロウ	faucet	蛇口	じやくち
遮光	ジツクワウ	covering	遮光	しゃくわう
车轴	チャウジツ	axle	車軸	しゃじく
准时制	ジツンシツジ	just in time	ジャスト・イン・タイム	じゃすと・いん・たいむ
遮断	ジツドク	interception	遮断	しゃだん
遮蔽	ジツアビ	shield	遮蔽	しゃへい
妨碍	ワラン	obstacle	邪魔	じゃま
扳柄	マンビョウ	shank	シャンク	しゃんく
受风面积	シヨウリ・ミンジ	area presented to the wind	受圧面積	じゅうあつめんせき
自由	ズイユ	freedom, liberty	自由	じゆう
周围	ジツウイ	surrounding	周囲	しゅうい
习惯化	シツクワカク	make it habit	習慣づける	しゅうかんづける
周期	ジツキ	periodicity	周期	しゅうき
业务结束时	イワクジエシツ	when it closed	終業時	しゅうぎようじ

就業限制	ジウエイシヨウジ	working limitation	就業制限	シユウギヨウセイゲン
重視	ジエンシ	emphasis	重視	ジユウシ
从事	ワシシ	being engaged	従事	ジユウジ
収縮	シヨクサウ	contraction	収縮	シユウシユク
収縮量	シヨクサウリヤウ	amount of contraction	収縮量	シユウシユクリョウ
重伤	ジエンシヤウ	serious injury	重傷	ジユウシヨウ
修正	シウジエン	revision	修正	シユウセイ
集成电路	ジ-チヨウヂ-イシ	integrated circuit	集積回路	シユウセキカいる
重切削	ジエンチキヤウ	heavy machining	重切削	ジユウセツキョク
集中供油泵操作杆	ジ-シヨウゴウノキヨウポンノクワオズオノコ	operating lever for concentrated feed oil pump	集中給油ポンプ操作レバー	シユウチユウキヨウポンプオノウサレバ-
集中操作按钮箱	ジ-シヨウクワオズオノコ	push button box for concentrated operation	集中操作押しボタン箱	シユウチユウオノウサオシボタンコ
集中心	ジ-シヨウリ-	concentrated force	集中心	シユウチユウリョク
终点	ジエンチ-イシ	terminal point	終点	シユウテン
重点	ジエンチ-イシ	point	重点	ジユウテン
充电	チヨウヂ-イシ	charging	充電	ジユウテン
自由电子	ジ-チヨウヂ-イシ	free electron	自由電子	ジユウテンシ
滑动	キドウ	sliding	滑動	シユウドウ
从动轴	ワシドクシヨウ	driven shaft	従動軸	ジユウドウシユク
随动机构	スイドクシ-ゴウ	follower	従動車	ジユウドウシヤ
收藏	シヨウブツ	storage	収納	シユウブツ
频率	ヒンズ	frequency	周波数	シユウハスウ
圆周的切线向的	ユウシヨウヂ-チキセンシヤウダ	circumferential	周刃の逃げ	シユウハノニゲ
充分	チヨウブツ	sufficient	十分	ジユウブツ
周边	ジヨウビ-ン	circumference	周辺	シユウヘン
周边机器	ジヨウビ-ンシ-キ	peripheral device	周辺機器	シユウヘンキキ
重要	ジエンチヤウ	importance	重要	ジユウチヤウ
重要性	ジエンチヤウシ	importance	重要性	ジユウチヤウセイ
从来	ワシシ	before	従来	ジユウライ
修理	シウリ	repair	修理	シユウリ
自由方向	ジ-チヨウフウシヤウ	freedom way	自由流	ジユウリユウ
结束	ジエシヤウ	end	終了	シユウリヨウ
重量	ジエンリヤウ	weight	重量	ジユウリヨウ
重量限制	ジエンリヤウシヨウジ-	weight limit	重量制限	ジユウリヨウセイゲン
重物	ジエンリ	heavy cargo	重量物	ジユウリヨウブツ
重物的处理	ジエンリダ-チヨウリ	heavy cargo handling	重量物取扱い	ジユウリヨウブツトリアツカイ
16进位數	シウジシヨウシヤウ	hexadecimal number	16進数	ジユウジシヨウシヤウ
熟练	シユウレン	skill	熟練	ジユウレン
熟练者	シユウレンジヤウ	skilled person	熟練者	ジユウレンシヤ
接受器	ジエシヤウキ	receiver	受光器	ジユウキ
树脂	シユウジ-	resin	樹脂	シユウシ
主轴	ジユウジヨウ	main shaft, main spindle	主轴	シユウシユク
主轴柄	ジユウジヨウビン	spindle stock	主轴台	シユウシユクダイ
主轴头	ジユウジヨウトウ	spindle head	主轴頭	シユウシユクトウ
主成分	ジユウチンブツ	main ingredients	主成分	シユウセイブツ
手段	シユウダウ	means	手段	シユウダン
10进位數	ジ-シヨウシヤウ	decimal number	10進数	ジユウシシヨウシヤウ
输出电压	シユウチヨウヂ-イシキ-	output voltage	出力電圧	シユウツリョクデんあつ
手动操作	シヨウドウクワオズオ	manual operation	手动	シユウドウ
分类	ブツルイ	classification	種別	シユウベツ
寿命	シヨウミ	lifetime	寿命	ジユウミヨウ
担任主角	ダニケンジヨウシヤウ	leading part	主役	シユウヤク
主要	ジユウチヤウ	main	主要	シユウチヤウ
主流	ジユウリ	main stream	主流	シユウリユウ
种类	ジユウルイ	kind	種類	シユウルイ
润滑	ルンシ	lubrication	潤滑	シユウンカフ
润滑电路	ルンシチ-イシ	lubrication circulator	潤滑回路	シユウンカフカいる
润滑剂	ルンシジ	lubricant	潤滑剂	シユウンカフジ
润滑作用	ルンシキヨウ	lubrication action	潤滑作用	シユウンカフキヨウ
润滑油	ルンシユ	lubrication oil	潤滑油	シユウンカフユ
循环供油	シユウケンゴウシヨウ	circulation lubrication	循環給油	シユウンカフキヨウユ
瞬间停止	シユウジエンチンシ-	moment stop	瞬時停止	シユウジエンチシ
顺序	シユウジ	turn order	順序	シユウジシヨ
纯度	チユウド	purity	純度	ジユウド
准备	ジユウバイ	preparation	準備	ジユウバイ
顺方向	シユウフウシヤウ	order direction	純方向	ジユウンフウシヨウ
肖氏硬度	シヨウシヤウ	shore hardness	肖ア硬さ	シヨアカタサ
使用	シ-ヨウ	use	使用	シユウ
性能规范	シヨウニンギヤウ	specification	仕様	シユウ
消声器	シヨウシヤウキ	sound absorber	消音機	シヨウシヤウキ
介绍	ジエシヤウ	introduction	紹介	シユウカイ
障碍	ジエンチ	difficulty	障害	シユウガイ
伤害	シヤウガイ	injury	傷害	シユウガイ
小改善	シヨウカイシヤウ	small kaizen	小改善	シヨウカイセイ

障碍物	ジャンバイ	obstacle	障碍物	しょうがいぶつ
灭火器	ミエヲチ	fire extinguisher	消火器	しょうかき
商机	シヤンジ	business chance	商機	しょうき
偿还	チヤンキヤン	repayment	償却	しょうきやく
状况	ジヤウカウ	condition	状况	じやうきやう
上下运动	シヤンシヤウブンドウ	up-down movement	上下運動	じやうげうんどう
上下传送	シヤンシヤウチヤウソウ	vertical feed	上下送り	じやうげおくり
撞击	ジヤウシキ	impact	衝撃	しょうげき
撞击压力	ジヤウシキチヤク	impact pressure	衝撃厚	しょうげきあつ
撞击力	ジヤウシキリキ	impulse force	衝撃力	しょうげきりよく
烧结	シヤウキ	sintering	焼結	しょうけつ
烧结体	シヤウキタイ	sintered compact	焼結体	しょうけつたい
烧结合金	シヤウキゴウジン	sintered alloy	焼結合金	しょうけつごうきん
上下方向	シヤンシヤウフウコウ	up-down direction	上下方向	じやうげほうこウ
条件	チヤウケン	condition	条件	じやうけん
乘法	チヤウバ	multiplication	乗算	じやうざん
上司	シヤンシ	superior	上司	じやうし
经常	ジヤンチヤウ	always	常時	じやうじ
精加工	ジヤウシヤウゴウ	finishing	仕上げ	じやうしあげ
平行台	ヘンコウダイ	parallel block	正直台	しょうじくだい
顺磁性物质	ジュンシヤクジ	paramagnetic substance	常磁性体	じやうじせいたい
照射	シヤウシャ	irradiation	照射	しょうしゃ
少数载体	シヤウソウザイタイ	minority carrier	少数キャリア	しょうすうきゃりあ
小集团活动	シヤウジ - トウダンクワツドウ	small group activity	小集団活動	しょうしゅうだんかつどう
症状	ジヤウジヤウ	symptom	症状	じやうじやう
上升	シヤンシヤウ	rise	上昇	じやうしやう
使用条件	シヤウシヤウチヤウケン	using condition	使用条件	じやうしやうけん
发生	ハツシヤウ	happen	生じる	じやうじる
条数	チヤウソウ	number of starts	条数	じやうすう
小数点	シヤウソウシヤウ	decimal point	小数点	じやうすうてん
使用结束	シヤウシヤウシヤウ	used	使用済み	じやうすうみ
烧毁	シヤウキ	burn-out	焼損	しょうそん
状态	ジヤウタイ	state	状態	じやうたい
上层	シヤンシヤウ	upper step	上段	じやうだん
使用电压	シヤウシヤウデンチヤク	working voltage	使用電圧	じやうしやうでんあつ
小电力	シヤウシヤウデンリキ	small electric power	小電力	じやうしやうでんりよく
照度	ジヤウダウ	illuminance	照度	じやうだう
熄灯	シヤウダウ	lights-out	消灯	しょうとう
照度计	ジヤウダウジ	illuminometer	照度計	しょうだうけい
冲突	チヤウツウ	collision	衝突	しょうとつ
使用刀具	シヤウシヤウダウ	use cutter	使用刃具	じやうしやうばく
小齿轮	シヤウシヤウギ	pinion	小齒車	しょうしやうぐるま
平板	ヘンバン	surface plate	定盤	じやうばん
性能规范范围	シヤウシヤウギヤクノフウコウ	specifications range	仕様範囲	じやうしやうはんい
平板组合	ヘンバンゴウキ	surface plate fitting	定盤の組み合せ	じやうばんのずりあわせ
消费	シヤウシヤウ	consumption	消費	じやうひ
输入电流	シヤウシヤウデンリキ	input current	消費電流	じやうひでんりき
电力需求	デンリキシヤウ	electrical requirements	消費電力	じやうひでんりよく
上管理界限	シヤウシヤウキヤク	upper control limit	上部管理限界	じやうしやうふかんとりげんかい
使用部门	シヤウシヤウ	use section	使用部門	じやうしやうもん
信息	シヤウシヤウ	information	情報	じやうほう
使用方法	シヤウシヤウシヤウ	usage method	使用方法	じやうほうほう
消防法	シヤウシヤウシヤウ	fire service law	消防法	じやうほうほう
纯工作時間	ジュンクワシヤウ	net time	正味時間	じやうみじかん
照明	ジヤウシヤウ	lighting	照明	じやうめい
照明开关	ジヤウシヤウシヤウ	lighting switch	照明スイッチ	じやうめいすいっち
正面	ジヤウシヤウ	the front	正面	じやうめん
正面凸轮	ジヤウシヤウトウリン	face cam	正面カム	じやうめんかむ
正面削切	ジヤウシヤウシヤウ	face milling	正面削り	じやうめんけずり
平面车床	ヘンメイシヤウ	face lathe	正面旋盤	じやうめんせんばん
平面铣床	ヘンメイシヤウ	face milling cutter	正面フライス	じやうめんふらいす
使用目的	シヤウシヤウ	use purpose	使用目的	じやうめい
常用	チヤウヨウ	regular use	常用	じやうよう
将来性	ジヤウシヤウ	future	将来性	じやうらいせい
省略	シヤウシヤウ	omission	省略	じやうりやく
使用量	シヤウシヤウ	amount of use	使用量	じやうりやう
省力	シヤウシヤウ	labor saving	省力化	じやうりやくか
初期	チヤウシヤウ	initial	初期	しやうき
初始化	チヤウシヤウ	initialization	初期化	しやうきか
初期故障	チヤウシヤウシヤウ	initial failure	初期故障	しやうきこしやう
初期设定	チヤウシヤウシヤウ	initialization	初期設定	しやうきせつてい
初期值	チヤウシヤウ	initial value	初期値	しやうきち
去除	チヤウシヤウ	removal	除去	じやうきよ

去除加工	チュイ チョウ ジヤ7 ゴン	removal processing	除去加工	じょきよかこう
去除率	チュイ チョウ リョ	rejection ratio	除去率	じょきよりつ
初期流動	チュウキ ムド	initial running	初期流動	じょきりゆうどう
職業	ジ ャク	occupation	職業	しよくぎやう
職場	ジヤク チヤウ	workshop	職場	しよくば
鑢歯羅紋梳刀丝锥	シヤンチ 妹 ヲン ショウ ダ オ ス ジ ャイ	inserted chaser	鑢刀	しよくば
除法	チュウフア	division	除算	じょざん
格式	ゴウシキ	form	書式	しよしき
処置	チュウジ	treatment	処置	じょち
指定	ジヤクシ	fixed	所定	しよてい
所需	スヨクイ	necessary	所要	しよよう
処理	チュウリ	treatment	処理	じょり
処理機能	チュウリ ジョウノウ	processing facility	処理機能	じょりきのう
自力	ジリキ	by oneself	自力	じりき
試料	シリョウ	sample	試料	しりよう
資料	ジヤク	document	資料	しりよう
磁力	チリキ	magnetic force	磁力	じりよく
气缸	チヤク	cylinder	シリンダー	しりんだー
内径規	ナイジンゲイ	bore gage	シリンダーゲージ	しりんだーげーじ
困境	カンジヤク	dilemma	ジレンマ	じれんま
白磨石	ハクモウシ	white whetstone	白砥石	しろとし
鉛心厚度	シヤンシンコウドク	web thickness	心厚	しんあつ
順時針全旋	ジュンシヤクゼンジュン	right circle	真円	しんえん
尾架	ビヤク	tail stock	心押台	しんおしだい
尘垢	チヤク	dust	塵芥	じんかい
心筋	シンジン	heart muscle	心筋	しんきん
真空	ジュウコン	vacuum	真空	しんくう
真空管	ジュウコンガツ	vacuum tube	真空管	しんくうかん
真空供給閥	ジュウコンゴウインフア	vacuum supply valve	真空供給弁	しんくうきやうきゅうべん
真空破壊器	ジュウコンハクキ	vacuum breaker valve	真空破壊弁	しんくうはくかいべん
真空発生器	ジュウコンハツシヤク	vacuum generator	真空発生器	しんくうはつせいき
单柱形式	ダンチュウシキ	single column type	シングルコラム形	しんぐるこらむがた
单电磁閥	ダンチイマフア	single solenoid valve	シングルソレノイドバルブ	しんぐるそののいどばるぶ
神经	シヤク	nerve	神経	しんけい
人工費	ジュウコンヒ	personnel expenses	人件費	しんけんひ
信号	シヤク	signal	信号	しんごう
人工呼吸	ジュウコンキヤク	artificial respiration	人工呼吸	しんごうききゅう
进行生产	ジュウシンシヤク	progress production	進行生産	しんごうせいさん
进行方向	ジュウシンフウヤク	proceeding direction	進行方向	しんごうほうこう
新材料	シヤクシヤク	exotic material	新材料	しんざいりよう
浸入	ジュウシ	immerse	浸漬	しんし
针状滚柱轴承	ジュウシヤク ジュウシヤク	needle roller bearing	針状ころ軸受	しんじようころじくづけ
韧性	ジュウシ	toughness	韧性	しんせい
本征半导体	ホンシヤク ハンダオチ	intrinsic semiconductor	真性半導体	しんせいはんどうたい
新鮮	ジュウシヤク	fresh	新鮮	しんせん
心脏	ジュウシヤク	heart	心臓	しんぞう
身体	ジュウシヤク	body	身体	しんたい
人体	ジュウシヤク	human body	人体	しんたい
身体的	ジュウシヤク	physical	身体的	しんたいてき
置于中心	ジュウシヤク	centering	芯出し	しんだし
慎重	ジュウシヤク	carefulness	慎重	しんちよう
人的要素	ジュウシヤク	human element	人的要素	しんてきようそ
振动	ジュウシヤク	vibration	振動	しんどう
振动部分	ジュウシヤク	vibration equipment	振動部	しんどうぶ
涂料稀释剂	ジュウシヤク	paint thinner	シンナー	しんなー
无芯磨削	ジュウシヤク	grinding without a wick	芯なし研削	しんなしけんさく
入侵	ジュウシヤク	ingress	侵入	しんにゅう
修磨横刃	ジュウシヤク	web thinning	シンニング	しんにんぐ
真値	ジュウシヤク	true value	真の値	しんのあたい
新品	ジュウシヤク	new article	新品	しんひん
振幅	ジュウシヤク	amplitude	振幅	しんぷく
信赖	ジュウシヤク	trust	信頼	しんらい
信頼性	ジュウシヤク	reliability	信頼性	しんらいせい

水銀	シュイユ	mercury	水銀	ずいぎん
推荐	トウイジン	recommendation	推奨	ずいしよう
石英晶体单元	クォーツ結晶単元	quartz crystal unit	水晶発振子	ずいしょうはっしんし
推進	トウイジン	promotion	推進	ずいしん
推進委員会	トウイジンクワイジツクイ	promotion committee	推進委員会	ずいしんくわいいんかい
垂直	チユウジツ	vertical feed	垂直	ずいちよく
开关	カイガン	switch	スイッチ	ずいっち
开关类	カイガンレ	switch kind	スイッチ類	ずいっちるい
水滴	スイテイ	water drop	水滴	ずいてき
水分	スイブン	water	水分	ずいぶん
水分分离率	スイブンフンリツ	water separation rate	水分分離率	ずいぶんぶんりつ
水平方向	スイピンフウコウ	horizontal direction, transverse axis(横軸), longitudinal axis(長軸)	水平方向	ずいへいほうこう
睡眠	スイミン	sleep	睡眠	ずいみん
睡眠不足	スイミンブク	lack of sleep	睡眠不足	ずいみんふそく
水溶性切削剤	スイロウシキキョウジ	water solubility machining medicine	水溶性切削剤	ずいろうせいせきざくざい
推力	トウリ	thrust	推力	ずいりよく
数字	シュウジ	digit	数字	ずうじ
数值	シュウジ	numerical value	数値	ずうち
数值信息	シュウジジツシ	numerical information	数値情報	ずうちじょうほう
数值控制	シュウジキョウジ	numerical control	数値制御	ずうちせいぎよ
图记号	トウジゴウ	graphic symbol	図記号	ずきごう
间隙	ジエンシ	clearance	すきま	ずきま
间隙	ジエンシ	gap	隙間	ずきま
间隙配合	ジエンシバヘ	clearance fit	すきまばめ	ずきまばめ
倾角	チンジカク	rake angle	すくい角	すくいかく
倾斜面磨损	チンシヤクマシ	face water	すくい面摩耗	すくいめんまもう
减少	ジエンシヤウ	lessen	少なくする	すくなくする
斜齿轮	シヤクギ	straight bevel gear	すくばかさ歯車	すくばかさはぐるま
丝网印刷	スクリーン印刷	screen printing	スクリーン印刷	すくりんいんさつ
图形	トウギ	figure	図形	ずけい
刻度	カドク	scale	スケール	ずけーる
平方	ヒョウフウ	square	スクア	ずこや
锡	シ	tin	錫	すず
星形三角启动	シヨウサンジヤクシヤウ	star-delta starting	スターデルタ始動	すたーでるたしどう
徒手	トウテ	bare hand	素手	すて
不锈钢	ブシヨウ	stainless steel	ステンレス	すてんれす
阻挡器	ズバシ	stopper	ストッパ	すとっぱ
剥离器	ズリシ	stripper	ストリッパ	すとりっぱ
行程	シヨウ	stroke	ストローク	すとろーく
快速	クワイック	quick	素早く	すばやく
速度	スピード	speed	スピード	すびーど
速度控制	スピードコントロール	speed controller	スピードコントローラ	すびーどこんとろーら
线轴	シユウ	spool	スプール	すぶーる
花键轴	ハクシユウ	spline shaft	スプライン軸	すぷらいんじく
弹簧	シュプリング	spring	スプリング	すぷりんぐ
回位弹簧	シュプリングリターン	spring return form	スプリングリターン方式	すぷりんぐりたーんほうしき
送料螺杆	シュプリングネジ	feed screw	送りネジ	すべりきー
滑动轴承	シュプリングベアリング	sliding bearing	ずべり軸受	すべりじくうけ
滑动摩擦	シュプリングフリクション	sliding friction	滑り摩擦	すべりまさつ
迅速地	シュビディ	speedily	すみやかに	すみやかに
完成	フィニッシュ	finish	済む	すむ
图面	トウメン	drawing	図面	ずめん
轴向负荷	シュラストロード	thrust load	スラスト荷重	すらすとかにじゅう
轴向轴承	シュラストベアリング	thrust bearing	スラスト軸受	すらすとじくうけ
轴向自动调整滚珠轴承	シュラストセルフアライニングローラベアリング	thrust self-aligning roller bearing	スラスト自動調心ころ軸受	すらすとじどうちようしんころじくうけ
轴向滚珠轴承	シュラストボールベアリング	thrust ball bearing	スラスト玉軸受	すらすとたまじくうけ
组合工作	フィッティング	fitting	ずり合せ作業	ずりあわせさきょう
套筒联轴器	スリーブカップリング	sleeve coupling	スリーブ継手	ずりーぶつぎて
锋利	シュア	sharp	鋭い	すどい
多刃刀	スローアウェイ	throw away	スローアウェイ	すろーあうえい
多刃刀具	スローアウェイツール	throw-away tool	スローアウェイバイト	すろーあうえいばいと
寸动	インチング	inching	寸動	すんどう
尺寸	ディメンション	dimension	寸法	すんぽう
尺寸公差	ディメンション・トレランス	dimensional tolerance	寸法公差	すんぽうこうさ
尺寸测量	ディメンション・メジャー	dimension measurement	寸法測定	すんぽうそくえい

静圧	ジンタイ	static pressure	静圧	せいあつ
静圧軸受	ジンタイキョウ	stillness pressure bearing	静圧軸受	せいあつじくうけ
静圧流体軸受	ジンタイキョウジヨウチヨウ	hydro static bearing	静圧流体軸受	せいあつりゅうたいじくうけ
正確	ジヨウサエ	accuracy	正確	せいかく
正規	ジヨウグイ	the regular	正規	せいき
正反馈	ジヨウフンキ	positive feedback	正帰還	せいきかん
制御	コンジ	control	制御	せいぎよ
制御元素	コンジ-ユンソク	controlling element	制御素子	せいぎよそし
制御盤	コンジ-バン	control board, control panel	制御盤	せいぎよばん
制御閥	コンジ-ワ	control valve	制御弁	せいぎよべん
成型加工	チヨウシキキリゴウ	formation processing	成型加工	せいけいこうこう
成型機	チヨウシキキ	formation machine	成型機	せいけいき
清潔	チンジ	cleanness	清潔	せいけつ
限制	シヨウジ	restriction	制限	せいげん
正電洞	シヨウデン(イン)ド	positive hole	正孔	せいこう
制作	ジ-スオ	production	制作	せいさく
生産	シヨウサン	production	生産	せいさん
生産活動	シヨウサンカクドウ	production activity	生産活動	せいさんかつどう
生産管理	シヨウサンカンリ	production control	生産管理	せいさんかんり
生産規模	シヨウサンケイモ	production scale	生産規模	せいさんきぼう
生産性	シヨウサンセイ	productivity	生産性	せいさんせい
生産方式	シヨウサンホウシキ	production system	生産方式	せいさんほうしき
生産保全	シヨウサンホクエン	production maintenance	生産保全	せいさんほぜん
生産量	シヨウサンリヤウ	volume of production	生産量	せんさんりやう
性質	シヨウジ	quality	性質	せいしつ
清浄	チンジン	purity	清浄	せいじよう
正常	シヨウジョウ	normal	正常	せいじよう
精神	ジンシ	mental	精神的	せいしんてき
清掃	チンサ	cleaning	清掃	せいそう
製造成本	ジ-ザクチヨウベン	manufactures' costs	製造コスト	せいぞうこうす
正転	ジヨウジユフ	normal rotation	正転	せいてん
正電荷	シヨウデン(正)カ	positive charge	正電荷	せいでんか
静电	ジヨウデン	static electricity	静電気	せいでんき
静电破壊	ジヨウデンハクイ	electrostatic destruction	静電破壊	せいでんはくい
静电容量	ジヨウデンリヤウ	electrostatic capacity	静電容量	せいでんりやう
精密度	ジンチユドク	precision	精度	せいど
青銅	チンロウ	bronze	青銅	せいどう
静态特性	ジヨウタイトクシ	static characteristics	静特性	せいとくせい
整頓	ジヨウダン	arrangement	整頓	せいとん
性能	シヨウノウ	performance	性能	せいノウ
維修保養	ウエイシヨウバウヤウ	maintenance	整備	せいび
制品	ジ-ピン	product	製品	せいひん
成分	チヨウフン	element	成分	せいぶん
精密	ジンミ	precise	精密	せいみつ
精加工	ジンシキリゴウ	fine shaving	精密削り	せいみつけずり
精加工	ジンシキリゴウ	fine finishing	精密仕上げ	せいみつしあげ
精密機床	ジンミキョウチヨウ	fine boring machine	精密中ぐり盤	せいみつなかぐりばん
生命	シヨウメイ	life	生命	せいめい
整理	ジヨウリ	clearing	整理	せいり
整理整頓	ジヨウリジヨウダン	putting things in order	整理整頓	せいりせいとん
成立	チヨウリ	formation	成立	せいりつ
生理	シヨウリ	physiological	生理的	せいりてき
整流器	ジヨウリキ	rectifier	整流器	せいりき
整流装置	ジヨウリキジヨウジ	rectifying device	整流素子	せいりきそし
石英	シユイ	quartz	石英	せきえい
红外线	キヨウガイシ	infrared rays	赤外線	せきがいせん
責任	セツイン	responsibility	責任	せきにん
負責人	フツセツイン	person in charge	責任者	せきにんしゃ
責任体制	セツインテイジ	responsibility system	責任体制	せきにんたいせい
積分	ジ-フン	integral	積分	せきぶん
责任义务	セツインイゴ	duty	責務	せきむ
石油	シユ	petroleum	石油	せきゆ
线段	セグメント	segment	セグメント	せくめん
绝缘	ジユエン	insulation	絶縁	ぜつえん
绝缘材料	ジユエンブツ	insulating material	絶縁材	ぜつえんざい
绝缘体	ジユエンタイ	insulator	絶縁体	ぜつえんたい
绝缘电阻	ジユエンヂ	insulation resistance	絶縁抵抗	ぜつえんたいこう
绝缘物质	ヂユエンブツ	insulator	絶縁物	ぜつえんぶつ
绝缘防护装置	ジユエンボウゴシヨウジ	insulation guard	絶縁用防具	ぜつえんようぼうぐ
绝缘保护装置	ジユエンボウゴシヨウジ	insulation protector	絶縁用保護具	ぜつえんようほご
接近	ジエイジン	approach	接近	せつきん
设计	シヨウジ	design	設計	せつがい
设计部門	シヨウジブメン	design section	設計部門	せつがいぶもん

切削	チユウ	machining	切削	せつさく
切削(旋转切削)	チユウ(ジュンジュウチユウ)	turning	切削(旋削)	せつさく(せんさく)
切削冲程	チユウチヨウチン	machining stroke	切削工程	せつさくこうてい
切削效率	チユウチョウリツ	machining efficiency	切削効率	せつさくこうりつ
切削条件	チユウチョウケン	machining condition	切削条件	せつさくじょうけん
切削速度	チユウチョウドウ	machining speed	切削速度	せつさくそくど
切削阻力	チユウチョウズリ	machining resistance	切削抵抗	せつさくたいこう
切削面	チユウチョウメン	machining side	切削面	せつさくめん
切削油	チユウチョウ	machining lubricant	切削油	せつさくゆ
切削油剂	チユウチョウジ	machining oil medicine	切削油剂	せつさくゆざい
切削力	チユウチョウリ	machining force	切削力	せつさくりよく
接触	ジエチカク	contact	接触	せつしよく
接触压力	ジエチカクキョリ	contact pressure	接触圧	せつしよくあつ
接触角度	ジエチカクカクドウ	contact angle	接触角	せつしよくかく
接触部位	ジエチカクブクワイ	contact part	接触部	せつしよくぶ
接触片	ジエチカクビェン	contact segment	接触片	せつしよくへん
切线凸轮	チエツントウバク	tangent cam	接線カム	せつせんかむ
切线键	チエツンケン	tangent key	接線キー	せつせんきー
连接	リョウジエ	connection	接続	せつぞく
连接口径	リョウジエコウジン	connection caliber	接続口径	せつぞくこうけい
折断	ジエツル	breaking	折断	せつそん
绝对压力	ジユウドウキョリ	absolute pressure	絶対圧力	ぜつたいあつりよく
绝对真空	ジユウドウジユウクウ	absolute vacuum	絶対真空	ぜつたいしんくう
绝对值	ジユウドウジ	absolute value	絶対値	ぜつたいち
绝对值指令方式	ジユウドウジジエリツフウシ	absolute value order form	絶対値指令方式	ぜつたいちしれいほうしき
绝对动作	ジユウドウドウシヤク	absolutely, motion	絶対動作	ぜつたいどうさ
绝对零度	ジユウドウリンドウ	absolute zero	絶対零度	ぜつたいれいど
切断	チユウタン	cutting	切断	せつたん
切断速度	チユウタンソウドウ	cutting speed	切断速度	せつたんそくど
切断阻力	チユウタンズリ	cutting resistance	切断抵抗	せつたんたいこう
切断面	チユウタンメン	cutting side	切断面	せつたんめん
切断力	チユウタンリ	cutting force	切断力	せつたんりよく
接地	ジエヂ	grounding	接地	せつち
设置	シヨウジ	set up	設置	せつち
接着	ジエジヤク	bonding	接着	せつちやく
设定	シヨウヂ	setting	設定	せつてい
设定压力	シヨウヂキョリ	set pressure	設定圧力	せつていあつりよく
设置距离	シヨウジキョリ	establish distance	設定距離	せつていきり
设定条件	シヨウヂョウケン	set condition	設定条件	せつていじょうけん
设定值	シヨウヂョウジ	set point	設定値	せつていち
接点	ジエチエン	contact point	接点	せつてん
零缺陷	リンチユウケン	zero defect	ZD	ぜつとでいー
设备	シヨウバイ	equipment	設備	せつび
设备操作率	シヨウバイサウザウリツ	equipment operation ratio	設備稼働率	せつびかどうりつ
设备计划	シヨウバイケイゴ	equipment plan	設備計画	せつびけいかく
设备效率	シヨウバイチョウリツ	equipment efficiency	設備効率	せつびこうりつ
设备费用	シヨウバイチヨウ	cost of equipment	設備費	せつびひ
设备标准电路	シヨウバイビョウジュンチエシ	machine standard circuit	設備標準回路	せつびひょうじゆんかいろう
设备保全	シヨウバイホオクセン	equipment maintenance	設備保全	せつびほぜん
说明	シヨウミン	explanation	説明	せつめい
背部	ハイブ	back	背中	せなか
水泥	シユエ	cement	セメント	せめんと
陶瓷	セラウ	ceramic	セラミック	せらみっく
电池	チエレンチ	cell	セル	せる
锯齿形花键轴	ジヤチンシヤクジエンジヤク	serration shaft	セレーション軸	せれーしょんじく
零度弧齿伞齿轮	リンドウカチチヤクチ	zerol bevel gear	ゼロールベベルギヤ	ぜろーるべべるぎや
0点调整	リンデイレチヨウジヤク	zero point adjustment	0点調整	ぜろてんちようせい
胶膜	ジヤウモ	cellophane	セロハン	せろはん
线	セン	rays	線	せん
全体参加	チンテイサマシヤク	participation by everyone	全員参加	ぜんいんさんか
旋回	ジュンクワ	turn	旋回	せんかい
前屈姿勢	チンクツシヤク	former posture	前屈姿勢	ぜんくつしせい
前后气缸往返	チンチヤクチヤクシリンダリツ	advance/retreat cylinder return	前後シリンダ往復	ぜんごしりんだおうふく
潜伏	チンフ	latency	潜在	せんざい
旋转切削	ジュンジュウチユウ	lathe, turning	旋削	せんさく
清洗化	チンシヤク	washing	洗浄化	せんじようか
清洗作用	チンシヤクサウヨウ	washing action	洗浄作用	せんじようさよう
前进	チンジン	advance	前進	ぜんしん
前进端	チンジンドウ	the end of the advance	前進端	ぜんしんたん
中心	チンシン	center	センター	せんたー
中心孔	チンシンコウ	center hole	センター穴	せんたーあな
中心螺旋钻	チンシンルンジュン	center twist drill	センタードリル	せんたーどりる
中心冲头	チンシンチヨウ	center punch	センターポンチ	せんたーぼんち

洗滌	シーディ	wash	洗濯	せんたく
选择	シユンズツ	choice	選択	せんたく
洗衣机	シーイージー	washing machine	洗濯機	せんたくき
选择时	シユンズツシ	when selecting	選択時	せんたくじ
中心工作	シヨウシンゴウズオ	center work	センタ作業	せんたさぎょう
尖端	シユンドクツ	tip	先端	せんたん
顶角	テイジンゴ	point angle	先端角	せんたんかく
切断形式	チエドクツシシ	shearing form	せん断形	せんだんがた
尖端开刃	シユンドクツノカレバ	tip lip	先端切刃	せんたんきりは
完全治好	カンチユンジーノオ	complete cure	全治	ぜんち
选定	シユンテイ	selection	選定	せんてい
前头	チユンブツ	the head	先頭	せんとう
尖端电压	シユンドクツノテイエンキョウ	tip voltage	先端電圧	せんとうでんあつ
选拔任命	シユンバクニニン	constitution	選任	せんにん
全齿高	チユンチノタカ	whole depth	全歯たけ	ぜんはたけ
线弹簧	シユンチンネン	wire spring	線ばね	せんばね
车床	チヨウチヤウ	lathe	旋盤	せんばん
车床工作	チヨウチヤウノゴウズオ	lathe work	旋盤作業	せんばんさぎょう
电风扇	テイエンファン	electric fan	扇風機	せんぷうき
线膨胀系数	シユンノクゾウケンシユウ	coefficient of linear expansion	線膨張係数	せんぼうちようけいすう
前面	チユンメン	front face	前面	ぜんめん
全面	チユンメン	whole surface	全面	ぜんめん
专用	シユンヨウ	exclusive use	專用	せんよう
专用机	シユンヨウジ	special purpose machine	専用機	せんようき

増圧	ズンチヤ	increase pressure	増圧	ぞうあつ
増圧器	ズンチヤチ	pressure intensifier	増圧器	ぞうあつき
雑音	ザオイ	noise	騒音	そうおん
増加	ズンジャフ	increase	増加	ぞうか
成型車削	チンシチヤ=シヤオ	form turning	総型削り	そうがたけずり
成型工具	チンシズンジユイ	forming tool	総型バイト	そうがたばいと
早期	ザオチ	early	早期	そうき
臓器	ザンチ	internal organs	臓器	ぞうき
早期実施	ザオチンシ	early execution	早期実施	そうきじつし
操作	ワオスオ	operation	操業	そうぎよう
遭遇	ザオユ	encounter	遭遇	そうぐう
相互	ジヤンフ	mutuality	相互	そうご
総合	ズンホ	synthesis	総合	そうごう
総合品質管理	ズンホ=ビンジ=ガツリ	total quality control	総合的品質管理	そうごうてきひんしつかんり
相互作用	ジヤンフクサウヨ	interaction	相互作用	そうごきよう
操作	ワオスオ	operation	操作	そうさ
操作性	ワオスオシ	operation	操作性	そうさせい
操作盤	ワオスオバン	operation panel	操作盤	そうさばん
掃除	チヤウジ	cleaning	掃除	そうじ
総称	ズンチョウ	generic name	総称	そうしやう
想像	ジヤンソウ	imagination	想像	そうぞう
相対	ジヤンドウイ	relativity	相対	そうたい
増大	ズンダイ	increase	増大	ぞうだい
相対精度	ジヤンドウイジンドウ	relative precision	相対精度	そうたいせいど
相対動作	ジヤンドウイジンドウ	relative motion	相対動作	そうたいどうさ
相対変位直線動作	ジヤンドウイビンウェイジ=シェンドウズオ	relative displacement straight line motion	相対変位直線動作	そうたいへんいちよくせんどうさ
装置	ジヤンジ	equipment	装置	そうち
装置（機械的）	ジヤンジ=（ジ=キエダ）	device	装置（機械的）	そうち（きかいてき）
安裝	フンヂヤツ	installation	装着	そうちやく
相当	ジヤンダン	correspond, contain	相当	そうとう
挿入	チヤツル	insertion	挿入	そうにゅう
装備	ジヤンベイ	equipment	装備	そうび
増幅	ズンフク	amplification	増幅	ぞうふく
増幅回路	ズンフクダイシユル	amplifier circuit	増幅回路	ぞうふくかいる
増幅器	ズンフクチ	amplifier	増幅器	ぞうふくき
増幅度	ズンフクドウ	amplification degree	増幅度	ぞうふくど
増値指令方式	ズンジ=ジ=リンフツシ	increment value order form	増分値指令方式	ぞうぶんちしれいほうしき
分成	フンチン	stratification	層別	そうべつ
总量	ズンリヤウ	total amount	総量	そうりやう
窒息	ジ=シ	suffocate	阻害	そがい
馬上起動	マ=ジャンチ=ドン	operate immediately	即作動	そくしどう
促進	ウツジン	promotion	促進	そくしん
測定	ワチエイ	measurement	測定	そくてい
測定器	ワチエイチ	measuring apparatus	測定器	そくていき
探針	タンジユ	probe	測定子	そくていし
測定値	ワチエイジ	measured value	測定値	そくていち
測定範囲	ワチエイフツクケイ	measuring range	測定範囲	そくていはんい
測定物体	ワチエイリツチ	measurement product	測定物	そくていぶつ
速度	スピード	speed	速度	そくど
速度制御	スピードコンジ	speed control	速度制御	そくどせいぎよ
速度制御閥	スピードコンジ=ワ	speed control valve	速度制御弁	そくどせいぎよべん
速度降低	スピードセンディ	speed decline	速度低下	そくどていか
速度変化	スピードビンギ	speed change	速度変化	そくどへんか
側面	ワミツ	side face	側面	そくめん
素材	ソウゾク	material	素材	そざい
元素	ユンソク	element	素子	そし
阻止	ズ=ジ	obstruction	阻止	そし
組織	ズ=ジ	organization	組織	そしき
塑性加工	ソウシヤツゴ	plastic forming	塑性加工	そせいかこう
再生法	ダイシヤツフ	how to revive	蘇生法	そせいほう
再生率	ダイシヤツリヤウ	revival rate	蘇生率	そせいりつ
測量	ワリヤク	measure	措置	そち
袖口	ソウコ	cuff	そで口	そでぐち
帶袖衬衣	ダイショウチンイ	sleeved shirt	そで付きシャツ	そでつきしゃつ
挽袖子	ワシヤク	rolling up the sleeve	そでまくり	そでまくり
外側	ウチガハ	outside	外側	そとがわ
外歯輪	ウチハ=リン	external gear	外歯車	そとはぐるま
設置	シヨウジ	prepare	備える	そなえる
其他	チ=タ	others	その他	そのた
准备	ジユンベイ	arrange	揃える	そろえる
損失	ソンシ	loss	損失	そんしつ
損傷	ソンシヤウ	damage	損傷	そんしやう

渦輪油	タービン油	turbine oil	タービン油	タービン油
传送带	ベルトコンベヤ	band	帯	たいいき
二极管	ダイオード管	diode	ダイオード	たいおーど
大气	ダーチ	atmosphere	大気	たいき
大气压力	ダーチヤウリ	atmospheric pressure	大気圧	たいきあつ
大气开放	ダーチカイパン	atmosphere open to	大気開放	たいきかいほう
大气层	ダーチヤウ	atmosphere	大気圏	たいきけん
耐久	ダイジウ	permanence	耐久	たいきゆう
耐久性	ダイジウキョウ	durability	耐久性	たいきゆうせい
梯形螺紋	サイジウネン	trapezoid screw	台形ねじ	たいがいねじ
相向而行	サウキョウニシユ	opposing or opposed	対向	たいこう
对策	ダイサツ	countermeasure	対策	たいさく
对策(改善方案)	ダイサツ(カイゼンファン)	corrective action	対策(改善案)	たいさく(かいぜんあん)
对于	ダイユ	about	対して	たいして
对象	ダイガク	object	対象	たいしょう
耐冲击性	ナイシヨウシキセイ	pair impact	対衝撃性	たいしやうげきせい
抗振	カンジン	shock proof	耐振	たいしん
体制	サイジ	system	体制	たいせい
重要	ジユウ	important	大切	たいせつ
大地	ダーチ	earth	大地	たいち
身体状况	シユンチーシヨウキョウ	physical condition	体調	たいちよう
大电力	ダーチデンリ	big electric power	大電力	たいでんりよく
耐热	ナイノヒ	heatproof	耐熱	たいねつ
耐热合金	ナイノヒネージン	heat resistant alloy	耐热合金	たいねつごうきん
耐热性	ナイノヒシキ	heat-resistance	耐熱性	たいねつせい
大齿轮	ダーチハル	gear wheel	大歯車	たいはぐるま
躲避	ドオビ	evacuation	退避	たいひ
代表例子	ダイビドウリズ	representative example	代表例	たいひやうれい
台风	タイフン	typhoon	台風	たいふう
大分类	ダーフンレイ	general classification	大別	たいべつ
抗磨耗性	カンモハシキ	abrasion resistance	耐磨耗性	たいまもうせい
时机	ジキ	timing	タイミング	たいみんぐ
隔膜	ゴエモ	diaphragm	ダイヤフラム	たいやふらむ
钻石	ダイヤモンド	diamond	ダイヤモンド	たいやもんど
耐用年数	ナイヨウネンズウ	service life	耐用年数	たいやうねんすう
太阳齿轮	タイヤウチーハル	sun gear	太陽歯車	たいやうはぐるま
难忍	ナンリン	unbearable	耐え難い	たえがたい
不断	アドクワン	continue	絶えない	たえない
无法忍耐	ウヘンリンタイ	unbearable	耐えられない	たえられない
忍耐	リンタイ	endure	耐える	たえる
高	タカ	high	高い	たかい
复旋转形式	フクシユンシヨウシキ	multiple rotation forms	多回転形	たかいてんがた
大金额	ダージンエ	a large sum	多額	たかく
最大深度齿轮	ズイダージョンドコチーハル	full depth tooth	高歯	たかば
桌上型车床	ジウオウシヨウチョウ	bench lathe	桌上旋盤	たくじやうせんぱん
桌上型铣床	ジウオウシヨウシヤウチョウ	bench milling machine	桌上フライス盤	たくじやうふらいすぱん
桌上型钻孔机	ジウオウシヨウズアンコウジ	bench drilling machine	桌上ボール盤	たくじやうぼーるぱん
节拍时间	ジエパイクン	baton, time	タクト・タイム	たくと・たいむ
锥形弹簧	ジユウシヨウハル	volute spring	竹の子ばね	たけのこばね
确认	チエリ	check	確かめる	たしかめる
多轴型钻孔机	ダクシヨウシヨウズアンコウジ	multiple spindle drilling machine	多軸ボール盤	たくじくぼーるぱん
多数	ダクシヨウ	many	多数	たすう
多数载流子	ダクシヨウダイリウズ	majority carrier	多数キャリア	たすうきゃりあ
启动故障	チドウガウザン	start up failure	立上り不良	たちあがりふりょう
达到	ダーダウ	obtain (attain)	達する	たつする
达成	ダーダウ	achievement	達成	たつせい
塞子	サイ	tap	タップ	たつぷ
开孔	カイコウ	tapping	タップ立て	たつぷたて
脱落	トオツク	falling off	脱落	たつらく
长×宽×高	チンチョウカンチョウタカ	length × width × height	縦×横×高さ	たて×よこ×たかさ
垂直型	チユジキョウ	vertical type	縦型	たてがた
垂直型车床	チユジキョウチョウチョウ	vertical lathe	立旋盤	たてせんぱん
垂直转台型车床	チユジキョウタイシヨウチョウチョウ	vertical turret lathe	立タレット旋盤	たてたれつとせんぱん
垂直型铣床	チユジキョウシヤウチョウ	vertical milling machine	立フライス盤	たてふらいすぱん
建筑物	ジユウシヨウ	building	建物	たてもの
多头钻台	ダクダウズアンタイ	multi-head drilling machine	多头ボール盤	たとうぼーるぱん
底部直径	ディアジキョウ	root, bottom	谷径	たにけい
种钢	シヨウガン	base steel	種鋼	たねこう
多刃	ダクバ	multiple edges	多刃	たば
双螺母	シュウボウ	double nut	ダブルナット	だぶるなつと
球	キウ	ball	球	たま
滚珠轴承	ガンジュキョウチョウ	ball bearing	玉軸受	たまじくうけ
积攒	ジエザン	pile up	溜める	ためる

多用	ドウヨウ	frequent use	多用	たよう
多量	ドウリョウ	large quantity	多量	たりょう
转台性车床	ジュウタイシヤクキョウチヤウ	turret lathe	タレット旋盤	たれつとせんばん
弯曲	ワクビョウ	deflection	たわみ	たわみ
挠性轴	ナシヤク	flexible shaft	たわみ軸	たわみじく
挠性轴联轴器	ナシヤクヨリエンジヨウチ	flexible shaft coupling	たわみ軸継手	たわみじくつぎて
单位	ダンクヱ	unit of measure	単位	たんい
单位时间	ダンクヱシヤクジユン	unit time	単位時間	たんいじかん
单位面积	ダンクヱクマシヤクジ	unit area	単位面積	たんいめんせき
单价	ダンシヤク	unit price	単価	たんか
阶段	ジエドクワン	stage	段階	だんかい
碳氢化合物	タンチンキョウク	hydrocarbon	炭化水素	たんかすいそ
硬质合金	イシジキヤクゾウ	tungsten carbide	炭化タングステン	たんかたんくすてん
碳化钽	タンキョウタン	titanium carbide	炭化チタン	たんかちたん
碳化物	タンキョウブツ	carbide	炭化物	たんかぶつ
钨钨铁矿	ウモンチニシヤク	tungsten	タングステン	たんくすてん
单结晶	ダンジエシヤク	single crystal	単結晶	たんけつしょう
端子	ダンクワン	terminal	端子	たんし
短时间	ダンクワンシヤクジユン	short time	短時間	たんじかん
缩短	スダクワン	shortening	短縮	たんしやく
单纯	ダンチユン	simple	単純	たんじゆん
短处	ダンクワンチユク	weak (bad) point	短所	たんしよ
阶段数量	ジエドクワンシヤクリヤク	number of stages	段数	だんすう
弹性体	タンシヤクテイ	elastic body	弾性体	だんせいたい
碳素	タンソウ	carbon	炭素	たんそ
锻造	ダンクワンダウ	forging	鍛造	たんぞう
断续切削	ダンクワンシユイサキ	intermittent machining	断続切削	だんぞくせつさく
碳素工具钢	タンソウクワンジユイガン	carbon tool steel	炭素工具鋼	たんそこうこウ
钽	タン	tantalum	タンタル	たんたる
单动式	ダンドンシキ	single-acting	単動	たんどう
单动式汽缸	ダンドンシキチヤクガン	single-acting form cylinder	単動形シリンダー	たんどうけいしりんだー
单动式卡盘	ダンドンシキカパン	independent chuck	単動チャック	たんどうちやくく
单动式供气	ダンドンシキクワンチ	independent air supply	単独給気	たんどうきゅうき
安排	アンバイ	program	段取り	だんどり
安排工作	アンバイクワンサク	set-up	段取り作業	だんどりさぎぎょう
绝热膨胀	ジュエツキョウシヤク	adiabatic expansion	断熱膨張	だんねつぽうちよう
单眼	ダンイヤク	single eye	単目	たんめ
端面	ダンクワンメン	end face	端面	たんめん
端面加工	ダンクワンメンジヤククワン	facing	端面削り	たんめんけずり
横断面积	キョウダンシヤクシヤク	cross sectional area	断面積	だんめんせき
短路	ダンクワンル	short circuit	短絡	たんらく
单列	ダンレイ	single row	単列	たんれつ
深槽单列滚珠轴承	シヤクカクダンレイリヤクダンシヤクシヤク	deep groove single row ball bearing	単列深溝玉軸受	たんれつふかみぞたまじくうけ

止回閥	ジ-キョウ	check valve	チェック弁	ちえつくべん
延迟	イエンチ	delay	遅延	ちえん
依次	イ-ツ	one after another	逐次	ちくじ
积蓄	ジ-シユイ	accumulated	蓄積	ちくせき
致死	ジ-ス	lethal	致死	ちし
知识	ジ-シ	knowledge	知識	ちしき
横切	キョウチ	chisel point	チゼルポイント	ちぜるぽいんと
氮化钛	タンキョウタイ	nitriding titanium	窒化チタン	ちつかちたん
氮化物	タンキョウ	nitride	窒化物	ちつかぶつ
氮	タン	nitrogen	窒素	ちっそ
傾翻	チンフアン	tippling	チッピング	ちつびんぐ
破片	タイビツ	chip	チップ	ちつぶ
断路器	トウブツキ	chip breaker	チップブレイカー	ちつぶぶれーかー
致命的	ジ-ミンダ	fatal	致命的	ちめいてき
穿着	チヤウジヤウ	wear	着用	ちやくよう
颤动	チヤンドン	chattering	チャタリング	ちやたりんぐ
夹持	ジヤクチ	chuck	チャック	ちやく
夹持工作	ジヤクチゴンスオ	chuck work	チャック作業	ちやくつぎさぎよう
拉链端	チリエンドウ	zipper edge	チャック端	ちやくつたん
夹持把手	ジヤクチバウショウ	chuck handle	チャックハンドル	ちやくつはんどる
注意	ジウイ	caution	注意	ちゅうい
注意事项	ジウイシヨウ	precaution	注意事項	ちゅういじこう
注意	ジウイ	notice	注意する	ちゅういする
注意点	ジウイテイ	note	注意点	ちゅういでん
中央	ジウヤウ	center	中央	ちゅうおう
中心值	ジウヤウジ	central value	中央値	ちゅうおうち
中间	ジウヤウエン	middle (medium)	中間	ちゅうかん
中间停止	ジウヤウチヂ	middle stop	中間停止	ちゅうかんでいし
过度配合	グオドゥバイヘ	transition fit	中間ばめ	ちゅうかんばんめ
注解	ジウジエ	note	注記	ちゅうき
中止	ジウジ	cancellation	中止	ちゅうし
二次加工	ワルツァヤクゴ	second finishing	中仕上げ	ちゅうしあげ
注射器	ジウシヨウキ	syringe	注射器	ちゅうしやき
注释	ジウシ	note	注釈	ちゅうしやく
中心之间距离	ジウヤウジ-ジュンジュイリ	center distance	中心間距離	ちゅうしんかんきょり
中心线	ジウヤウシエン	central line	中心線	ちゅうしんせん
中子	ジウズ	neutron	中性子	ちゅうせいし
铸造	ジウゾウ	casting	鑄造	ちゅうぞう
铸铁	ジウテ	cast iron	鑄鉄	ちゅうてつ
中点值	ジウテイ	mid-point rate	中点値	ちゅうてんち
中毒	ジウドク	poisoning	中毒	ちゅうどく
二道纹	ワルダウケン	2nd cut	中目	ちゅうめ
注目	ジウブク	attention	注目	ちゅうぶく
中立	ジウリ	neutral	中立	ちゅうりつ
调压	チウヤク	control pressure	調圧	ちゅうあつ
超声波	チウソウハ	ultra sonic waves	超音波	ちゅうおんぱ
超声波加工	チウソウハカク	ultra sonic machining	超音波加工	ちゅうおんぱかこう
直径节距	ジウジンジエジ	diametral pitch	直径ピッチ	ちゅうけいびち
径向间隙	ジウケンキョウ	clearance	頂げき	ちゅうげき
征兆	ジウシヤウ	symptom	兆候	ちゅうこう
超高压电	チウガクヤクデン	extra-high voltage	超高压	ちゅうこうあつ
硬质合金	イシノヘジン	cemented carbides	超硬合金	ちゅうこうごうきん
碳化物	タンキョウ	carbide	超硬合金	ちゅうこうごうきん
调查	チウサ	investigation	調査	ちゅうさ
特长影片	トウチョウイビツ	lengthy goods	長尺物	ちゅうじやくぶつ
长处	チョウチョウ	strong point	長所	ちゅうじョ
调整	チウセイ	adjustment	調整	ちゅうせい
超精密切削	チウセイミキ	very precise machining	超精密切削	ちゅうせいみつきせき
调节	チウセイ	modifying	調節	ちゅうせい
一致性	イジシ	consistency	丁度	ちゅうど
蝶形螺帽	テイシキルマ	fly nut	ちょうナット	ちゅうなつと
张力	チョウリ	tension	張力	ちゅうりよく
听力下降	チョウリカクシ	hearing loss	聴力低下	ちゅうりよくていか
晨会	チンカイ	morning meeting	朝礼	ちゅうらい
直	ジ	choku	直	ちよく
紧接着	ジツジエジ	back	直後	ちよくご
直接	ジ-ジ	directly	直接	ちよくせつ
直接原因	ジ-ジユエンイン	directly, source, cause	直接原因	ちよくせつげんいん
直接切削控制	ジ-ジミキシヨウコントロール	directly machining control	直接切削制御	ちよくせつせきせきせいぎよ
直接测定	ジ-ジエキテイ	direct measurement	直接測定	ちよくせつそくたい
直线	ジ-ジ	straight line	直線	ちよくせん
即将~之前	ジ-ジヤン-ジ-チン	just before	直前	ちよくぜん
直线往反运动	ジ-ジツリキョウイブンドウ	straight line reciprocating motion	直線往復運動	ちよくせんおうふうくうんどう

直線補充	ジ-シムブ チョウ	linear interpolation	直線補間	ちよくせんほかん
直線插値	ジ-シムブ チョウジ-	straight line complement	直線補充	ちよくせんほかん
直動凸輪	ジ-ドントケ-ルン	translation cam	直動カム	ちよくどうかむ
直動式	ジ-ドントシ	close coupled type	直動式	ちよくどうしき
直歯	ジ-チ-	straight tooth	直刃	ちよくば
直立式钻台	ジ-リンシズ マシナ	upright drilling machine	直立ボール盤	ちよくりつぽーるばん
直流	ジ-リク	direct current	直流	ちよくりゅう
串联	チヨウレン	series	直列	ちよくれつ
串联连接	チヨウレン リンシエ	series connection	直列接続	ちよくれつせつぞく
偶发停止	カクアツ チヨウジ-	short time machine down	チョコ停	ちよこてい
直角	ジ-ジツカク	right angle	直角	ちよつかく
直角尺	ジ-ジツカクチ-	square	直角定規	ちよつかくじょうぎ
直径事距	ジ-ジンジメジユイ	diameter	直径	ちよづがい

一对	イードガ	pair	对	つい
添加	チエンジヤフ	addition	追加	ついか
追求	ジイチウ	search	追求	ついきゆう
坠落	ジイレイ	fall	墜落	ついらく
通过	トングオ	passage	通過	つうか
通过流量	トングオウリウリヤン	passage flux	通過流量	つうかりゅうりょう
通过	トングオ	per	通して	つうじて
通常	トンチヤン	usual	通常	つうじょう
通常工作	トンチヤンゴンズオ	regular work	通常作業	つうじょうさぎょう
通信机器	トンシジマキ	telecommunication equipment	通信機器	つうしんきき
通电	トンヂイ	electrify	通電	つうでん
通电途径	トンヂイエントウジン	electrify route	通電経路	つうでんけいろ
工具通道	ゴンジイ トンダオ	tool pass	ツールパス	ツールパス
通道	トンダオ	passage	通路	つうろ
镶刃刀具	シヤンリンダオジイ	tipped tool	付刃バイト	つけばいと
安装	アンジュン	attach	付ける	つける
筒形联结器	トンシリンジエチ	friction clipcoupling	筒形継手	つつかたつぎて
切断器	チエトクワンチ	cut-off tool	突っ切りバイト	つつきりばいと
持续	チンシイ	continue	続く	つづく
圆锥形蜗轮	ユンジュイシクワルン	conical worm gear	鼓形ウォームギヤ	つづみがたうむぎや
努力	ヌリ	endeavor	努める	つとめる
经常	ジヤンチヤン	always	常に	つねに
环形止推轴承	ホウシジ - トイジ ヨウチヤン	collar bearing	つば軸受	つばじくうけ
接头螺帽	ジエトウネイ	collar nut	つば付ナット	つばつきなつと
装载的阶段数量	ジヤンヂイダシエトクワンシウリヤン	it is piled, number of stages	積み段数	つみだんすう
爪	ジヤウ	nail	爪	つめ
强	チヤン	strong	強い	つよい
面	ミヤン	bevel	面合わせ	つらあわせ
螺旋线	ヘリシヤン	helix	つる巻き線	つるまきせん
螺旋弹簧	ヘリシヤンチヤン	coil spring	つる巻きばね	つるまきばね

手	テ	hand	手	て
低压	ディヤ	low pressure	低圧	ていあつ
直接数字控制	ジ-ジエシツウズ-コソジ-	direct numerical control	DNC	てい-えぬしー
T型槽	ティ-シンカウ	t-slot	T溝	てい-みぞ
低下	ディシツ	decline	低下	ていか
标称电压	ヒョウネンデ-エンヤ	rated voltage	定格電圧	ていかくてんあつ
标称电流	ヒョウネンデ-エンリウ	rated current	定格電流	ていかくてんりゅう
定期	テイキ	fixed term	定期	ていき
定义	テイギ	definition	定義	ていぎ
定义处理	テイギ-チウリ	definition management	定義処理	ていぎしより
定期的	テイキ-ダ	regular	定期的	ていきてき
定期地	テイキ-ダ	regularly	定期的に	ていきてきに
定期検査	テイキ-ケンサ	regular inspection	定期点検	ていきてんけん
电阻	テイエン	resistance	抵抗	ていこう
电阻器	テイエン-キ	resistor	抵抗器	ていこうき
电阻体	テイエン-タイ	resistor	抵抗体	ていこうたい
电阻值	テイエン-ジ	resistance value	抵抗値	ていこうち
电阻焊机	テイエン-ハンジ-	resistance welding machine	抵抗溶接機	ていこうようせつき
电阻率	テイエン-リツ	resistivity	抵抗率	ていこうりつ
停止	テイジ	shut-down	停止	ていし
停止按钮	テイジ-アンニウ	stop switch	停止ボタン	ていしぼたん
低频率	ディビンリツ	low-frequency	低周波	ていしゅうは
定数	テイソウ	fixed number	定数	ていすう
低速	ディソク	low speed	低速	ていそく
低速旋转	ディソク-クワン	low speed rotation	低速回転	ていそくかいてん
晶体管晶体管逻辑	ジンサイ-ダウジンサイ-ダウロジ	transistor transistor logic	TTL	ていていえる
停电	テイデン	blackout	停電	ていでん
停电操作	テイデン-サウサ	blackout operation	停電操作	ていでんそうさ
程度	テイドウ	degree	程度	ていど
底部面积	テイブ-ミツジ-	the bottom area	底面積	ていめんせき
出入口	テイウチウ	door way	出入口	ていりくち
修整	テイジウ	attention	手入れ	ていれ
数据处理	テイジウ-シユウリ	data processing	データ処理	てーたしより
数据输入输出装置	テイジウ-シユウリ-シユウツウツウ	data input output device	データ入出力装置	てーたにゅうしゅつりょくそうち
锥形	テイシヨウ	taper	テーパ	てーぱ
锥形切削	テイシヨウ-サイキウ	taper turning	テーパ削り	てーぱけずり
桌子	テイサウ	table	テーブル	てーぶる
桌子移动形状	テイサウ-イ-ドンシヨウ	displaceable table type	テーブル移動形	てーぶるいどうがた
桌型	テイサウ	table type	テーブル形	てーぶるがた
手动传送	テイドウ-テウバン	manual feeding	手送り	ておくり
滴注给油	テイジウ-グイヨウ	drop oiling	滴下給油	てきかきゅうゆ
滴注窗	テイジウ-チウマウ	dropping window	滴下窓	てきかまど
适合	テイシ	suitable	敵する	てきする
适当	テイダウ	proper	適正	てきせい
滴落点	テイシツ-テイエン	dropping point	滴点	てきてん
适用	テイシヨウ	application	適用	てきよう
适用范围	テイシヨウ-ケイ	application range	適用範囲	てきようはんい
手腕	テイシツ	wrist	手首	てくび
曲柄连杆机构	テイビン-レンガンジ-ゴウ	lever crank mechanism	てこクランク機構	てこくらんくきこう
手指尖儿	テイシツ-ジエン	fingers	手先	てき
手动加油	テイドウ-ジヤウ	hand oiling	手差給油	てさしきゅうゆ
顺序	テイシヨウ	procedure	手順	てじゆん
铁	テイ	iron	鉄	てつ
铁心	テイシツ	iron wick	鉄芯	てつしん
彻底	テイシ	thoroughness	徹底	てつてい
铁棒	テイバン	steel bar	鉄の棒	てつぼう
修改	テイカウ	readjustment	手直し	てなおし
装置	テイシヨウ	device	デバイス	てばいす
手套	テイサウ	glove	手袋	てぶくろ
手动开关	テイドウ-カイガツ	hand switch	手元スイッチ	てもとすいっち
负荷比	フカヒ	duty ratio	デューティ比	てゆーていひ
特殊手工具	トクシユウ-テウジユウ	special hand tool	デレツキ	てれつき
电压	テイエン	voltage	電圧	でんあつ
电压下降	テイエン-カ-シツ	voltage drop	電圧降下	でんあつこうか
电压低下	テイエン-カ-テイシツ	voltage decline	電圧低下	でんあつていか
电位	テイエン-ケイ	electric potential	電位	でんい
移位齿轮	イ-ウイ-チ-ル	shifted gear	転位歯車	てんいはくろま
添加	テイエン-ヤ	addition	添加	てんか
电荷	テイエン-カ	electric charge	電荷	でんか
电解液	テイエン-ジ-エ	electrolyte	電解液	でんかいえき
电解加工	テイエン-ジ-エ-シヤ-マ	electro-chemical machining	電解加工	でんかいにかこう
电	テイ	electricity	電気	でんき
电路	テイエン-ル	electric circuit	電気回路	でんきかいろ

電気信号	ディレクトシナル	electronic signal	電気信号	でんきしんごう
電気制御	ディレクトコントロール	electric control	電気制御	でんきせいぎよ
電気制御回路	ディレクトコントロールディレクト	electric control circuit	電気制御回路	でんきせいぎよかいろう
電気制御箱	ディレクトコントロールボックス	electric control box	電気制御箱	でんきせいぎよばこ
電钻	ディレクトドリル	electric drill	電気ドリル	でんきどりる
電解	ディレクトリゾル	electrolysis	電気分解	でんきぶんかい
電击	ディレクトショク	electric shock	電撃	でんげき
検査	ジヤクサツ	inspection	点検	でんけん
電源	ディレクトユエン	electric power source	電源	でんげん
検査項目	ジヤクサツジヤクムゴ	inspection item	点検項目	でんけんこうむく
検査人	ジヤクサツシヤ	checker	点検者	でんけんしや
電源开关	ディレクトユエンカイガワン	power switch	電源スイッチ	でんげんずいっち
電子	ディレクト	electron	電子	でんし
電子回路	ディレクト電子回路	electronic circuit	電子回路	でんしかいろ
電子機器	ディレクト電子機器	electronic device	電子機器	でんしきき
電磁选择器	ディレクト電磁選択器	electromagnetic selector	電磁切換弁	でんじきりかえべん
电磁阀	ディレクト電磁弁	solenoid valve	電磁弁	でんじべん
电磁体	ディレクト電磁体	electromagnet	電磁石	でんじしゃく
電磁感应	ディレクト電磁誘導	electromagnetic induction	電磁誘導	でんじゆうどう
天花板	ディレクト天井	ceiling	天井	でんじよう
电磁力	ディレクト電磁力	electromagnetic force	電磁力	でんじりよく
电线	ディレクト電線	electric wire	電線	でんせん
伝染性	デンケンシヤウシヤク	contagion	伝染性	でんせんせい
伝送	デンケンソウ	transfer	転送	でんそう
伝送	デンケンソウ	transmission	伝送	でんたつ
照明	ジヤクシヤク	lighting	点灯	でんとう
传导	デンケンダウ	transmit	伝導	でんどう
电动机	ディレクトデンジヤ	electric motor	電動機	でんどうき
滚动体	デンケンドウタイ	roller element	転動体	でんどうたい
电热器	ディレクト電熱器	electric heater	電熱器	でんねつき
天然	デンケンラフ	nature	天然	でんねん
預防滾落	ユイフアンデンラツ	fall prevention	転落防止	でんらくぼうし
电流	ディレクト電流	electric current	電流	でんりゅう
电流放大系数	ディレクト電流増幅係数	current amplification factor	電流増幅率	でんりゅうぞうふくりつ
电力	ディレクト電力	electric power	電力	でんりよく
电力容量	ディレクト電力容量	electric capacity	電力容量	でんりよくようりよう

磨石	モーシ-	grindstone	砥石	といし
砂轮	シャ7 4N	emery wheel, grinding wheel, abrasive	砥石車	といしくるま
研磨	イェンモ-	grinding	砥石研削	といしけんさく
銅	トウ	copper	銅	どう
暫停停止	ダウチンチンジ-	dwell suspension	ドウェル休止	どうえるていし
透過形	シユン トウ シ	permeation form	透過形	とうかがた
等間隔	ドンジ ヲゴ	interval	等間隔	とうかんかく
同期	ドンチ-	synchronization	同期	どうき
等級	ドンジ-	grade	等級	とうきゅう
統計	トウジ	statistics	統計	とくい
統計性品質管理	トウジ シツビンジ-ダツリ-	statistical quality control	統計の品質管理	とくいせいひんしつかんり
发射器	ファシキ	emitter	投光器	とうこうき
动作	ドンズオ	motion	動作	どうさ
动作确认用继电器	ドンズオ チュエイレイ ヲンジ デイシチ-	relay of motion confirmation	動作確認用リレー	どうさかくにんようりれー
动作側	ドンズオワ	movement side	動作側	どうさがわ
动作机器	ドンズオジ-チ	motion machine	動作機器	どうさきき
动作顺序	ドンズオ シュン シュイ	motion turn order	動作順序	どうさじゆんしよ
动作说明	ドンズオ シュオ ミ	motion explanation	動作説明	どうさせつめい
动作性	ドンズオ シ	motion-like	动作的	どうさてき
动作失误	ドンズオ シウ	inferior operation	動作不良	どうさふりょう
动作力量不足	ドンズオ リキョウ ブク	motion power shortage	動作力不足	どうさりよくふそく
同时	トウジ-	simultaneity	同時	どうじ
铜线	トウシユン	copper wire	銅線	どうせん
导线	ダウシユン	conductor	導線	どうせん
导体	ダウチ-	conductor	導體	どうたい
到达	ダウダ-	attainment	到達	とうたつ
到来	ダウライ	arrival	到着	とうちゃく
导通性	ダウツウシ	continuity	導通	どうつう
电导率	ダイダウリツ	conductivity	導電率	どうでんりつ
投入	トウリ	injection	投入	とうにゅう
铜箔基板	トウホク-ジ-バン	copper film	銅箔	どうはく
头部	トウブ	head	頭部	とうぶ
相同方向	シヤン トウ フウシヤウ	same direction	同方向	どうほうこう
透明	トウミン	transparent	透明	とうめい
同样	トウヤウ	similar	同様	どうよう
动力	ドンリ-	motive power	動力	どうりよく
整个动力设备	ジヤウゴウ ドンリ-シヨクベイ	power machine general	動力設備全般	どうりよくせつびぜんぱん
登记	トウジ	registration	登録	とうろく
穿孔	トウコウ	through hole	穿孔	とくしあな
贯穿螺栓	クワツチヤウシヤウシヤウ	through bolt	通しボルト	とおしぼると
表面规	ヒヤウミンゲイ	surface gauge	トースカン	とーすかん
剧毒物	ジユイ ドウブツ	harm play thing	毒劇物	どくげきぶつ
剧毒品	ジユイ ドウブツ	harm powerful drug	毒劇薬	どくげきやく
特殊手工具	トクシユウシヤウコウジ	special	特殊	とくしゆ
特种钢	トクジヤウガウ	special steel	特殊鋼	とくしゆこう
特色	トクシ	feature	特色	とくしよく
特性	トクシ	characteristics	特性	とくせい
特性 (特征)	トクシ (トクシヤウ)	feature	特性 (特徴)	とくせい (とくちやう)
毒气	ドクキ	toxicity gas	毒性ガス	とくせいガス
毒性蒸气	ドクシユンシヤウ	toxicity steam	毒性蒸気	とくせいじやうき
特性要因图	トクシヤウイントウ	cause and effect diagram	特性要因図	とくせいよういんず
特征	トクシヤウ	feature	特徴	とくちやう
特定的	トクジヤウテイ	particular	特定の	とくていの
特别	トクベツ	special	特別	とくべつ
顺时针	シユンシユン	clockwise direction	時計方向	とけいほうこう
频率	ヒンリツ	frequency rate	度数率	どすうりつ
中途	ジユン トウ	on the way	途中	とちゅう
突起物	トキツモノ	projection	突起	とつき
突发	トキツク	outbreak	突発	とつぱつ
紧急维修	ジンギ-ウエイシユ	emergency maintenance	突発修理	とつぱつしゆり
供体	コウチ-	donor	ドナー	どなー
涂	トウ	application	塗布	とふ
钻板孔	ズヤン ボンコウ	blind hole drilling	止まり穴	とまりあな
止动螺丝	ジ-ドン ねじ	stop screw	止めねじ	とめねじ
丰田生产方式	トヨタシヤウシヤウシヤウ	toyota production system	トヨタ生産方式	とよたせいさんほうしき
螺丝起子	ねじキリ	screwdriver	ドライバ	どらいば
跟踪	ダウケン	tracking	トラッキング	とらっきんぐ
故障检修	クワツ シヤウシヤウ	trouble shooting	トラブルシューティング	とらぶるしゅーていんぐ
晶体管	ジヤウチンパイ	transistor	トランジスタ	とらんじすた
处理	チュウリ	usage (treatment)	取扱	とりあつかい
小心轻放	シヤウシヤウシヤウ	handle with care	取扱い注意	とりあつかいちゅうい
触发器	チュウパキ	trigger	トリガー	とりがー
替换	チヘン	replacement	取替え	とりかえ

規章制度	グイジヤンジードウ	regulation law	取締法	とりしまりほう
安裝	アンジュツ	installation	取付け	とりつけ
消除	ジョウチヨウ	remove	取除く	とりのぞく
調整器	チエイジョウキ	trimmer	トリマー	とりまー
磨料	モリョウ	abrasive	砥粒	とりゅう
塗料	トウリョウ	paint	塗料	とりよう
麻花钻	マハズマン	twist drill	ドリル	どりる
扭矩	ニウジユイ	torque	トルク	とるく
敷料	フカリョウ	dressing	ドレッシング	どれっしんぐ
螺釘抜出力	ロウテイバキチカラ	drawing bolt	ドローイングボルト	どろーいんぐぼると
寄存器	ジツンチ	register	トンボ	とんぼ

内径	ナイジン	inside diameter	内径	ないけい
内径切削	ナイジンキョウコウ	inside diameter machining	内径切削	ないけいせつさく
内臓	ナイザン	the internal organs	内臓	ないぞう
圓内旋輪綫	ユウナイセンリンシエン	hypocycloid	内転サイクロイド	ないてんさいくろいど
内部	ナイブ	inside	内部	ないぶ
内部电阻	ナイブチエンスー	internal resistance	内部抵抗	ないぶていこう
内部摩擦	ナイブモウマ	internal friction	内部摩擦	ないぶまさつ
内圓磨床	ナイユウモチヤツク	internal grinder	内面研削盤	ないめんけんさくばん
内容	ナイロウ	contents	内容	ないよう
内輪	ナイリン	inner ring	内輪	ないりん
長靴	チヤンシュツ	boots	長靴	ながぐつ
鑽孔	クワンコウ	boring	中ぐり	なかぐり
鑽杆刀具	クワンガンダウジユイ	boring bar tool	中ぐりバイト	なかぐりばいと
鑽床	クワンチヤツク	boring machine	中ぐり盤	なかぐりばん
长度	チヤンドウ	length	長さ	ながさ
使流走	シーリウゾウ	pour	流す	ながす
倒锥	ダウジユイ	body clearance, back taper	長手の逃げ	ながてのいげ
纵向流变	ゾウシヤクリウビエン	longitudinal direction	長手方向	ながてほうこう
流形	リウシキ	flow shape	流れ形	ながれがた
国家锥	クオクシャツジユイ	national taper	ナショナルテーパ	なしょなるてーぱ
原爪	ユウジユツ	raw nail	生爪	なまづめ
鉛	チン	lead	鉛	なまり
一般的地方	イーバンダチイアツ	ordinariness place	並場	なみば
粗螺紋	ツウロウモン	coarse screw thread	並目ねじ	なみめねじ
靠模车床	カウモチヤツク	copy lathe	ならい旋盤	ならいせんばん
靠模铣床	カウモシヤツク	profile milling machine	ならいフライス盤	ならいふらいすばん
磨合行駛	モウサツシヤ	break-in, trial run	ならし運転	ならしうんでん
习惯	シヤクヤン	accustom	慣れる	なれる
軟鋼	カンゴウ	mind steel	軟鋼	なんこう
軟質	カンシツ	soft	軟質	なんしつ
阻燃性	ズンシヤク	fire-resistant, incombustibility	難燃性	なんねんせい
軟振蕩	カンジンダウ	soft oscillation	軟発振	なんはつしん

針型閥	ジニシツワ-	needle valve	ニードルバルブ	にーどるぼるぶ
側面	ワミシ	flank	逃げ面	にげめん
側面磨耗	ワミシモ-ノサ	flank wear	逃げ面摩耗	にげめんまもう
第二个側面	ディヲルゴオワミシ	secondary	2次側	にしがわ
二進位数	ヲルジツクイシツ?	binary number	2進数	にしんすう
日常	メイチヤシ	daily	日常	にちじょう
日常検査	メイチヤシジニチサ?	daily check-out	日常点検	にちじょうてんけん
日常维修保养	メイチヤシクイシツバオヤシ	daily maintenance	日常保全	にちじょうほぜん
銀	ニ	nickel	ニッケル	にっける
銀鋼	ニエガシ	nickel steel	ニッケル鋼	にっけるこう
日程計画	メイチヤシジキ?	scheduling	日程計画	にっていきけいかく
二番角	ヲルヲシジヤ?	rerife angle	二番角	にばんかく
中径锥	ジヨノス-ジユイ	second-hand tap	2番タップ	にばんたっぷ
铲齿车床	チヤンチ=チヤツシ	backing-off lathe	二番取旋盤	にばんとりせんぱん
貨物	ワオウ	baggage	荷物	にもつ
空挡	コンダン	neutral	ニュートラル	にゅーとらる
輸入	シュツルウ	input	入力	にゅつりよく
输入电压	シュツルウヂイデンキ-	input voltage	入力電圧	にゅつりよくでんあつ
任意	リノイ-	option	任意	にんい

螺紋切削	ネジ切り	screw cutting, threading	ネジ切り	ねじきり
螺紋切削工具	ネジ切りバイト	threading tool	ねじ切りバイト	ねじきりばいと
螺紋拧紧	ねじ締め	thread fastening	ねじ締め	ねじしめ
螺紋齿轮	ねじ歯車	screw gear	ねじ歯車	ねじはぐるま
扭转角度	ねじれ角	angle of torsion	ねじれ角	ねじれかく
螺旋槽	ねじれ刃	helical flute	ねじれ刃	ねじれば
热	熱	heat	熱	ねつ
热处理	熱処理	heat treatment	熱処理	ねつしより
热电偶	熱電対	thermocouple	熱電対	ねつでんつい
黏性	粘性	viscosity	粘性	ねんせい
黏度	粘度	viscosity	粘度	ねんど
黏度指数	粘度指数	viscosity index	粘度指数	ねんどしすう

脳	ノウ	brain	脳	ノウ
納期	ノウキ	date of delivery	納期	ノウキ
有効回路	ノウドウカイロウ	active circuit	能動回路	ノウドウカイロウ
濃度分布	ノウドフブ	concentration distribution	濃度分布	ノウドフブ
游標卡尺	ユウビョウカチ	vernier calipers	ノキス	ノキス
偏梯形螺紋	ヒョウテイシヨウウエン	buttress thread	のこ歯ねじ	ノコハネジ
鋸条	ジユウチョウ	saw blade	鋸刃	ノコバ
延長劳动時間	エンチョウラウドンシヨク	total working time	延労働時間	ノベラウドウジカン

牙齿	ヤ-チ	tooth	歯	は
場合	カヘ	case	場合	ばあい
齿厚千分尺	チ-ホチンフンチ	gear tooth micrometer	齿厚マイクロメータ	はあつまいくろめーた
倍	バイ	time	倍	ばい
既定程序	ジ-テイチヨシヨイ	bias	バイアス	ばいあす
背压	バイヤ	back pressure	背圧	ばいあつ
配管	バイガツ	pipe	配管	ばいかん
配管直径	バイガツジンジ-ジン	pipe diameter	配管径	ばいかんけい
配管内部	バイガツナイロ	inside the pipe	配管内	ばいかんない
配管方式	バイガツフシ	pipe form	配管方式	ばいかんほうしき
排放	バイフツ	exhaust	排気	ばいき
排放侧	バイフツカ	exhaust side	排気側	ばいきがわ
backlash	フツ	backlash	背隙	ばいげき
排出	バイチョウ	discharge, ejection	排出	ばいしゅつ
排除	バイチョウ	exclusion	排除	ばいじょ
虎钳	フツェン	vice	バイス	ばいす
虎钳操作	フツェンクワサク	vice operation	バイス操作	ばいすそうさ
配线	バイシエン	wiring	配線	ばいせん
配线用断路器	バイシエンユンドクワツルチ	mold circuit breaker (mcb)	配線用遮断器	ばいせんようしゃだんき
配置	バイジ	layout	配置	ばいち
配电	バイダイ	power distribution	配電	ばいでん
配电工程	バイダイコウチヨシ	electricity	配電工事	ばいでんこうじ
配电盘	バイダイパン	switchboard	配電盤	ばいでんばん
固定住	グツデインジユウ	bite	バイト	ばいと
高度游标尺	グオドウヨウビョウチ	height gauge	ハイトゲージ	はいとげーじ
工具的大小	ゴンジユイダクダウシヨ	size of tool	ハイトの大きさ	はいとのおおきさ
准双曲面齿轮	ジュンシュウツウチギ	hypoid gear	ハイポイドギヤ	はいぽいどぎや
导正筒式	ダウシヨウシキ	pilot-type	パイロット式	ばいろうしき
海因里希法则	ハイインリ-シーフ-アズ	Heinrich' law	ハインリッヒの法則	はいんりっひのほうそく
破坏	ハク	destruction	破壊	はかい
齿形	チ-シヨウ	tooth form, tooth profile	齿形	はがた
刀刃形记号	ダウレンシヨウキゴウ	cutting tooth form mark	刃形マーク	はがたまーく
谋求	モクシユウ	strive	回る	はかる
波及	ハ-ジ	infect	波及する	はきゅうする
刀具	ダウジユイ	cutter	刃具	はく
爆发	ハオフア	explosion	爆發	はくはつ
齿轮	チ-ルン	gear	歯車	はぐるま
箱子	シヨウズ	box	箱	はこ
叶片边缘	エイビ-ンビ-エッジ	blade edge	刃先	はさき
齿顶圆	チ-テイユン	addendum circle	齿先円	はさきえん
刀刃角	ダウレンジヤウ	included angle	刃先角	はさきかく
刀刃的磨损	ダウレンダクマ-ル	rub	刃先の摩擦	はさきのまもう
握把	グワバ	grip	把持	はじ
场所	チヤンソウ	place	場所	ばしょ
齿顶圆	チ-テイユン	addendum	歯末のたけ	はずえのたけ
螺旋齿顶	ル-シヨウチ-テイ	helical gear	はすば歯車	はずばはぐるま
飞轮	フイリン	fly wheel	はずみ車	はずみぐるま
齿根圆	チ-ゲンユン	dedendum circle	歯底円	はそこえん
破损	ハクサン	damage	破壊	はそん
裸线	ヌオシエン	naked wire	裸電線	はだかでんせん
完成	ワクチヨウ	carry out	果たす	はたす
功能	ゴンノウ	function	働き	はたらき
波长	ハ-チヤウ	wavelength	波長	はちよう
点火性	テイカクシヨウ	ignition quality	発火性	はつかせい
齿形垫圈	チ-シヨウテイケン	toothed lock washer	歯付き垫金	はつきざがね
齿形皮带	チ-シヨウビ-ダイ	timing belt	歯付きベルト	はねつきべると
白金	バイジン	platinum	白金	はっきん
backlash	ジュンラ	backlash	バックラッシュ	はつくらっしゅ
backlash erasing equipment	ジュンラシヨウチョウシヨクノイ	backlash erasing equipment	バックラッシュエリミネーター掛け外しハンドル	はつくらっしゅえりみねーたーかけはずしはんどる
反冲击消除器	フツキョウシヨウチョウチ	back lash eliminator	バックラッシュ除去装置	はつくらっしゅじょきょそうち
发现	フツケン	discover	発見	はっけん
发现者	フツケンシヤ	discoverer	発見者	はっけんしや
光发射装置	クワツフツサツシヨウジ	light emitting device	発光素子	はっこうそし
发散	フツサン	emission	発散	はつさん
振动	ジュンドウ	oscillation	発振	はつしん
振动形状	ジュンドウシヨウシヨウ	oscillation form	発振形	はつしんがた
8进位数	ハ-ジンウエイシユウ	octal number	8進数	はつしんすう
发生	フツシヨウ	occurrence	発生	はつせい
发生源	フツシヨウゲン	break out origin	発生源	はつせいげん
惩罚条例	チヨウフツチキョウリ	penal regulations	罰則	はつそく
发展	フツシヨウ	development	発展	はつてん
发电机	フツダイ	generator	発電機	はつでんき
油耗给油	ユウソクゲイユ	pad oiling	バッド給油	はつどきゅうゆ

发热	フア-ル	exothermic	発熱	はつねつ
钒	ファン	vanadium	バナジウム	ばなじうむ
分开	フクハク	separate	離す	はなす
弹簧	チンチン	spring	ばね	ばね
喷漆给油	ペンシ ャンゲイヨ	splash oiling	はねかけ給油	はねかけきゅうゆ
弹簧垫圈	チンチンチ イシチユン	washer spring	ばね座金	ばねざがね
齿的干涉	チ-ズ ガンシヨウ	dental interference	歯の干渉	はのかんしょう
宽度	チンドク	width	幅	はば
母材	ムチ	mother coil	母材	ははざい
齿宽	チ-チン	face width	歯幅	ははば
切削部分	チキザツブツ	cutting part	刃部	はぶ
安装	アンジヤツ	fit	はめあい	はめあい
齿根	チ-ゲン	dedendum	歯元のたけ	はもとのだけ
刀具	ブツ	cutting blade	刃物	はもの
刀架	タウジヤツ	tool rest	刃物台	はものだい
快速行程	クワイソウシヨク	rapid traverse	早送り	はやおくり
早成	サウジ	early	早く	はやく
急回机构	ジ-キョウジ-ゴウ	quick-return motion mechanism	早戻り機構	はやもどりきこう
钯	パ-	palladium	パラジウム	ばらじうむ
零散	リンサン	dispersion	バラツキ	ばらつき
毛边	マウビ	burr	バリ	ばり
张力侧	テンリョウ	tension side	張り側	はりがわ
脉冲电动机	マツシツイシツドシ	pulse motor	パルスモータ	ばるすもーた
阀门	フア-ル	valve	バルブ	ばるぶ
平面曲线	ペンミンキョウシツ	pareto's curve	パレート曲線	ばれーときょくせん
平行台	ペンシツダイ	parallel block	パレラ	ばれら
范围	フアンイ	range	範囲	はんい
半径	バンジン	radius	半径	はんけい
半月键	バンジツケン	woodruff key	半月キー	はんげつきー
号码	ナムバ-	number	番号	ばんごう
前半固定电阻器	チンバンゴウヂイシツイシツズキ	half-fixed resistor	半固定抵抗器	はんこていでいこうき
抗磁材料	カンジツブツ	diamagnetic substance	反磁性体	はんじせいたい
反射板	フアンシヨウバン	reflector	反射板	はんしゃばん
运送	ユンズン	transfer	搬送	はんそう
焊料	ハンリョウ	solder	はんだ	はんだ
反对	フアンダイ	opposition	反対	はんたい
对边	ダイビツ	the opposite side	反対側	はんたいがわ
相反方向	フアンフアンシヨク	opposite direction	反対方向	はんたいほうこう
铜焊头	トウハンツ	copper bit	はんだこて	はんだこて
锡焊	シロハン	soldering	はんだ付け	はんだづけ
判断	ハンダン	judgment	判断	はんだん
地址	ヂイジ	address	番地	ばんち
判定	ハンテイ	judgment	判定	はんでい
反转	フアンシヨク	reversal	反転	はんでん
半导体	バンダウテイ	semiconductor	半導体	はんどうたい
逆时针方向	ニシジヨウフアンシヨク	counterclockwise direction	反時計方向	はんどけいほうこう
手柄	シヨクビン	handle	ハンドル	はんどる
万能磨床	ワンノウモチヤツ	universal grinding machine	万能研削盤	ばんのつけんさくばん
万能工具铣床	ワンノウゴウジユイシヤツ	universal tool milling machine	万能工具フライス盤	ばんのうこうくふらいすばん
万能铣床	ワンノウシヤツ	universal milling machine	万能フライス盤	ばんのうふうらいすばん
销售	シヤウ	sales	販売	はんばい
反作用力	フアンズオキリ	force of repulsion	反発力	はんぱつりょく
反比例	フアンビ-リ	inverse proportion	反比例	はんびり
锤子	チヤウ	hammer	ハンマー	はんまー
反面	フアンミツ	on the other hand	反面	はんめん
标准机器	ヒョウジキ	standard machine	汎用機	はんようき

PN接合	ピーエヌジョイント	pn junction	PN接合	ピーエぬせつごう
PC制御工具搬送装置	ピーシーコントロールワークトランスファー	p/c controller work transfer device	PC制御ワーク搬送装置	ピーシーせいぎよわーくはんそうそうち
B接口	ビージョイント	b port	Bポート	ビーぽーと
拉杆螺栓	スレーブボルト	stay bolt	スレーブボルト	ひかえぼると
比较	ビージョイント	comparison	比較	ひかく
比较器	ビージョイント	comparator	比較器	ひかくき
比较测量	ビージョイント	comparative measurement	比較測定	ひかくそくてい
对比地	ビージョイント	comparatively	比較的	ひかくてき
光	クワン	light emitting device	光	ひかり
光耦合	クワンカウプラー	optical coupling	光結合	ひかりけつごう
光信号	クワンシグナル	light signal	光信号	ひかりしんごう
互相拉	ヒキカウプラー	pull against each other	引き合う	ひきあう
领取看板	ヒキトリカンバン	hikitori kanban	引取り看板	ひきとりかんばん
非金属	ヒキメタル	non-metal	非金属	ひきんそく
拉	ヒキ	pull	引く	ひく
低	ディ	low	低い	ひくい
短齿	ドゥッパチ	stub gear tooth	低歯	ひくば
备注	ベイズヨク	remark	備考	ひごう
平常	ヒンジョウ	usual	日頃	ひごろ
膝盖	ヒザ	knee	膝	ひざ
微细	ウヰシ	minute	微細	ひさい
被削材料	ベイクワイル	work material	被削材	ひさくざい
被削面	ベイクワイル	surface to be machined	被削面	ひさくめん
比重	ビージョイント	specific gravity	比重	ひじゅう
微小	ウヰシ	minuteness	微小	ひしょう
紧急出口	ジンジチク	fire exit	非常口	ひじょうぐち
紧急停止互锁	ジンジチンジツカセ	emergency stop interlock	非常停止インターロック	ひじょうていしんたーろく
紧急停止按钮	ジンジチンジツタン	emergency stop button	非常停止ボタン	ひじょうていしんぼたん
紧急停止因数	ジンジチンジツヤク	emergency stop factor	非常停止要因	ひじょうていしんやういん
紧急用发电设备	ジンジチンジツデンキ	emergency power generation facility system	非常用発電設備	ひじょうようはつでんせつび
非圆柱轴承	ヒキリンジツク	non-cylindrical bearing	非真円軸受	ひしんえんじくうけ
滞后现象	ヒステリシス	hysteresis	ヒステリシス	ひすてりしす
长方形图	ヒストグラム	histogram	ヒストグラム	ひすとくらむ
变形	ヒズミ	distortion	歪み	ひずみ
左侧	ヒダリガワ	left side	左側	ひだりがわ
左手	ヒダリテ	left hand	左手	ひだりて
左端	ヒダリハシ	the left end	左端	ひだりはし
往左拧	ヒダリマワシ	it is turned counterclockwise.	左回し	ひだりまわし
维氏硬度	ビッカース硬さ	vickers hardness	ビッカース硬さ	びっかーすかたさ
节距	ピッチ	pitch	ピッチ	びっち
节圆	ピッチ円	pitch circle	ピッチ円	びっちえん
位元	ビット	bite	ビット	びつと
修理加油站	ピット	pit	ピット	びつと
拉力弹簧	引張ばね	draft spring	引張ばね	ひっぱりばね
必要	ひつよう	necessity	必要	ひつよう
必要性	ひつようせい	necessity	必要性	ひつようせい
否定	ひてい	negate	否定	ひてい
非铁金属	ひてつきんぞく	nonferrous metal	非鉄金属	ひてつきんぞく
非同歩	ひどうき	asynchronous	非同期	ひどうき
非匀速运动	ひどうさ	non-motion	非動作	ひどうさ
相等	ひとしい	equal	等しい	ひとしい
相等	ひとしく	equally	等しく	ひとしく
相当于每1刀刃的供给	1刃当りの送り	the feeding of 1 blade hit	1刃当りの送り	ひとばあたりのおくり
避难场所	ひなんばしよ	refuge place	避難場所	ひなんばしよ
乙烯基	ビニール	vinyl	ビニール	びにーる
火花	火花	spark	火花	ひばな
开裂	ひびわれ	crack	ひび割れ	ひびわれ
皮肤	ひふ	skin	皮膚	ひふ
皮炎	ひふえん	dermatitis	皮膚炎	ひふえん
覆盖	ひふく	clad	被覆	ひふく
电缆	ひふくでんせん	cable	被覆電線	ひふくでんせん
粉末	ひぶん	powder	微粉	ひぶん
微分	ひぶん	differential	微分	ひぶん
枢轴	ピボット	pivot	ピボット	ひぼつと
贴体膜	ひまく	skin film	皮膚膜	ひまく
飞跃	ひやく	jump	飛躍	ひやく
冷却	ひやす	cool down	冷やす	ひやす
保险丝	ヒューズ	fuse ok	ヒューズ	ひゅーず
表现	ひょうげん	expression	表現	ひょうげん
表示	ひょうじ	display, indication	表示	ひょうじ
标识	ひょうじしき	labeled	標識	ひょうじしき
显示器	ひょうじき	indicator	表示器	ひょうじき
标准	ひょうじしゆん	standard	標準	ひょうじしゆん

標準化	ビョジュンホク	standardization	標準化	ひょうじゆんか
標準操作表	ビョジュンウオクオビョク	standardized operation table	標準作業表	ひょうじゆんさぎょうひょう
標準制程中の存货	ビョジュンジ-チンジンダクワンホク	standard in-process stock	標準手持ち	ひょうじゆんてもち
標準钻头	ビョジュンズアツク	standard drill	標準ドリル	ひょうじゆんどりる
標準歯輪	ビョジュンチ=ル	standard gear	標準歯車	ひょうじゆんはぐるま
指示灯	シユンシドウ	indicator lamp	表示ランプ	ひょうじらんぷ
表面	ビョミツ	surface	表面	ひょうめん
表面処理	ビョミツシユクリ-	surface treatment	表面処理	ひょうめんしより
表面張力	ビョミツテンリ-	surface tension	表面張力	ひょうめんちやうりよく
平常	ビョンチヤク	Plain	平	ひら(たいら)
平鍵	ビョンケン	flat key	平キー	ひらきー
刨床形	ハオチヤウジツ	planer type	平削り形	ひらけずりかた
刨床	ハオチヤウ	plainer	平削り盤	ひらけずりばん
平垫圈	ビョンヂイエンチユウ	plain washer	平垫金	ひらがさね
正歯輪	シヨウチ=ル	spur gear	平歯車	ひらはぐるま
平面铣刀	ビョンミンシユンダクオ	plain milling cutter	平フライス	ひらふらいす
平皮带	ビョンビ=ダクイ	flat belt	平ベルト	ひらべると
比率	ビ=リュ	ratio	比率	ひりつ
比例	ビ=リ-	proportional	比例	ひれい
广	ダツク	wide	広い	ひろい
疲劳	ビ=ラウ	fatigue	疲労	ひろう
敏感	ミンガン	sensitive	敏感	びんかん
品质	ビョンジ-	quality	品質	ひんしつ
品质意识	ビョンジ=イシキ	quality consciousness	品質意識	ひんしついしき
品质管理	ビョンジ=グァンリ-	quality control	品質管理	ひんしつかんり
品质特性	ビョンジ=トクシツ	quality characteristic	品质特性	ひんしつとくせい
品质保证	ビョンジ=バクゼン	quality assurance	品质保証	ひんしつほしょう
频率	ビョンリュ	frequency	頻度	ひんど

緊固件	ジツクカシユ	gipper	ファスナ	ふあすな
負圧	カク	negative pressure	負圧	ふあつ
不安全	アノチユ	un-safety	不安全	ふあんぜん
不安定	アノヂイ	instability	不安定	ふあんでい
V型熱塊	アイシシイシカク	v-block	Vブロック	ふいぶろく
V型皮帯	アイシシビダ	v-belt	Vベルト	ふいべると
灯絲	ドンス	filament	フィラメント	ふいらめんと
过滤器	グオリチ	filter	フィルタ	ふいるた
过滤器滤芯	グオリチユシ	filter element	フィルタエレメント	ふいるたえれめんと
风車	フンチ	windmill	風車	ふうしゃ
平面齿轮	ピンミンチ	face gear	フェイスギヤ	ふえいぎや
未卫生	アウエイシ	un-sanitation	不衛生	ふえいせい
格式	コウシキ	format	フォーマット	ふおーまっと
負荷	カク	work load	負荷	ふか
深	シユ	deep	深い	ふかい
不愉快	アユイカク	unpleasantness	不快感	ふかいかん
負荷側	カクガワ	load side	負荷側	ふかがわ
深度	シユドク	depth	深さ	ふかさ
負荷時間	カクシヤク	active time	負荷時間	ふかじかん
添加自身	チエンジヤクシユ	addition itself	付加自体	ふかじたい
負荷重量	カクジヤク	work load weight	負荷重量	ふかじヤウリヤウ
添加線	チエンジヤクシユ	addition line	付加線	ふかせん
停机時間	チンジヤクシユ	downtime	不稼働時間	ふかどうじかん
不可能	アホウ	impossibility	不可能	ふかのう
負荷変動	カクビユンドウ	load fluctuation	負荷変動	ふかへんどう
負荷率	カクリヤク	load factor	負荷率	ふかりつ
不完整螺紋	アワンジャンクウシユ	incomplete thread	不完全ねじ部	ふかんぜんねじぶ
負反饋	カクフイ	negative feedback	負帰還	ふきかん
附近	カクジン	near	付近	ふきん
故障	カクザン	trouble	不具合	ふくあい
复杂	カクザ	complication	複雑	ふくざつ
福利	カクリ	welfare	福祉	ふくし
复式刀架	カクシヤクオウヤ	compound rest	複式刃物台	ふくしきほものだい
辐射热	カクシヤク	radiation heat	ふく射熱	ふくしゃねつ
复数	カクシユ	plural	複数	ふくすう
服装	カクシユ	dress	服装	ふくそう
双动形气缸	シヤクドウシヤクチヤク	double-acting form cylinder	複動形シリンダー	ふくどうがたしりんだー
双纹鏢	シヤククワン	double-cut file	複目	ふくめ
袋臂蓋	ダイビビ	bag arm cover	袋腕カバー	ふくろうでかばー
蓋形螺帽	ガイシシキ	cap nut	蓋ナット	ふくろなっと
不幸	アシユ	misfortune	不幸	ふこう
符号	カクシユ	sign	符号	ふごう
不充分	アチユフユ	insufficiency	不充分	ふじゅうぶん
不純物	アチユク	impurity	不純物	ふじゆんぶつ
杂质半导体	ザシユバンダクオウ	impurity semiconductor	不純物半導体	ふじゆんぶつはんどうたい
负傷	カクシユ	injury	負傷	ふしやう
负伤的地点	カクシヤクチヤク	injury place	負傷箇所	ふしようかしよ
腐蝕	カクシユ	corrosion	腐食	ふしよく
麻痹	マビ	paralysis	不随	ふずい
非水溶性加工剂	アユシヤクシユ	un-water solubility machining medicine	不水溶性切削剤	ふすいようせいせきざきざい
不成立	アチユシリ	failure	不成立	ふせいりつ
防止	フンジ	prevent	防ぐ	ふせく
盖形螺帽	ガイシシキ	cap	フタ	ふた
标签	ビヤクシユ	tag	札	ふだ
不注意	アチユイ	carelessness	不注意	ふちゅうい
一般	イバン	normal	普通	ふつう
中心车床	シユンシヤクチヤク	normal lathe	普通旋盤	ふつうせんぱん
复归	カクガイ	reset	復帰	ふつき
物质	カクジ	substance	物質	ぶつしつ
衬套	チユンチヤク	bush	ブッシュ	ぶつしゆ
物体	カクシユ	object	物体	ぶつたい
物理	カクリ	physics	物理	ぶつり
不彻底	アチユチ	un-thoroughness	不徹底	ふてつてい
负电荷	カクチヤク	negative electric charge	負電荷	ふでんか
屈服比	チヤクフクビ	yield ratio	歩留	ふどまり
不燃性	アランシユ	noncombustibility	不燃性	ふねんせい
負値	カクジ	negative value	負の値	ふのあたい
不完全	アチユフユ	defect	不備	ふび
不必要	アビヤク	unnecessary	不必要	ふひつよう
零部件	リンアジユ	parts	部品	ぶひん
部分	アチユ	part	部分	ぶぶん
不适合	アチユホ	unsuitable	不向き	ふむき
不明确	アミチユ	not clear	不明確	ふめいかく

増加	ゾウジヤフ	increase	増やす	ふやす
不用	アヨシ	unnecessary	不要	ふよう
粗心	カウシ	careless	不用意	ふようい
铣床	シマチヤン	milling machine	フライス盤	ふらいすばん
布朗夏普圆锥体	アランシャブーユンジュイテイ	brown sharp taper	ブラウンシャープテーパ	ぶらうんしゃーぶてーぱ
塑料	シリヤク	plastic	プラスチック	ふらすちつく
平台式铣床	ピンタイシマチヤン	planer type milling machine	プランミラー	ふらのみらー
側面磨損	ワジミシモス	flank wear	フランク磨耗	ふらんくまもう
法兰形固定轴联轴器	フワンシヤクガクヂイシジヨリシヨチ	rigid flanged shaft couplings	フランジ形固定軸継手	ふらんじがたこていじくつきて
法兰盘联轴器	フワンパンリシヨチ	flange couplings	フランジ継手	ふらんじつぎて
柱塞式	ジツカシ	plunger-type	プランジャ式	ふらんじやしき
自由流通	ジヨウリツウ	free flow	フリーフロー	ふりーふるー
触发器	チツパチ	flip-flop	フリップフロップ	ふりっぷふるっぷ
布氏硬度	ブシインドゥ	brinell hardness	ブリネル硬さ	ぶりねるかたさ
不良	アリヤウ	defect	不良	ふりよう
故障解除	ガウジヤウジエチヤウ	fault reset	不良解除	ふりようかいじよ
摆动	バイドゥ	swing	振る	ふる
弹簧管	バウマンガウ	bourdon-tube	ブルドン管	ふるどんかん
偏差	ビエンチヤウ	run out	振れ	ふれ
刹车踏板	シヤクチャクダパン	brake pedal	ブレーキペダル	ふれーきべだる
故障	ガウジヤウ	breakdown	ブレークダウン	ふれーくだうん
框架	クワンジヤウ	frame	フレーム	ふれーむ
夹持器	ジヤウチチ	clamper	振れ止め	ふれどめ
接触	ジエチヤウ	touch	触れる	ふれる
铰孔机	ジヤウコウジ	broaching machine	ブローチ盤	ふるーちばん
气氛	チアツン	atmosphere	雰囲気	ふんいき
分解	フンジエ	disassembling	分解	ふんかい
分解检查	フンジエジエシヤウ	inspection and overhaul	分解点検	ふんかいてんけん
分割数	フンゴウシュウ	division number	分割個数	ふんかつこすう
分枝	フンチ	branching	分岐	ぶんき
分散	フンサン	variance	分散	ぶんさん
区分	チエフン	dividing	分周	ぶんしゅう
喷出	ペンチヤウ	violent outflow	噴出	ふんしゅつ
粉尘	フンチン	dust	粉塵	ふんじん
分析	フンシ	analysis	分析	ぶんせき
量角器	リヤウジヤクチ	protractor	分度器	ぶんどき
粉末	フンモ	powder	粉末	ふんまつ
喷雾润滑	ペンリヤウリヤウ	fog lubrication	噴霧潤滑	ふんむじゆんかつ
领域	リョウイ	field	分野	ぶんや
分离	フンリ	separation	分離	ぶんり
分类	フンレイ	classification	分類	ぶんるい

平均値	ビンジュンジー	average value	平均値	へいきんち
平行	ビンシ	parallel	平行	へいこう
平行台	ビンシノダイ	parallel block	平行台	へいこうだい
平行度	ビンシンドウ	parallelism	平行度	へいこうど
均等生産	ジュウドウシヨウチキ	leveling production	平準化生産	へいじゆんかせいさん
平方根	ビンフウゲン	square root	平方根	へいほうこん
平面	ビンミン	plane surface	平面	へいめん
平面磨床	ビンミンモチヤク	surface grinding machine	平面研削盤	へいめんけんさくばん
平面度	ビンミンドウ	flatness	平面度	へいめんど
并用	ビンヨウ	combination	併用	へいよう
并列	ビンレイ	parallel	並列	へいれつ
并联	ビンレン	parallel connection	並列接続	へいれつせつぞく
基本	ジーベン	base	ベース	ベース
糊状	ワシヨウ	paste-shaped	ペースト状	ペースとじょう
弹簧刀	タンホウチヤウ	spring tool	ヘルル仕上げバイト	へーるしあげばいと
分別	フンビエ	distinction	別	べつ
其他項目	チーターシヤクムク	another chapter	別項	べつこう
床	チュウ	bed	ベッド	べつど
床形铣床	チュウシキシヤクチヤク	bed type milling machine	ベッド形フライス盤	べつどがたふらいすばん
房向	フウシヤウ	chamber	部屋	へや
皮帶盤	ビーダイバン	belt pulley	ベルト車	べるとぐるま
皮帶传动	ビーダイチヤウドン	belt conduction	ベルト伝導	べるとでんどう
变压	ビエンキヤ	transformation	変圧	へんあつ
位移	ウエイイ	displacement	変位	へんい
变化	ビエンキョウ	change, alteration	変化	へんか
变换	ビエンキョウ	conversion	変換	へんかん
变形	ビエンシキ	deformation	変形	へんけい
变更	ビエンギョウ	change	変更	へんこう
偏光	ビエンクワウ	polarized light	偏光	へんこう
偏差	ビエンキヤク	deviation	偏差	へんさ
椅门座	チヤーメンズオ	seat	弁座	べんざ
偏心	ビエンシン	eccentricity	偏芯	へんしん
变数	ビエンシュウ	variable	変数	へんすう
編成	ビエンチキ	formation	編成	へんせい
苯	ベン	benzene	ベンゼン	べんぜん
变速齿轮	ビエンソクチーリン	speed change gears	变速歯車装置	へんそくはぐるまそうち
阀盘	フアバン	valve disc	弁体	べんたい
变压器	ビエンキヤチ	transformer	変電	へんでん
变动	ビエンドン	change	変動	へんどう
变动率	ビエンドンリキ	regulation	変動率	へんどうりつ
方便	フアンビエン	convenience	便利	べんり

棒	ロッド	rod	棒	ぼう
法规	フーダイ	regulation	法規	ぼうき
锡青铜	シューロン	gun metal	砲金	ぼうきん
矩形脉冲	ジューシクマイチョウ	rectangular pulse	方形波	ぼうけいは
防护	フアンフ	security	防護	ぼうご
方向	フアンフウ	direction (way)	方向	ぼうこう
方向控制阀	フアンフウコンジューフ	directional control valve	方向制御弁	ぼうこうせいぎよべん
防护设备	フアンフウシヨクバク	protection equipment	防護設備	ぼうごせつび
防止	フアンジ	prevention	防止	ぼうし
方式	フアンシ	form	方式	ぼうしき
防尘	フアンチン	dustproof	防塵	ぼうじん
防锈	フアンシヤク	rust-proof	防錆	ぼうせい
防锈作用	フアンシヤクサヨウ	rust-proof action	防錆作用	ぼうせいさよう
法向节距	フウキョウシエマツ	normal pitch	法線ピッチ	ぼうせんびつち
法则	フウソク	law	法則	ぼうそく
放置	フアンジ	leaving	放置	ぼうち
方程式	フアンチョウシ	equation	方程式	ぼうていしき
放电	フアンチイデン	electric discharge	放電	ぼうでん
放电加工	フアンチイデンシヤクゴウ	electric spark machining	放電加工	ぼうでんかこう
热辐射	ネツブツシャク	heat radiation	放熱	ぼうねつ
扭杆弹簧	ニウガンバネ	torsionbar spring	棒ばね	ぼうばね
方法	フウホウ	way, method	方法	ぼうほう
法律	フウリツ	law	法律	ぼうりつ
饱和	バウホウ	saturation	飽和	ぼうわ
饱和电压	バウホウデンキヤク	saturation voltage	飽和電圧	ぼうわでんあつ
软管	ホウズク	hose	ホース	ほうす
接口数	シエウコウシュウ	number of ports	ポート数	ほうとすう
珩磨	ホウモ	honing	ホーニング	ほうにんぐ
珩磨加工	ホウモシヤクゴウ	honing machining	ホーニング盤	ほうにんぐばん
球头立铣刀	チウトウリョウケンダウ	ball nosed end mill	ボールエンドミル	ぼーるえんどみる
钻床	スランチヤク	drilling machine	ボール盤	ぼーるばん
搪瓷	タンル	enamel	ホーロー	ほうろー
其他的	チーターダ	other	他の	ほかの
保管	バウク	storage	保管	ほかん
保管箱	バウクツツ	storage box	保管箱	ほかんばこ
保护	バウフ	protection	保護	ほご
保护电路	バウフチイデンル	protection circuit	保護回路	ほごかいろう
防护装备	バウフクシヨクバク	protective equipment	保護具	ほごぐ
保护结构	バウフクシヨクコウ	protection structure	保護構造	ほごこうぞう
灰尘	ホコリ	dust	ホコリ	ほこり
保持	ホウチ	holding	保持	ほじ
位置	ウエイジ	position	ポジション	ほじしょん
保守	バウシヨウ	maintenance	保守	ほしゆ
群体	チョウタイ	population	母集団	ほしゅうだん
上司	シヤウシ	boss	ボス	ほす
补数计算	ブシュウジヤクサン	complement calculation	補数計算	ほすうけいさん
补正	ブジヤク	compensation	補正	ほせい
维修	ウエイシヤク	maintenance	保全	ほぜん
维修部门	ウエイシヤクブメン	maintenance section	保全部門	ほぜんぶもん
维修预防	ウエイシヤクブヤクファン	maintenance prevention	保全予防	ほぜんよぼう
细	シ	thin	細い	ほそい
细长	シチヤウ	long and narrow	細長い	ほそながい
细牙螺纹	シチキバウエン	fine thread	細目ねじ	ほそめねじ
保存	バウツ	preservation, keeping	保存	ほぞん
按钮	フタン	button	ボタン	ほたん
施加	シヤク	extend	施す	ほどこす
钻孔锯	スランコウジヤク	hole saw	ホルソー	ほるそー
伏特	フクト	volt	ボルト	ほると
白合金	バクゴウジン	white metal	ホワイトメタル	ほわいとめたる
主体	シヤクタイ	main body, main unit	本体	ほんたい
主体关系	シヤクタイケンシ	related to the main body, main unit	本体関係	ほんたいかんけい
穿	チヤク	punch	ポンチ	ほんち
穿孔	チヤクコウ	punch hole	ポンチ穴	ほんちあな
撞击	シヤクツク	punch is hit	ポンチ打ち	ほんちうち

余量	ユイリヤク	margin	マージン	まーじん
微动轴环	ウイドリンジョウキヤク	microcollar	マイクロカラー	まいくろからー
微信息处理机	ウイシヨクチヨウリジ-	microprocessor	マイクロプロセッサ	まいくろぷろせつさ
测微计	ウチウイジ	micrometer	マイクロメータ	まいくろめーた
微型电子计算机	ウイシヨクディエンズージ スタンジ-	microcomputer	マイコン	まいこん
张数	シヤムバツ	number of sheets	枚数	まいすう
每月	メイグヰ	every month	毎月	まいつき
负显示	フウシヨシ	display minus	マイナス表示	まいなすひょうじ
每天	メイチエン	every day	毎日	まいにち
正上方	シヤウシヤウフウ	the top	真上	まうえ
刀座帷	ダウマオウヱ	apron	前掛	まえかけ
螺旋伞齿轮	ルイシユンサンチーギ	spiral bevel gear	まがりばかき歯車	まがりばかきはぐるま
卷起	ジュンチー	roll up	まき上げる	まきあがる
缠绕传动	チヤンヲウチヤウドウ	wrapping drive	巻き掛け伝導	まきかけでんどう
磁铁型	ウーチイシヨ	magnet-type	マグネット式	まくねっとしき
摩擦	モーフ	friction	摩擦	まさつ
加工中心	ジヤクゴウジヨウシン	machining center	マシニングセンタ	ましにんくせんた
口罩	カウジヤオ	mask	マスク	ますく
弄错	ノノヲオ	make a mistake/ mistake	間違う	まちがう
等待时间	ドウトウジヤク	waiting time	待ち時間	まちじかん
末端	モドウ	end	末端	まったん
窗户	チヤウフウ	window	窓	まど
麻痹	マヒ	paralyze	麻痺	まひ
小螺丝起重机	シヤオルイスチーヂョウジ-	small screw jack	豆ジャッキ	まめじゃっき
磨损	モーソン	abrasion	磨滅	まめつ
磨耗	モーハオ	wear	磨耗	まもう
圆头	ユントウ	round head	丸頭	まるかしら
圆键	ユンゲン	round key	丸キー	まるきー
圆材料	ユンワイリヤオ	circle material	丸材	まるざい
圆螺纹	ユンルイウシ	knuckle screw thread	丸ねじ	まるねじ
圆棒	ユンバツ	round bar	丸棒	まるぼう
传动板	チヤウドウバン	driving plate	回し板	まわしいた
锰	マン	manganese	マンガン	まんがん
检修孔	ジヤクシヤクコン	manhole	マンホール	まんほーる

高强度铸铁	ガオチン ドロジツカチエ	meehanite cast iron	ミーハナイト鑄鉄	みーはないとちゅうてつ
看法	カンフー	view	見方	みかた
右手	ミウツウ	right hand	右手	みぎて
右段	ミウドカク	the right end	右端	みぎはし
无经验	ケージンイシ	un-experience	未経験	みけいけん
未成熟	ウエイチンシュウ	immature	未熟	みじゆく
水	スイ	water	水	みず
水池	スイチ	pool	水溜り	みずたまり
切槽加工	チエツオジエゴン	grooving processing	溝加工	みぞかこう
切槽形	チエツオシヨウ	grooving type	溝形	みぞがた
切槽铣刀	チエツオシヨウダウ	slotting milling cutter	溝フライス	みぞふらいす
塞严	サイエン	airtight stopper	密せん	みっせん
密闭	ミヒツ	shutting up	密闭	みっぺい
密闭容器	ミヒツロウキ	closed top container	密闭容器	みっぺようき
耳塞	ミミサイ	ear plug	耳栓	みみせん
脉动	マイドン	pulsation	脈動	みやくどう
公共福利	ゴンゴンフクリ	for the public welfare	民生用	みんせいよう

朝向	チオ シン	direction (way)	向き	むき
非供油型	フイ ゴン ヨク シン	oil supply-less type	無給油タイプ	むきゅうゆたいぶ
无极性的	ク-ジ-シンダ	non-polar	無極性	むきよくせい
整体工具	ジヨウタイ=ゴンジユイ	solid tool	むくバイト	むくばいと
无限大	ク-シンダ-	infinity	無限大	むげんだい
无效	ク-シマ	invalid	無効	むこう
忽视	クシ	ignoring	無視	むし
无条件	ク-チイオ ジェン	without a condition	無条件	むじょうけん
困难的	クナナンダ	difficult	難しい	むずかしい
浪费	ムダ	muda	ムダ	むだ
无限变速装置	ク-ジ-ビンス-ジュンジー	infinite variable speed drive	無限変速装置	むだんへんそくそうち
无知	ク-ジ-	ignorance	無知	むち
胸	シイキ	chest	胸	むね
不合理	アホ-リー	impossibility	無理	むり
不赏识的	ア シヤン シンダ	unappreciation	無理解	むりかい
无励磁状态	ク-リーフ-ジュンタイ	excitation-less state	無励磁状態	むれいじじょうたい

明确	ミンチユ	define	明确	めいいかく
明示	ミンシ	indicating clearly	明示	めいじ
名称	ミンチヨシ	name	名称	めいしよウ
命令	ミンリツ	command	命令	めいれい
主开关	ジユウカイガツ	main switch	メインスイッチ	めいんずいっち
回油节流气密性	カイユウゼリウキチメシシ	meter out tightness	メータアウト絞り	めーたあうとしぼり
进油节流气密性	ジユウゼリウキチメシシ	meter inn tightness	メータイン絞り	めーたいんしぼり
眼镜	イェンジン	glasses	メガネ	めがね
皱褶散布	シヨウシヨウサンブ	born off	目こぼれ	めこぼれ
记号	ジノウ	mark	目印	めじるし
金属开槽锯	ジンシツカキワサジユ	metal slitting saw	メタルソー	めたるそー
电镀	チンドク	plating	メッキ	めっき
刻度磨损	カドクモス	wear out	目つぶれ	めつぶれ
堵塞	トラス	blinding	目詰まり	めづまり
刻度	カドク	scale	目盛	めもり
刻度圈	カドクチユン	graduated ring	目盛環	めもりかん
合在一起	カヘザイイチ	surface is put together	面合わせ	めんあわせ
批准	ヒンジュン	license	免許	めんぎよ
面积比	ミンジヒ	area ratio	面積比	めんせきひ
倒角	ダウジヤク	chamfering	面取り	めんとり
面板	ミンバン	face plate	面板	めんばん

毛细管现象	マオシグツァンシヤンシヤン	capillarity	毛管現象	もうかんげんしやう
设置	シヨウジ	set up	設ける	もうける
发动机	マオドンジ	motor	モーター	もーたー
模具	ムウジユイ	mold	モールド	もーるど
目的	ムクディ	purpose	目的	もくてき
模块	モクワ	module	モジュール	もじゅーる
保持	バオチ	keep	持たせる	もたせる
使用	シヨウシヨウ	use	用いる	もちいる
工作岗位	ゴンズオガシクワ	post	持ち場	もちば
当然	ダラン	of course	勿論	もちろん
归杯	グイベイ	back	戻し	もどし
原来的位置	ユンライヂウウエイジ	original position	元の位置	もとのいち
回来	クワイ	it is returned.	戻る	もどる
蒙乃尔合金	モンナイアルヘジン	made of the monel metal	モネルメタル製	もねるめたるせい
东西的堆积方法	ドンシヤクドウイジヤンフアンフア	mason's work of the thing	物の積み方	ものつみかた
钼	ム	molybdenum	モリブデン	もりぶでん
漏	ロウ	leakage	漏れ	もれ
漏电流	ロウヂウリョウ	leak current	漏れ電流	もれでんりゅう
门型	メンシヤク	double housingtype	門形	もんがた
活动扳手	マオドンバシヤク	adjustable wrench	モンキーレンチ	もんきーれんち
问题	ウエンティ	problem	問題	もんだい
争论点	ジヤンルンヂイディ	problem	問題点	もんだいてん

硬化鋼	イノキガン	hardening steel	焼入れ鋼	やきいれこう
大約	ダ-ユ	about	約	やく
有用	ユウユ	useful	役立つ	やくだつ
药品	ヤクヒン	medicine	薬品	やくひん
作用	スウキョ	role	役割	やくわり
焼傷	ヤクシヤン	burn	火傷	やけど
箭形符号	ジヤンシツフウハ	arrow head	矢印	やじるし
便宜	ビユイ	cheap	安い	やすい
锉刀	ゾウダウ	file	やすり	やすり
銼削工作	ゾウシヤクゴウ	filing	やすり作業	やすりさぎよう
破洞	ハドウ	torn off	破れ	やぶれ
裂缝	ヒエワキ	crack	破れ目	やぶれめ
双螺旋歯輪	シュツツルシキ	double-helical gear	やまば歯車	やまばはぐるま

液圧	エイヤ-	hydraulic	油圧	ゆあつ
有害	ユウイ	harmful	有害	ゆうがい
有機溶剤	ユウジ-ロウジ	organic solvent	有機溶剤	ゆうきようざい
有効	ユウコウ	effective	有効	ゆうこう
有効螺紋	ユウコウ スルガシ	effective thread	有効ねじ部	ゆうこうねじぶ
有効直径	ユウコウジキ-ジヤン	effective diameter	有効径	ゆうこうけい
有効断面面積	ユウコウダツマシヤク	are of core section	有効断面積	ゆうこうだんめんせき
行星歯輪	シンシチ-リン	planetary gearing	遊星歯車装置	ゆうせいはいぐるまそうち
熔点	ロウヂキ-シユ	melting point	融点	ゆうてん
電介質	デンキシヤク	dielectric	誘電体	ゆうでんたい
介電常数	ジエチヤクシヤク	dielectric constant	誘電率	ゆうでんりつ
感应	カンイ	induced	誘導	ゆうどう
有毒气体	ユウドクキ-タイ	poisonous gas	有毒ガス	ゆうどくがす
导致	ダウジ-	causing	誘発	ゆうはつ
地板	ディバン	floor	床	ゆか
地板型	ディバンシヤク	floor type	床上形	ゆかうえがた
油空圧力回路	ユウクウチヤクリ-デンシ	hydraulic and pneumatic circuit	油空圧回路	ゆうくうあつかいろ
潤滑性	ルンカウシヤク	oiliness	油性	ゆせい
油槽曲线	ユウサウキョウシヤク	bath tub curve	油槽曲線	ゆうさうきよくせん
手指灾害	シユウジ-ガイハ	finger calamity	指災害	ゆびさいがい
弓鋸	コウジユ	hacksaw	弓鋸	ゆみのこ
油槽潤滑	ユウサウルンカウ	bath oiling	油浴潤滑	ゆよくじゆんかつ
油类	ユウレイ	oil kind	油類	ゆるい
松油側	ソウチ-ワ	slack side	ゆるみ側	ゆるみがわ
放松	ファンソウ	loosen	緩める	ゆるめる

容易	ロソイ	easy	容易	よひい
要素	ヲソ	factor	要因	よひいん
熔化炉	ロソクハ	melting furnace	溶解炉	ようかいろ
容器	ロソチ	vessel	容器	ようき
阳极	ヲソジ	anode	陽極	ようきよく
用語	ヨソギ	term	用語	ようご
质子	ジ-ズ	proton	陽子	ようし
需要	シユイヲ	need (demand)	要する	ようする
焊接	ロソジエ	welding	溶接	ようせつ
焊接機	ロソジエジ	welding machine	溶接機	ようせつき
預防腰痛	ユイソクヲソク	prevention of lumbago	腰痛予防	ようつうよぼう
用途	ヨソカ	use	用途	ようと
揺動形	ヲソドンソク	rocking form	揺動形	ようどうがた
揺動形旋轉致動器	ヲソドンソクシユンゾクゾクゾクソク	oscillating rotary actuator	揺動形アクチュエータ	ようどうがたあくちゅえーた
用品	ヨソビン	store	用品	ようひん
腰部負担	ヲソアハカゲン	waist department burden	腰部負担	ようぶふたん
容量	ロソリソク	capacity, volume	容量	ようりよう
要領	ヲソリソク	point	要領	ようりよう
第二天	デイヲソチユン	the next day	翌日	よくじつ
横向	ヨソソク	tack length	横送り	よこおくり
横向手动手柄	ヨソソクソクソクソクソクソク	cross-slidehandle	横送り手动ハンドル	よこおくりしゅどうはんどる
横向滑板	ヨソソクソクソク	crose slide	横送り台	よこおくりだい
横向负荷	ヨソソクソクソク	answering lamp	横荷重	よこかじゆう
卧式镗床	ヨソソクソクソク	horizontal boring machine	横中くり盤	よこなかくりばん
平面铣床	ヨソソクソクソク	plain milling machine	横フライス盤	よこふらいすばん
剩余压力	ヨソソクソクソク	surplus pressure	余剰圧力	よじょうあつりよく
超过期望	ヲソソクソクソク	beyond expectation	予想以上	よそうじよう
预测	ユイソク	prediction	予測	よそく
預期保養	ユイソクソクソク	predictive maintenance	予知保全	よひほぜん
公称直径	ゴンソクゾクゾク	nominal diameter	呼び径	よひがひ
叫出来	シユイソクソク	call	呼び出す	よひだす
轴承编号	シユイソクソクソク	bearing number	呼び番号	よひばんごう
预备用品	ユイソクソクソク	spare parts	予備部品	よひぶひん
多余	ドソクソク	excess	余分	よぶん
預防	ユイソクソク	prevention	予防	よぼう
預防保養	ユイソクソクソク	prevention maintenance	予防保全	よぼうほぜん
富裕	フカソク	room	余裕	よゆう
弱	ヨソク	feeble	弱い	よわい
弱	ヨソク	weak	弱く	よわく
4S缺陷	ス-エソクソクソク	4s defect	4S不良	よんえすふりよう

霹雳	ビ-リ-	thunderbolt	落雷	らくらい
径向负荷	ジンシツノフカネ	radial load	ラジアル荷重	らじかるかじゅう
径向轴承	ジンシツノジヨウチヨウ	radial bearing	ラジアル輪受	らじかるじくうけ
径向钻床	ジンシツノズツンチヤク	radial drilling machine	ラジアルボール盤	らじかるぼーるばん
螺旋状	メイシュンジヨウ	spiral-shaped	螺旋状	らせんじょう
落下	メシツ	drop	落下	らつか
齿条和小齿轮	チ-チヨウネ-シヨウチ-ル	rack and pinion	ラックアンドピニオン	らっくあんどびにおん
锁体	メチ	latch	ラッチ	らっち
开锁	メチノメ	latch up	ラッチアップ	らっちあっぷ
包装材料	パオジヨウツクイリヤ	package	ラッピング	らっぴんぐ
随机抽取样品	メイジ-シュンチヨウサンプ	random sampling	ランダムサンプリング	らんだむさんぷりんぐ
无袖低领运动衫	ケ-ソウチヨウコンドンヤウ	sleeveless undershirt	ランニングシャツ	らんにんぐしゃつ
灯	ドン	lamp	ランプ	らんぷ
粗暴	ワガバウ	violence	乱暴	らんぼう

钻孔作业	ズアノコズオイ	reamer work	リーマ作業	リーまさぎょう
利益	リ-イ-	profit	利益	りえき
功率因数	ゴンリツイソウ	power factor	力率	りきりつ
复位按钮	ワケタイブタン	reset button	リセットボタン	りせつとぼたん
理想的	リ-ソウダ	ideal	理想的	りそうてき
分离	ワセリ-	separation	離脱	りだつ
增益	ゴンイ-	gain	利得	りとく
基准点复位	ジ-ジツンテイブタン	reference point reset	リファレンス点復帰	りふあれんすてんふつき
铆钉	マドク	rivet	リベット	りっべと
限制开关	シェンジ-カイゲタン	limit switch	リミットスイッチ	りみつとすいっち
省略	ショウシ	omitted	略した	りやくした
草图	クサウトウ	rough sketch, rough drawing	略図	りやくず
理由	リ-ユウ	reason	理由	りゆう
留心	リウシン	notice	留意	りゅうい
颗粒	カ-リ-	particle	粒子	りゅうし
流出口	リウシュウコウ	debouchure	流出口	りゅうしゅつぐち
流体	リウテイ	fluid	流体	りゅうたい
流体摩擦	リウテイマツ	fluid friction	流体摩擦	りゅうたいまさつ
流体力学	リウテイリツシユク	hydrodynamics	流体力学	りゅうたいりきがく
颗粒尺寸	カ-リ-チ-ン	grain size	粒度	りゅうど
流入口	リウニュウコウ	inflow mouth	流入口	りゅうにゅうぐち
流量	リウリヤウ	quantity of flow	流量	りゅうりやう
流量控制阀	リウリヤウコウジ-ヴァ-	flow control valve	流量制御弁	りゅうりやうせいぎよべん
流量损失	リウリヤウソンシツ	flux loss	流量損失	りゅうりやうそんしつ
流量特性曲线图	リウリヤウトクシユクテイシユクシヨウ	flow characteristics curved line figure	流量特性曲线图	りゅうりやうとくせいぎよくせんず
利用	リ-ユウ	utilization, application	利用	りよう
两侧	リウウタ	both sides	两侧	りょうがわ
双头扳手	シュウタウバン	double ended wrench	両口スパナ	りょうぐちすばな
良好的状态	リョウジョウナシヨウタイ	good state	良好な状態	りょうこうなじょうたい
优质产品	リョウシツサンピン	good product/part	良品	りょうしつひん
双方	シュウオウ	both	両方	りょうほう
带浮雕的	タイフゾウイナゲ	with the relief	リリーフ付	りりーふつき
理论推力	リ-ルンツイリ-	theory thrust	理論推力	りろんすいりょく
轮廓加工	リンゴウジヤクゴウ	contour processing	輪郭加工	りんかくかこう
轮廓切削控制	リンゴウジヤクゴウコウジ-	outline cutting control	輪郭切削制御	りんかくせつさくせいぎよ
连杆机构	リンクンゴウキカウ	link mechanism	リンク機構	りんくきこう
油环注油	ユウカンシュウユ	ring oiling	リング給油	りんぐきゅうゆ
相邻的	シヨウリンダ	adjacent	隣接	りんせつ

类型	レイシ	kind, tribe	類	るい
累計度数	レイシ ドウシュウ	cumulative frequench	累積度数	るいせきどすう
注油器	ジュウシキ	lubricator	ルブリケータ	るぶりけーた

例子	リーズ	example	例	れい
冷却	リョウスイ	cooling	冷却	れい
冷却剂泵开关	リョウスイジポンプカイガク	coolant pump switch	冷却剂ポンプスイッチ	れいきやくざいぼんぷすいっち
冷却剂用软管	リョウスイジヨウカクシヤク	coolant hose	冷却剂用ホース	れいきやくざいようほーす
冷却作用	リョウスイズオヨシ	cooling action	冷却作用	れいきやくざいよう
遵守	ズンシヨウ	observance	履行	れいこう
激光加工	ジーザンジヤクゴウ	laser beam machining	レーザー加工	れーざかこう
历史	リーシ	history	歴史	れきし
调节器	チイサジエチ	regulator	レギュレータ	れぎゆれーた
劣化	リエカ	degradation, wear down	劣化	れっか
杠杆	リョウカ	lever	レバー	れぼー
连接	リエンジエ	connected	連結	れんけつ
连杆	リエンカウ	connecting rod	連結棒	れんけつぼう
练习	リエンシ	practice	練習	れんしゅう
练习问题	リエンシウモンダイ	practice	練習問題	れんしゅうもんだい
连续	リエンズイ	continuance	連続	れんぞく
连续运转	リエンズイコンジユン	continuous operation	連続運転	れんぞくうんてん
连续切削	リエンズイチキョウ	consecutive machining	連続切削	れんぞくせききョウ
连续的	リエンズイジ	continuous	連続的	れんぞくせききョウ
扳手	レンヂ	wrench	レンチ	れんぢ
联锁	リエンサク	interlock	連鎖	れんどう
万能卡盘	ワンノウカパン	universal chuck	万能チャック	れんどうちやく
联络	リエンラク	communication	連絡	れんらく

洩漏	シユロ	leakage	漏洩	ろうえい
老化	オホキ	aging	老化	ろうか
銅焊接	ドンハンジエ	brazing	ろう付け	ろうづけ
漏電	ロウデン	electric leakage	漏電	ろうでん
漏電遮断器	ロウデンシヤダンキ	electric leak breaker (elb)	漏電遮断器	ろうでんしゃだんき
劳动	ロウドン	work	労働	ろうどう
劳动灾害	ロウドンガイハ	worker's accident	労働災害	ろうどうさいがい
劳动者	ロウドンジヤ	worker	労働者	ろうどうしゃ
绳索	シヨンス	rope	ロープ	ろーぷ
浪花加工	ガンナガシヤゴシ	knurled finishing	ローレット仕上げ	ろーれつとしあげ
过滤器	ゴオリヤチ	filter	ろ過器	ろかき
六面体	ロクメンタイ	hexahedron	六面体	ろくめんたい
暴露	ハオロ	exposure	露出	ろしゅつ
松香（松木樹脂）	シヨウカン（シヨウキシュジ）	rosin (pine resin)	ロジン（松ヤニ）	ろしん
六角形	ロウジヤクシ	hexagon	六角	ろっかく
六角孔螺栓	ロウジヤクコンメシヤク	hexagon socket head cap screw	六角穴付ボルト	ろっかくあなつきぼると
六角形材料	ロウジヤクシヤクイリヤク	hexagon material	六角材	ろっかくざい
六角扳手键	ロウジヤクバンシヤクジヤク	hexagon key wrench	六角棒	ろっかくぼう
锁定机构	シヤクテイキコウ	locking mechanism	ロック機構	ろっくきこう
洛氏硬度	ロクシヤクドク	rockwell hardness	ロックウェル硬さ	ろっくえるかたさ
防松螺母	フンシヨクメシ	lock nut	ロックナット	ろっくなっと
逻辑电路	ロジクイシロ	logical operation circuit	論理回路	ろんりかいろ
论理式	ロシリシ	formula	論理式	ろんりしき

単語	ダンク	word	ワード	わーど
比例	ビ-リ-	compounding ratio (rate)	割合	わりあい
分度器	フンドクシ	index device	割出し台	わりだしだい
分配	フンバイ	assignment	割付け	わりつけ
開口销	カイコウシヤウ	split pin	割りピン	わりびん